

2024年江苏苏州工业园区跨塘实验小学校医招聘笔试参考题库 含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、有机磷农药中毒出现的烟碱样症状是（ ）。

- A. 多汗
- B. 肌肉颤动
- C. 支气管痉挛
- D. 流涎
- E. 大便失禁

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2、躯体疾病所致精神障碍最常见（ ）。

- A. 幻觉
- B. 失语症
- C. 不同程度的意识障碍
- D. 被害妄想
- E. 智能障碍

【正确答案】

C

【答案解析】

幻觉、妄想、痴呆、意识障碍等症状都是躯体疾病和脑器质性疾病所致精神障碍可能出现的临床表现。但是在这类有基础性疾病的患者，缺氧、毒素、酸碱平衡失调等过程常会作用于中枢神经系统，从而出现意识的改变，这是和其他精神疾病不同的特点。

3、男性，55岁，6年前诊断为肝硬化，近日来进行性消瘦，面色污秽，皮肤黄染，肝区疼痛，肝剑突下5cm、质硬、表面可触及大结节，有腹水，下肢浮肿。该患者的诊断应为（ ）。

- A. 门脉性肝硬化
- B. 原发性肝癌
- C. 坏死后性肝硬化
- D. 肝硬化合并肝癌
- E. 胆汁性肝硬化

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

4、与梗阻性化脓性胆管炎实验室检查结果不符合的是（ ）。

- A. 碱性磷酸酶升高
- B. 尿胆红素阳性
- C. 白细胞计数升高
- D. 尿胆原升高
- E. 血清结合胆红素升高

『正确答案』

D

『答案解析』

梗阻性化脓性胆管炎常见的实验室检查：①白细胞计数升高，可超过 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞比例升高，胞浆内可出现中毒颗粒；②肝功能有不同程度的损害，凝血酶原时间延长；③动脉血气分析可有 PaO_2 下降、氧饱和度降低；④常见有代谢性酸中毒及脱水、低钠血症等电解质紊乱；⑤胆汁淤积性黄疸实验室检查尿胆红素试验阳性。因肠肝循环途径被阻断，故尿胆原及粪胆原减少或缺如。血清碱性磷酸酶及总胆固醇增高。

5、下列属于胞内菌的是（ ）。

- A. 葡萄球菌
- B. 白喉棒状杆菌
- C. 破伤风杆菌
- D. 麻风分枝杆菌
- E. 淋病奈瑟菌

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

6、右侧同向性偏盲的病损部位为（ ）。

- A. 右侧视神经
- B. 视交叉
- C. 左侧视束
- D. 左侧颞叶视辐射
- E. 左侧顶叶视辐射

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

7、婴儿化脓性脑膜炎抗生素应用的时间是（ ）。

- A. 临床症状消失即可停药
- B. 脑脊液正常即可停药
- C. 脑脊液虽不正常临床症状已消失1周以上即可停药
- D. 用药1周即可停药
- E. 脑脊液正常后再用1~2周

『正确答案』

E

『答案解析』

婴儿化脓性脑膜炎正确治疗前应了解其特点：①致病菌主要是肺炎链球菌、流感嗜血杆菌。②临床症状重、起病急，感染中毒症状重，脑膜刺激征多不明显。③合并症多，在病程中反复、加重，应考虑合并硬膜下积液、脑室膜炎、脑脓肿、脑积水等。目前临床常用药物是头孢类如头孢三嗪易通过血脑屏障的药物。疗程较长2~3周。一般脑脊液正常后再用1~2周。

8、男，56岁，糖尿病患者，用胰岛素治疗，晚10时突起心慌，多汗，软弱，继而神志不清，查脉搏120次/分，尿糖(-)，尿酮(-)，血尿素氮 10.0mmol/L ，最可能为（ ）。

- A. 低血糖昏迷
- B. 高渗性昏迷
- C. 酮症酸中毒昏迷
- D. 脑血管意外
- E. 尿毒症昏迷

『正确答案』

A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/336034015241010054>