CDFI 彩超上岗证《历年彩超上岗题在线测试》新版

姓名:	年级:	学号:

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分		

1、单项选择题: 超声伪像(伪差)是超声成像过程中产生的以下哪项是正确的 A.

超声伪像是常见的

- B. 超声伪像是不常见的
- C. 伪象是相对常见的因为有不少声像图十分清晰, 并无伪象产生
- D. 以往超声伪象是比较常见的, 自从采用实时灰阶超声后已经少见
- E. 超声伪像是常见的, 采用高清晰现代数字化超声可以消除伪像

本题答案: A

本题解析: 暂无解析

- 2、单项选择题: 超声诊断报告上描述的胎囊通常指妊娠孕龄: A. 小于 2 周
 - B. 5 周---8 周
 - C. 15 周---20 周
 - D. 20 周---22 周
 - E. 22 周---24 周

本题答案: B

本题解析: 暂无解析

- 3、单项选择题:如果是连续审计业务,在下列情部下,需要 A 注册会计师提醒甲公司管理层关注或修改现有业务的约定条款的有()A. 注册会计师对上期财务报表出具了非标准审计报告
 - B. 注册会计师更换两名审计助理人员
 - C. 甲公司对上期财务报表作出重述
 - D. 甲公司高级管理人员近期发生变动

本题答案: D

本题解析:对连续审计中,需要重新签订业务约定术教材给出了6种情况,本题考查的是第3种。

- 4、单项选择题:能引起白瞳症的疾病中,哪种最为常见:A.视网膜母细胞瘤
 - B. 先天性白内障
 - C. 玻璃体脓肿
 - D. 永存原发性玻璃体增生症
 - E. 新生儿视网膜病变

本题答案: A

本题解析: 暂无解析

- 5、单项选择题:关于盆腔静脉曲张症,下列哪一项是错误的:A. 是由慢性盆腔静脉淤血所致
 - B. 绝大多数发生在 30 岁---50 岁经产妇
 - C. 各静脉丛间无交通支相连, 频谱呈搏动性双向波形
 - D. 子宫旁可见串珠状或蜂窝状无回声区
 - E. 彩色多普勒血流显像蜂窝区内见红蓝相间血流

本题答案: C

本题解析: 暂无解析

- 6、单项选择题:声阻抗是()
 - A、超声振动的参数
 - B、界面的参数
 - C、传声介质的参数
 - D、以上都不对

本题答案: C

本题解析: 暂无解析

- 7、单项选择题: 患者男性, 45 岁, 上腹不适 2 月伴体重下降, 声像图显示胰头区不规则低回声实性肿块, 边界不清, 呈解足状, 肠系膜上静脉轻度抬高, 肝内外胆管扩张, 主胰管内径 4mm, 最可能诊断是 A. 胰岛细胞瘤
 - B. 胰腺癌
 - C. 腹膜后肿瘤
 - D. 胆管癌
 - E. 壶腹癌

本题答案: E

本题解析: 暂无解析

- 8、单项选择题:彩色多普勒检查外周围静脉的用途是
 - A、测静脉压
 - B、血栓形成
 - C、静脉壁厚径
 - D、静脉炎
 - E、静脉血流量

本题答案: B

本题解析: 暂无解析

- 9、单项选择题:三尖瓣返流时超声检查能观察到什么表现:A. 左心房扩大
 - B. 主动脉增宽
 - C. 三尖瓣口明显变小, 瓣叶可合拢
 - D. 彩色多普勒及频谱多普勒显示血流从右心室流向右心房
 - E. 二尖瓣增厚

本题答案: D

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载 或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/336042155144010122