

2022~2023 护士资格证考试题库及答案

1. 我国的《护士条例》中规定了护士的权利和义务。在以下的护士享有的权利的诉讼中，不正确的是

- A. 按照国家有关规定获取工资报酬，享受福利待遇的权利
- B. 获得与其所从事的护理工作相适应的卫生防护，医疗保健服务的权利
- C. 按照国家有关规定获得与本人业务能力和学术水平相应的专业技术职称的权利
- D. 参加专业培训，从事学术研究和交流，参加行业协会和专业学术团体的权利
- E. 获得接触有毒有害物质津贴的权利

正确答案：

E

2. 患者女，20岁，寒战，发热，右小腿内侧皮肤出现鲜红色片状疹，烧灼感疼痛，附近淋巴结肿大疼痛。错误的护理措施是

- A. 遵医嘱使用抗生素
- B. 嘱患者勿抬高患肢
- C. 局部湿热敷
- D. 给予物理降温
- E. 嘱患者卧床休息

正确答案：

B

3. 某患儿，9岁，结核性脑膜炎，行脑脊液检查，除了白细胞总数升高，蛋白定量升高之外，典型表现是（）

- A. 糖含量升高，氯化物含量正常，氯化物含量正常
- B. 糖和氯化物含量升高
- C. 糖含量正常，氯化物含量升高
- D. 糖含量正常，氯化物含量降低
- E. 糖和氯化物含量降低

正确答案：

4. 对焦虑症患者生命威胁最大的因素是：（）

- A. 自杀、自伤倾向
- B. 药物不良反应
- C. 暴力冲动行为
- D. 特殊治疗的并发症
- E. 噎食

正确答案：

A

5. 某患者因消化性溃疡多年入院，今突然呕血约 700ml，医嘱：全血 200ml ivgtt. 输血过程中护士注意到其眼睑、口唇出现水肿，患者自述面部皮肤瘙痒，该患者最可能发生了

- A. 过敏反应
- B. 空气栓塞
- C. 血管内溶血
- D. 血管外溶血
- E. 枸橼酸钠中毒

正确答案：

A

6. 幻觉是精神分裂症患者最常见的感知障碍，其中最常见幻觉是

- A. 幻视
- B. 幻听
- C. 幻嗅
- D. 幻味
- E. 内脏性幻觉

正确答案：

B

7. 某产妇，足月产后 3 天，出现下腹痛，体温不高，恶露多，有臭味，子宫底位于脐上 1 指，子宫体软。以下护理措施中，错误的是

- A. 做好会阴护理
- B. 半卧位或抬高床头
- C. 检测体温变化
- D. 做好心理支持
- E. 红外线照射会阴部每日 3 次，每次 1 小时

正确答案：

E

8. 护士可以执行医生口头医嘱的情况是医生在

- A. 抢救病人时
- B. 手术过程中
- C. 电话告知时
- D. 外出会诊时
- E. 换药期间

正确答案：

A

9. 患儿男，14 个月，因“发热、流涕 2 天”就诊。查体：T39.7℃，P135 次/分；神志清，咽部充血，心肺检查无异常，查体时患儿突然双眼上翻，四肢强直性、阵挛性抽搐。为防止患儿外伤，错误的做法是

- A. 床边设置防护栏
- B. 用约束带束缚四肢
- C. 移开床上一切硬物
- D. 将纱布放在患儿的手中
- E. 压舌板裹纱布置于上下磨牙间

正确答案：

B

10. 急性细菌性咽-扁桃体炎有别于其他上呼吸道感染的突出表现是

- A. 起病急
- B. 发热
- C. 咽痛明显
- D. 鼻黏膜充血肿胀
- E. 颌下淋巴结肿大

正确答案：

C

11. 某肺炎球菌性肺炎患者，在应用常规青霉素治疗下，病情延长且退热后又发冷发热

- A. 青霉素计量不足
- B. 支持疗法不力
- C. 机体抵抗力差
- D. 发生了并发症
- E. 细菌产生耐药性

正确答案：

A

12. 患者女，26岁。系统性红斑狼疮患者，用药治疗过程中出现胃溃疡发作，考虑与哪种药物的不良反应有关

- A. 环磷酰胺
- B. 羟氯喹
- C. 泼尼松
- D. 雷公藤总苷
- E. 免疫球蛋白

正确答案：

C

13. 患儿，男，3岁。出生后1个月发现心脏杂音，确诊室间隔缺损，近日来，患儿无诱因出现青紫，不喜动，乏力，呼吸急促，心率120次/分，考虑该患儿可能出现

- A. 差异性青紫
- B. 呼吸衰竭

- C. 心力衰竭
- D. 缺血缺氧性脑病
- E. 艾森门格综合征

正确答案：

E

14. 改善医护人际关系的途径不包含（）

- A. 把握角色，各司其职
- B. 真诚合作，密切配合
- C. 坚持原则，互不相让
- D. 关心理解，相互尊重
- E. 互相监督，协调关系

正确答案：

C

15. 可出现持续性青紫的先天性心脏病是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 动脉导管未闭
- E. 法洛四联症

正确答案：

E

16. 患者男，65岁。发现右腹股沟内侧包块3年余。3天前腹股沟包块突然增大，变硬，不能还纳，伴剧烈疼痛。8小时前疼痛有所缓解，但出现发热。患者最有可能出现了

- A. 易复性疝
- B. 难复性疝
- C. 嵌顿性疝
- D. 绞窄性
- E. 急性阑尾炎

正确答案：

D

17. 患者男，70岁。患肺结核20年，近年来病情反复，经常呕血，表现为烦躁、焦虑。护士在护理过程中，应注意的是（）。

- A. 采取严密隔离
- B. 讲解疾病知识，给予鼓励和帮助
- C. 采取健侧卧位
- D. 患者咯血时可进温软饮食
- E. 高流量高浓度吸氧

正确答案：

B

18. 患者女，28岁。咽炎，医嘱：复方新诺明 1.0g，po bid，护士指导患者服药时间，正确的是

A. 8am

B. 8pm

C. 8am-4pm

D. 8am-12n-4pm

E. 8am-12n-4pm-8pm

正确答案：

C

19. 经产妇，2天前顺产一健康新生儿，该产妇出现下述哪项临床表现时，护士应立即报告医师

A. 口腔温度为 36.8℃

B. 脉率为 109 次 / 分

C. 汗液分泌增多

D. 排尿次数频繁

E. 呼吸为 22 次 / 分

正确答案：

B

20. 某护士在抽吸药液的过程中，不慎被掰开的安瓿划伤了手指，不妥的处理方法是

A. 用 0.5%碘伏消毒伤口，并包扎

B. 用 75%乙醇消毒伤口，并包扎

C. 从伤口的远心端向近心端挤压

D. 及时填写锐器伤登记表

E. 用肥皂水彻底清洗伤口

正确答案：

C

21. 患儿男，10岁，室间隔缺损，拟次日行室间隔缺损修补术，夜间护士巡视病房时发现患儿不肯入睡，哭诉不想手术，此时患儿的主要护理问题是：

A. 活动无耐力

B. 营养失调：低于机体需要量

C. 潜在并发症：心力衰竭

D. 有感染的危险

E. 焦虑/恐惧

正确答案：

E

22. 有机磷中毒时，代谢失常的神经递质是

- A. 多巴胺
- B. 乙酰胆碱
- C. 5-羟色胺
- D. 肾上腺素
- E. 去甲肾上腺素

正确答案：

B

23. 患者男性，25岁，双腿不慎被开水烫伤，可考虑为其选用的保护具是

- A. 床档
- B. 支架被
- C. 肩部约束带
- D. 腕部约束带
- E. 踝部约束带

正确答案：

B

24. 患者女，42岁。白血病入院化疗3个周期后出现足趾麻木、腱反射消失等外周神经炎的表现，引起此副作用的化疗药物为

- A. 长春新碱
- B. 泼尼松
- C. 柔红霉素
- D. 阿霉素
- E. 甲氨蝶呤

正确答案：

A

25. 某急性白血病患者，因“乏力、食欲减退、消瘦1个月余，伴发热1周”收入院。行化疗后出现恶心，但无呕吐。血常规检查：白细胞 $2 \times 10^9/L$ ，血小板 $150 \times 10^9/L$ 。该患者的护理问题不包括

- A. 潜在的感染
- B. 营养失调：低于机体需要量
- C. 活动无耐力
- D. 舒适的改变：发热、恶心
- E. 潜在的颅内出血

正确答案：

E

26. 患者，女性，34岁。行左侧乳腺癌根治术后第2天，为左上肢做康复训练中正确的是

- A. 做转绳运动
- B. 手指爬墙运动
- C. 让患者左手洗脸、梳头
- D. 下床时用吊带托扶左上肢
- E. 扶住患者左上肢进行屈肘运动

正确答案：

D

27. 患者男，26岁，血友病16年，胃大部分切除术后2小时出现烦躁不安，术口敷料渗血，值班护士首先应采取的措施是

- A. 监测血糖变化
- B. 监测生命体征
- C. 观察皮肤受压情况
- D. 查看患者病历
- E. 查看四肢活动情况

正确答案：

B

28. 患儿，男，10天。出生后诊断为颅内出血，经治疗后病情好转，留有后遗症。出院时护士应重点指导家长

- A. 测量血压的方法
- B. 测量体重、身长、头围的方法
- C. 服用铁剂预防贫血的方法和注意事项
- D. 补充叶酸、维生素B1的方法
- E. 进行功能训练和智力开发的意义及方法

正确答案：

E

29. 青春期心理与行为最突出的特点是

- A. 身心发展的矛盾性
- B. 形成新的同伴关系
- C. 思维方式成熟
- D. 情绪状态稳定
- E. 有强烈独立自主的意识

正确答案：

E

30. 可以使用肛温测量患者体温的情况是

- A. 阿米巴痢疾
- B. 痔 疮术后
- C. 肝昏迷
- D. 心肌梗死
- E. 直肠术后

正确答案：

C

31. 患者，男性， 30 岁。因被批评感到压抑，服敌敌畏，被家人及时发现，送医院诊治。 反映患者病情变化的最主要观察指征是

- A. 表情
- B. 面容
- C. 瞳孔
- D. 呕吐物
- E. 皮肤与黏膜

正确答案：

C

32. 患者，女性， 40 岁。由家人背送至急诊，家属 诉半小时前发现其不省人事，倒卧在家中床上，时 有呕吐。查体：皮肤多汗，流涎，双侧瞳孔明显缩 小，呼吸有大蒜味，分诊护士首先考虑该患者最有 可能为

- A. 安眠药中毒
- B. 食物中毒
- C. 一氧化碳中毒
- D. 有机磷中毒
- E. 脑出血

正确答案：

D

33. 下到针对妊娠期妇女便秘的护理措施，不恰当的是

- A. 养成定时排便的习惯
- B. 每天多饮水
- C. 适当运动 D
- D. 自行服用缓泻药
- E. 多食高纤维素食物

正确答案：

D

34. 听诊时为清楚的听到急性心包炎患者的心包摩擦音，患者应采取的体位是

- A. 端坐位
- B. 坐位且身体后仰

- C. 坐位且身体前倾
- D. 右侧卧位
- E. 左侧卧位

正确答案：

C

35. 出生 4 个月内的婴儿最好的喂养方法是

- A. 混合喂养
- B. 纯母乳喂养
- C. 奶粉喂养
- D. 牛奶喂养
- E. 羊奶喂养

正确答案：

B

36. 患者男，80 岁。原发性高血压 10 年。长期服用排钾利尿剂控制血压，现因低血钾收入院，护士在患者右手背进行静脉穿刺滴入含钾溶液，4 小时后遵医嘱抽血复查血钾。不宜选择的采血部位是

- A. 右肘正中静脉
- B. 右股静脉
- C. 左手背静脉
- D. 左肘正中静脉
- E. 左股静脉医学

正确答案：

A

37. 患者，女性，50 岁。确诊为胃溃疡活动期，其最可能的腹痛特点是

- A. 夜间腹痛明显
- B. 空腹时腹痛明显
- C. 餐后 1 / 2~1 小时腹痛明显
- D. 餐后即刻腹痛明显
- E. 进餐时腹痛明显

正确答案：

C

38. 患儿男，2 岁。因白血病，肺部感染入院。上午 10 时体温 39.8℃，给予降温。给予该患儿的降温方式是

- A. 冰袋
- B. 冰帽
- C. 冰槽
- D. 乙醇拭浴

E. 温水拭浴

正确答案:

A

39. 检测红细胞沉降率应使用的容器是

A. 干燥试管

B. 抗凝试管

C. 血培养瓶

D. 乳酸钠试管

E. 液状石蜡试管

正确答案:

B

40. 患者，女性，40岁。因患子宫肌瘤入院，护士在采集病史时，应重点追溯的内容是

A. 是否有早婚早育史

B. 高血压家族史

C. 是否长期使用雌激素

D. 睡眠情况

E. 饮食习惯

正确答案:

C

41. 患儿，男，7岁。发热、出疹5天，诊断为猩红热收住院。医生嘱家长在病程2~3周时检查尿液。检查的目的是（）

A. 了解有无肾损害

B. 了解疾病恢复情况

C. 了解药物副作用

D. 决定饮食调整方案

E. 为控制活动量提供依据

正确答案:

A

42. 月经初潮后女性的一级预防保健重点是

A. 避孕指导

B. 经期卫生指导

C. 婚前检查指导

D. 孕前优生指导

E. 月经病治疗指导

正确答案:

B

43. 服用胃黏膜保护剂硫糖铝后最常见的不良反应是

- A. 头晕
- B. 皮疹
- C. 乏力
- D. 便秘
- E. 口干

正确答案：

D

44. 对心肌疾病患者进行长期用药指导的内容不包括

- A. 药物的名称、剂量、用法
- B. 教会患者或家属观察药物的不良反应
- C. 教会患者或家属观察药物的疗效
- D. 根据药物疗效调整药物剂量
- E. 指导患者时间药效的观点

正确答案：

D

45. 孕妇产前检查时，护士测量腹围的部位，正确的测量位置是

- A. 测量耻骨联合至剑突长度
- B. 测量肋弓下缘平面绕腹周长
- C. 测量髂前上嵴平面绕腹周长
- D. 测量耻骨联合至宫底长度
- E. 腹部最膨隆处绕腹周长

正确答案：

E

46. 患者女，19岁。主诉因“怕脏反复洗手，双手变得粗糙皴裂，明知没必要却无法控制”来就诊。最佳治疗方案是

- A. 药物治疗+心理治疗
- B. 抗精神病药物治疗
- C. 工娱治疗
- D. 电休克治疗
- E. 精神分析治疗

正确答案：

A

47. 对患者进行健康教育属于

- A. 独立性护理措施
- B. 非独立性护理措施
- C. 协作性护理措施
- D. 依赖性护理措施
- E. 辅助性护理措施

正确答案：

A

48. 护士执业过程中要求定期进行健康体检，目的是享有

- A. 人身安全不受侵犯的权利
- B. 履行职责相关的权利
- C. 安全执业的权利
- D. 获得报酬的权利
- E. 培训的权利

正确答案：

C

49. 细菌性肝脓肿最常见的早期症状是

- A. 恶心
- B. 黄疸
- C. 贫血
- D. 右上腹肌紧张，局部触痛明显
- E. 寒战、高热

正确答案：

E

50. 人体的热能营养素是

- A. 糖类、维生素、矿物质
- B. 糖类、脂肪、蛋白质
- C. 脂肪、糖类、维生素
- D. 蛋白质、脂肪、维生素
- E. 蛋白质、糖类、微量元素

正确答案：

B

51. 肝、脾破裂最首选的辅助检查措施是：（）

- A. B 超检查
- B. CT 检查
- C. 淀粉酶测定
- D. 立位 X 线检查
- E. MRI 检查

正确答案:

A

52. 患者, 男性, 71 岁。身高 170cm, 体重 80kg, 患高血压 20 年, 为控制患者体重所采取的护理措施不包括

- A. 制订个体化膳食方案
- B. 检测体重变化
- C. 吃减肥药
- D. 规律运动
- E. 控制饮食

正确答案:

C

53. 细菌性肝脓肿最常见的早期症状是

- A. 恶心
- B. 黄疸
- C. 贫血
- D. 右上腹肌紧张, 局部触痛明显
- E. 寒战、高热

正确答案:

E

54. 患者女, 37 岁, G2P1。3 天前发现“性生活后阴道有血性白带”。子宫颈刮片细胞学检查结果为巴氏 III 级。患者询问检查结果的意义, 正确的解释是

- A. 轻度炎症
- B. 重度炎症
- C. 可疑癌症
- D. 高度可疑癌症
- E. 癌症

正确答案:

C

55. 患儿男, 10 个月, 今晨家长发现其眼眶周围密集针尖大小的出血点, 经实验室检查诊断为特发性(急性型)血小板减少性紫癜, 为及早识别颅内出血的发生, 应重点监测患儿的

- A. 骨髓象巨核细胞比例
- B. 血小板计数
- C. 红细胞计数
- D. 白细胞计数
- E. 血红蛋白含量

正确答案:

B

56. 测量血压的方法，错误的是

- A. 测量前安静休息 20 到 30 分
- B. 测量时肱动脉、心脏处于同一水平
- C. 袖带松弛以一指为宜
- D. 打气至 240mmhg
- E. 放气速度以 4mmhg/秒为宜

正确答案：

D

57. 治疗风湿性 二尖瓣狭窄 药物中，苜星 青霉素 的作用是防止

- A. 风湿热
- B. 心力衰竭
- C. 动脉栓塞
- D. 心律失常
- E. 心绞痛

正确答案：

A

58. 遇到灾难事故，护理人员主动提出到救灾第一线去工作，这体现护理人员

- A. 良好的科学文化素质
- B. 扎实的专业理论知识
- C. 规范的实践操作能力
- D. 崇高的职业道德素质
- E. 具备评判性思维能力

正确答案：

D

59. 精神分裂症的幻听中更有诊断价值的是：（）

- A. 机械性幻听
- B. 功能性幻听
- C. 言语性幻听
- D. 评论性幻听
- E. 要素性幻听

正确答案：

C

60. 患者女，58 岁。直肠癌晚期进行化疗，需定期测血常规。护士再次采血时患者拒绝，并说“我太瘦了，血都快没了，不采了！”此时护士最适宜的回答是

- A. “您怎么这么不听话啊?采血不是为了你好吗?”
- B. “那您找你主治医生去吧!他若同意不化验就行 “
- C. “不采就算了,反正您的血管也不好扎”
- D. “采血是为了监测您的病情,必须得采。”
- E. “采血是为了更好地为您治疗,请您配合好吗?”

正确答案:

E

61. 患者男性, 38 岁, 因呼吸道感染伴咳嗽, 发热到医院就诊, 医嘱给与青霉素 80 万 U 肌肉注射, 每日两次。青霉素皮试液 0.1ml 含青霉素

- A. 10U
- B. 20U
- C. 60U
- D. 100U
- E. 200U

正确答案:

B

62. 患儿女, 1 岁。细菌性肺炎入院, 目前患儿烦躁不安、呼吸困难。医嘱: 吸氧。适宜该患儿的吸氧方式为

- A. 单侧鼻导管法
- B. 面罩法
- C. 鼻塞法
- D. 漏斗法
- E. 头罩法

正确答案:

E

63. 符合老年人用药原则的用药方式是

- A. 从小剂量开始用药, 尽量减少用药种类
- B. 合理选药, 足量给药
- C. 首次剂量加倍, 进行血药浓度监测
- D. 联合用药, 进行血药浓度监测
- E. 足量给药, 尽量减少用药种类

正确答案:

A

64. 应在婴儿饮食中添加米汤及稀粥的婴儿月龄是

- A. 1~3 个月
- B. 4~6 个月
- C. 7~9 个月

D. 10~12 个月

E. 14 个月

正确答案:

B

65. 患者，女，65岁。慢性胃溃疡8余年。近日胃部疼痛，排黑便。行粪便隐血试验前3天起，患者不宜选用的食物是（）

A. 焖面

B. 炸酱面条

C. 蒸山药

D. 猪肝

E. 炸油条

正确答案:

D

66. 患者女，48岁。类风湿关节炎5年，双侧腕、指关节肿胀畸形，为保持关节的功能，正确的做法是

A. 腕关节背伸、指关节背伸

B. 腕关节背伸、指关节掌曲

C. 腕关节掌曲、指关节侧曲

D. 腕关节掌曲、指关节背伸

E. 腕关节侧曲、指关节掌曲

正确答案:

B

67. 患者女，65岁。遵医嘱每天服用补钙制剂阿仑膦酸钠1次，正确的服药时间是

A. 晨起

B. 早饭后

C. 午饭后

D. 睡前

E. 睡前

正确答案:

A

68. 患者女性，35岁，因活动后有呼吸困难，近半年有进行性加重，并伴有咳嗽，声音嘶哑，既往患者有风湿热，常有扁桃体炎发生，考虑为慢性风湿性心脏病二尖瓣狭窄。风湿性心脏病二尖瓣狭窄心电图表现正确的是

A. P波消失，代之以大小、形态不一的f波

B. P波消失，代之以锯齿状F波

C. P波变窄，P波宽度

D. 二尖瓣型P波，P波宽度 >0.12 秒

E. P 波提早出现，形态与窦性不同

正确答案：

D

69. 患者男，50岁。胃溃疡病史20余年，近1个月出现腹部疼痛不似以前规律，无恶心、呕吐、体重下降现象。入院检查大便隐血实验阳性，考虑胃溃疡伴消化道出血。下列生活指导正确的是

- A. 禁食
- B. 多饮肉汤
- C. 高蛋白高纤维饮食
- D. 温凉、清淡无刺激饮食
- E. 加强体育锻炼

正确答案：

D

70. 中医在诊治疾病的活动中，主要在于

- A. 辨证
- B. 辩症
- C. 辩病
- D. 辨识体质
- E. 辨识治疗方法

正确答案：

A

71. 肋骨骨折 多见于

- A. 第1~3肋骨
- B. 第4~7肋骨
- C. 第7~9肋骨
- D. 第8~10肋骨
- E. 第11~12肋骨

正确答案：

B

72. 患者，男性，52岁。骑车路滑摔倒，头部触地，当即昏迷，约20分钟醒来，神志恢复正常，诉头痛、共晕，对创伤的经过不能回忆，神经系统检查基本正常。观察过程中特别警惕出现

- A. 血压下降
- B. 再现昏迷
- C. 全身抽搐
- D. 瞳孔双侧散大
- E. 呼吸骤停

正确答案：

B

73. 患者男，26岁，血友病16年，胃大部分切除术后2小时出现烦躁不安，术口敷料渗血，值班护士首先应采取的措施是

- A. 监测血糖变化
- B. 监测生命体征
- C. 观察皮肤受压情况
- D. 查看患者病历
- E. 查看四肢活动情况

正确答案：

B

74. 患儿，男，4岁。此病毒性脑膜炎入院，经积极治疗，除右侧肢体仍活动不利，其它临床症状明显好转，家长要求回家休养。护士为其进行出院指导，不妥的是

- A. 给予高热量、高蛋白、高维生素饮食
- B. 患侧肢体保持功能位，尽量减少活动
- C. 指导用药的注意事项
- D. 保持患儿心情舒畅
- E. 指导定期随访

正确答案：

B

75. 骨结核的患者中，最常见的发病部位是

- A. 指骨
- B. 股骨
- C. 胫骨
- D. 脊椎骨
- E. 趾骨

正确答案：

D

76. 患者男，糖尿病，59岁，入院时护士说：您好，我是您的责任护士。这属于

- A. 招呼用语
- B. 介绍用语
- C. 电话用语
- D. 安慰用语
- E. 迎送用语

正确答案：

B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/336113112052010111>