

2024年一级造价师之建设工程技术与计量（交通） 过关检测试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、隧道洞口，洞门端墙墙顶应高出墙背回填（ ）m。

A. 0.5

B. 1.0

C. 1.5

D. 2.0

【答案】 A

2、下列关于岩溶发育地区修筑公路的说法不正确的是（ ）。

A. 路线方向宜与岩层构造线方向垂直或斜交

B. 路线应尽量避免避开河流附近

C. 桥位不宜选在难溶岩层分布区

D. 隧道位置应避免避开漏斗、落水洞和大溶洞

【答案】 C

3、（2019年真题）不使用累进办法计算的是（ ）。

A. 建设单位管理费

B. 建设项目信息化费

C. 工程监理费

D. 联合试运转费

【答案】 D

4、（2020年真题）公路是指连接（ ）等，主要供汽车行驶，具备一定条件和设施的道路，对国民经济具有举足轻重的作用。

- A. 城市与城市之间
- B. 不同行政区之间
- C. 城市、乡村和居民小区
- D. 城市、乡村和工矿基地

【答案】 D

5、在岸上拼装的钢桁梁沿着与河岸垂直的临时码头纵向拖拉装上两组浮船，然后浮运架梁属于（ ）。

- A. 纵向浮拖架梁
- B. 横向浮移架梁
- C. 纵移装船浮运架梁
- D. 横向浮移架梁

【答案】 C

6、（2020年真题）下列因素中，不属于影响沥青混凝土强度的主要因素是（ ）。

- A. 温度
- B. 沥青的稳定性
- C. 沥青用量和矿料比
- D. 沥青材料本身黏结力

【答案】 B

7、下列关于钢筋混凝土防撞护栏说法不正确的是（ ）。

- A. 可减少碰撞车辆的损失
- B. 碰撞能量依靠汽车爬高和转向吸收
- C. 碰撞时护栏会产生移动变形
- D. 以一定截面形状混凝土块相连接而成

【答案】 C

8、工程量清单根据在公路建设过程中订立时间、阶段的不同分类，不包括（ ）。

- A. 招标工程量清单
- B. 投标工程量清单
- C. 合同工程量清单
- D. 计划工程量清单

【答案】 D

9、在一般情况下，用料最省的一种桥型是（ ）。

- A. 梁式桥
- B. 拱式桥
- C. 斜拉桥
- D. 悬索桥

【答案】 D

10、桁架拱适用于（ ）跨径的梁桥。

- A. 50m 以下
- B. 100m 以下

C. 200m 以下

D. 500m 以下

【答案】 A

11、炮洞直径为 0.2~0.5m，洞穴成水平或略有倾斜，深度小于 5m，用集中药居炮洞中进行爆破的方法称为（ ）。

A. 钢钎炮

B. 猫洞炮

C. 药壶炮

D. 深孔爆破

【答案】 B

12、路基的水温状况是指（ ）与温度变化对路基产生的共同影响。

A. 强度

B. 岩性

C. 湿度

D. 软度

【答案】 C

13、隧道的横断面中，三、四级公路的建筑限界高度为（ ）m。

A. 4.5

B. 5.0

C. 12

D. 11

【答案】 A

14、下列关于公路管理养护设施的说法中，错误的是（ ）。

- A. 管理中心宜设置在省会城市，每省一处
- B. 管理分中心. 管理站. 养护工区，宜靠近所辖路段或区域设置
- C. 根据公路管理需求的不同，分别设置管理中心. 管理分中心. 管理站（所）
- D. 管理中心宜设置收费中心. 监控中心. 通信中心，负责所辖区域或路段的管理工作

【答案】 D

15、研究试验费不包括（ ）。

- A. 建设过程中必须进行研究和试验所需的费用
- B. 支付科技成果的一次性技术转让费
- C. 支付专利、先进技术的一次性技术转让费
- D. 应由前期工作费开支的项目

【答案】 D

16、较高温度下采用轻型钢筒式压路机碾压沥青混合料的阶段是（ ）。

- A. 初压
- B. 预压
- C. 复压
- D. 终压

【答案】 A

17、反映拱桥特性的一个重要指标是（ ）。

- A. 净跨径
- B. 净矢高
- C. 计算跨径
- D. 矢跨比

【答案】 D

18、属于大跨径拱桥无支架的施工方法的是（ ）。

- A. 转体施工法
- B. 劲性骨架施工法
- C. 逐孔施工法
- D. 悬臂施工法

【答案】 B

19、下列关于高低压开关柜、配电箱（盘）安装要求说法正确的是（ ）。

- A. 箱、盘安装应牢固，底边距地面为 1.0m
- B. 线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于 $0.5M\Omega$
- C. 柜、箱、盘安装垂直度允许偏差为 0.10%
- D. 基础型钢安装直线度和水平度应小于 5mm/m

【答案】 B

20、下列关于悬索桥的索鞍说法不正确的是（ ）。

- A. 索鞍是支承主缆索的重要构件
- B. 塔顶索鞍设置在锚碇支架处

- C. 锚固索鞍主要作用是改变主缆索方向
- D. 索鞍可分为塔顶索鞍和锚固索鞍

【答案】 B

21、下列选项中不属于水泥路面养护技术的是（ ）。

- A. 路面修复技术
- B. 路面破损处理技术
- C. 功能性罩面技术
- D. 预制块路面养护技术

【答案】 C

22、软基处理，当表层分布有软土且其厚度小于 3m 时，宜采用的方法有（ ）。

- A. 真空预压法
- B. 土工合成材料
- C. 换填法
- D. 竖向排水法

【答案】 C

23、根据《公路工程项目概算预算编制办法》，不属于企业管理费中基本费用的是（ ）。

- A. 工程排污费
- B. 定额测定费
- C. 职工取暖补贴
- D. 竣（交）工文件编制费

【答案】 C

24、隧道内发生衬砌裂纹，或施工缝漏水增加；随衬砌内漏水流出大量沙土等现象，所需采取的隧道病害处治方法是（ ）。

- A. 锚杆加固
- B. 排水止水
- C. 衬砌背后注浆
- D. 隔热保温

【答案】 B

25、沥青混合料的分层压实厚度不得大于（ ）。

- A. 5cm
- B. 10cm
- C. 15cm
- D. 20cm

【答案】 B

26、激发滑坡的重要因素是（ ）。

- A. 岩性
- B. 水
- C. 构造
- D. 地震

【答案】 D

27、组成企业管理费的职工取暖补贴以各类工程的（ ）为基数。

- A. 定额人工费
- B. 定额施工机械使用费
- C. 定额直接费
- D. 定额人工费与定额施工机械使用费之和

【答案】 C

28、下列不属于隧道工程附属建筑物的是（ ）。

- A. 照明
- B. 通信
- C. 通风
- D. 洞门

【答案】 D

29、定额的费用项目划分为不变费用和可变费用两类。其中，不变费用不包括（??）。

- A. 折旧费
- B. 维护费
- C. 动力燃料费
- D. 安拆辅助费

【答案】 C

30、渗沟的作用是（ ）。

- A. 降低地下水位

- B. 排出边沟水
- C. 减少冰冻深度
- D. 连接排水沟与渗井

【答案】 A

31、（2019年真题）施工企业缴纳的城市维护建设税和教育费附加属于（ ）。

- A. 建设单位管理费
- B. 专项费用
- C. 企业管理费
- D. 增值税

【答案】 C

32、拱桥的主要病害中包括主拱圈抗弯强度不够引起的拱圈开裂。其中裂缝主要发生在_____区段的拱圈_____与侧面和_____处的拱圈_____与侧面。
()

- A. 拱顶；上缘；拱脚；下缘
- B. 拱顶；下缘；拱脚；上缘
- C. 拱顶；下缘；拱脚；下缘
- D. 拱顶；上缘；拱脚；上缘

【答案】 B

33、轻型桥台中，墩柱顶部的水平力作用会导致墩柱（ ）。

- A. 不规则裂缝
- B. 环向裂缝

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/336241153043011010>