



Johnson & Johnson

强生

因爱而生



强生简介

十九世纪末，美国内战期间，一位著名的英国医生——约瑟夫·李斯特，发现了手术室内通过空气传播的细菌，率先创立了“看不见的细菌”这一学说。在当时，担任过战地医疗工作的罗伯特·伍德·强生将军，成为最早慧眼认同李斯特这一理论学说的人。

1886年，强生和他的两个兄弟在美国新泽西州的新布鲁斯威克，共同开创了一个全新的事业——生产无菌外科敷料，并正式创建了强生公司。他们雇佣了14名员工，并在同行业中始终保持着领先地位。

随着业务的扩大与发展需要，强生自20世纪20年代开始陆续于美洲、欧洲、非洲、亚洲与澳大利亚等地区相继成立新国际性公司，生产高品质的健康产品，推动着全球的健康发展。

经过一百多年不曾松懈地努力与创新，至今，强生已在全球57个国家建立了250多家分公司，产品畅销于175个国家和地区，拥有约11万5千余名员工，成为目前世界上最具综合性、分布范围最广的健康护理产品制造商和相关服务提供商，生产及销售产品涉及消费品及个人护理产品、医药产品和医疗器材及诊断产品市场等多个领域。

2008年，强生公司的全球销售额为637亿美元。

强生历史

- 强生始建于**1886**年，美国新泽西州，至今公司总部仍没有迁址。
- 强生成为第一家创造无菌外科敷料的公司，并创造了市场销售量快速增长的奇迹。
- 强生面向全球市场的开展策略始于**1919**年，在加拿大成立了第一家分公司。
- 强生邦迪®创口贴在**1920**年问世，由一名叫作迪克逊的强生员工发明，起初他只是作为自己平日炊事发生小创伤时备用，后来成为了强生世界闻名的消费产品。
- 至今，强生邦迪®创口贴生产量已经超过一千亿片。
- 强生婴儿®爽身粉生产于**1893**年，是强生著名世界性消费品之一。
- 强生的医药设备创新、市场销售与发展速度皆在世界同行业领域中遥遥领先。
- 强生视力健商贸有限公司是世界隐形眼镜生产的领导者。
- 官方统计，强生开展全球性慈善事业始于**1906**年，强生为在圣弗郎西斯科大地震与火灾中的受害者提供医药品供给。
- 由哈维斯商业杂志在《华尔街之旅》**2005**年度评选中发表文章，称强生公司连续七年被评为最具声誉合作伙伴企业。
- 强生在**2009**年《财富**500**强》中名列第**29**名，并位居医药行业首位。
- 强生荣获《巴伦周刊》“全球最受尊敬企业”，名列榜首。
- 强生在《商业周刊》评选的“五十个最佳行动力公司”中排名第**26**。
- 强生被西班牙女性、职业女性、残疾人、制药业工作者视为最佳雇主之一。

强生在中国

- 1979年：技术转让协议的确定，成立中国首家质量管理体系GMP化工合成工厂
- 1982年：于北京成立公司总部
- 1985年：于西安成立合资制药企业
- 1988年：上海强生有限公司成立
- 1990年：于上海合资生产邦迪品牌并进入消费者市场
- 1992年：强生（中国）有限公司成立
- 1994年：强生（中国）医疗器械有限公司成立
- 1995年：上海强生制药有限公司成立
- 2001年：强生医疗上海学术中心成立
- 2006年：强生（苏州）医疗器械有限公司成立
- 2006年：强生视力健商贸（上海）有限公司正式成立。
- 2008年：收购北京大宝化妆品有限公司

强生品牌

消费品及个人护理产品

强生身为世界知名的医疗卫生及消费者健康护理产品公司，比消费者更加关注健康事业的现状与发展趋势，并无时无刻对消费者的健康负责，涵盖领域广，安全有效，并体贴入微，已经成为强生消费产品的几大特点，其主要包括：婴儿健康护理品、成人护肤品、女性健康护理用品、视力保健产品、个人健康护理产品等系列。

婴儿护理

强生[®]婴儿
Johnson's
baby

创伤护理

BAND-AID[®]
邦迪[®]

口腔护理

LISTERINE[®]
李施德林[®]

眼睛护理

强生[®] AllergoCare[®]
美瞳[®] 全日舒缓 (隐形眼镜)

肌肤护理



女性健康护理



医药产品

强生的使命是推动世界的健康事业前进，并带给所有消费者最为安全、有效的医药产品，通过先进的科学技术不断创新与突破，成为所有消费者的健康第一选择。强生在敏感及流行性/非流行性感冒、慢性支气管炎、消化系统治疗、头皮健康治疗、皮肤症状治疗、心理治疗、疼痛症状缓解、骨骼治疗、癌症治疗等多个领域，皆致力于为消费者提供专业可靠的产品和服务。

流行/非流行性感冒

泰诺[®] 酚麻美敏片

用于感冒及流感引起的发热、头痛、四肢酸痛、喷嚏、流涕、鼻塞、咳嗽咽痛等多种症状

泰诺[®] 酚麻美敏混悬液

用于小儿，可减轻普通感冒或流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、喷嚏、流涕、鼻塞、咳嗽咽痛等症状。是儿童感冒药市场中唯一的混悬液

艾舒[®] 愈酚伪麻口服溶液

用于婴幼儿由于感冒、枯草热或上呼吸道过敏引起的鼻塞、流涕、咳嗽等症状的对症治疗。针对儿童特点，专为儿童量身定做的祛痰止咳产品

艾畅[®] 小儿伪麻美芬滴剂

用于小儿，缓解由感冒、呼吸道过敏或其他相关疾病引起的鼻塞和咳嗽、咳痰、痰液粘稠等症状。针对儿童特点，专为儿童量身定做的祛痰止咳产品

立复汀[®] Livostin[®]

用于喷嚏、鼻痒、流涕等过敏性鼻炎的症状。

盐酸左卡巴斯汀鼻喷雾剂

消化系统疾病



复方角菜酸酯乳膏

用于痔疮及其他肛门疾患引起的疼痛，瘙痒、肿胀和出血的对症治疗；亦可用于缓解肛门局部手术后的不适

安乐士®

甲苯咪唑片

用于治疗蛲虫、蛔虫、鞭虫、十二指肠钩虫、粪类圆线虫和绦虫单独感染及混合感染

吗丁啉®

多潘立酮片

用于消化不良、腹胀、暖气、恶心、呕吐、腹部胀痛

兰达® MYLANTA
碳酸钙口服混悬液

碳酸钙口服混悬液

缓解由胃酸过多引起的上腹痛、返酸、烧心感和上腹不适



注射用英夫利西单抗

疾病控制性抗风湿药物。对于中重度活动性类风湿关节炎患者，本品与甲氨蝶呤合用可用于：减轻症状和体征；改善身体机能，预防患者残疾。对于接受传统治疗效果不佳的中重度活动性克罗恩病患者，本品可用于：减轻症状和体征；达到并维持临床疗效；促进粘膜愈合；改善生活质量；使患者减少皮质激素用量或停止使用皮质激素。对于瘻管性克罗恩病患者，本品可用于：减少肠-皮肤瘻管和直肠-阴道瘻管的数量，促进并维持瘻管愈合；减轻症状和体征；改善生活质量。对于活动性强直性脊柱炎患者，本品可用于：减轻症状和体征，包括增加活动幅度；改善身体机能；改善生活质量。

易蒙停®

盐酸洛哌丁胺胶囊

止泻药，用于控制急、慢性腹泻的症状。用于回肠造瘻术病人可减少排便量及次数，增加大便稠硬度



雷贝拉唑钠

胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓-艾氏（Zollinger-Ellison）综合症

皮肤病



酮康唑洗剂

用于头皮糠疹（头皮屑）、局部性花斑癣、脂溢性皮炎

里素劳[®]

酮康唑片

治疗皮肤癣菌和（或）酵母菌引起的皮肤、毛发和粘膜感染，由于其感染部位、面积及深度等因素导致局部治疗无效时，方可用本品治疗

派瑞松[®]

硝酸益康唑乳膏

伴有真菌感染或有真菌感染倾向的皮炎、湿疹；由皮肤癣菌、酵母菌和霉菌所致的炎症性皮肤真菌病，如手足癣、体癣、股癣、花斑癣；尿布性皮炎；念珠菌性口角炎；甲沟炎；由真菌、细菌所致的皮肤混合感染

The logo for Daktarin, featuring the Chinese characters "达克宁" in white on a red background with a white starburst effect behind the text.

达克宁®

硝酸咪康唑乳膏

由皮真菌、酵母菌及其他真菌引起的皮肤、指（趾）甲感染，如：体股癣、手足癣、花斑癣、头癣、须癣、甲癣；皮肤、指（趾）甲念珠菌病；口角炎、外耳炎。由于本品对革兰阳性菌有抗菌作用，可用于此类细菌引起的继发性感染。由酵母菌（如念珠菌等）和革兰阳性细菌引起的阴道感染和继发感染

The logo for Gold Daktarin, featuring the Chinese characters "金达克宁" in red on a white background with a red starburst effect behind the text.

金达克宁®

酮康唑乳膏

用于手癣、足癣、体癣、股癣、花斑癣以及皮肤念珠菌病

The logo for Sporanox, featuring the Chinese characters "斯皮仁诺" in black on a white background with a colorful swoosh and the word "Sporanox" above it.

斯皮仁诺®

伊曲康唑口服液

治疗HIV阳性或免疫系统损害患者的口腔和/或食道念珠菌病。对血液系统肿瘤、骨髓移植患者和预期发生中性粒细胞减少症（亦即 <500 细胞/ μ l）的患者，可预防深部真菌感染的发生。对于伴随发热的中性粒细胞减少症患者，疑为系统性真菌病时，可作为伊曲康唑注射液经验治疗的序贯疗法

神经系统疾病



托吡酯胶囊

本品用于成人及2-16儿童部分性癫痫发作的加用治疗



盐酸氟桂利嗪胶囊

典型（有先兆）或非典型（无先兆）偏头痛的预防性治疗。由前庭功能紊乱引起的眩晕的对症治疗

多动症



盐酸哌甲酯控释片

用于治疗注意缺陷多动障碍

精神疾病



利培酮口服液

用于治疗急性和慢性精神分裂症以及其它各种精神病性状态的明显的阳性症状（如幻觉、妄想、思维紊乱、敌视、怀疑）和明显的阴性症状（如反应迟钝、情绪淡漠及社交淡漠、少语）。也可减轻与精神分裂症有关的情感症状（如：抑郁、负罪感、焦虑）。对于急性期治疗有效的患者，在维持期治疗中，本品可继续发挥其临床疗效。可用于治疗双相情感障碍的躁狂发作，其表现为情绪高涨、夸大或易激惹、自我评价过高、睡眠要求减少、语速加快、思维奔逸、注意力分散或判断力低下（包括紊乱或过激行为）。



氢溴酸西酞普兰片

抑郁性精神障碍（内源性及非内源性抑郁）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/337121122026006121>