

## 一、填空题：

1. 相邻椎体借\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_连结。
2. 胸骨自上而下分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_3 部组成。胸骨角平对第\_\_\_\_\_肋
3. 鼻旁窦包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_4 对。
4. 翼点位于\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_4 骨的相接处, 内有\_\_\_\_\_过。
5. 肩胛骨上角平对第\_\_\_\_\_肋；下角平对第\_\_\_\_\_肋。
6. 椎骨由前方的\_\_\_\_\_和后方的\_\_\_\_\_构成，二者共同围成\_\_\_\_\_。
7. 在肘部可摸到的骨性结构有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
8. 髌骨由\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_骨于\_\_\_\_\_处会合而成；两侧髌嵴的最高点连线约平第\_\_\_\_\_椎棘突。
9. 膝关节由\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_构成。
10. 大隐静脉注入\_\_\_\_\_，小隐静脉注入\_\_\_\_\_。
11. 膈有 3 个裂孔：位于第 12 胸椎前方是\_\_\_\_\_孔，在第 10 胸椎水平左前方是\_\_\_\_\_孔，腔静脉孔约平第\_\_\_\_\_椎平面。
12. 胰的外分泌分泌部\_\_\_\_\_，内分泌部分泌\_\_\_\_\_。
13. 脑的动脉来源于\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
14. 计数椎骨序数的标志是\_\_\_\_\_。
15. 髌关节最强大的韧带是\_\_\_\_\_。
16. 肋结节的关节面与\_\_\_\_\_相关节
17. 腮腺导管开口于\_\_\_\_\_。
18. 喉腔最狭窄的部位是\_\_\_\_\_。
19. 胆囊三角由\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_围成，是胆囊手术时寻找\_\_\_\_\_的标志。
20. 齿状线以上受\_\_\_\_\_神经支配，齿状线以下受\_\_\_\_\_神经支配。
21. 从腹主动脉发出的不成对的脏支是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
22. 危险三角是\_\_\_\_\_到\_\_\_\_\_的三角区。
23. 关节的基本构造\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
24. 上颌窦开口于\_\_\_\_\_。
25. 眼的屈光装置包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
26. 腹膜腔的最低位置在\_\_\_\_\_。
27. 纹状体由\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_组成。
28. 注入右心房的三大静脉是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
29. 内囊分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_三部分
30. 脑干自下而上可分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_三部分。

## 二、选择题

1. 何者不属于颅中窝的结构：

A 圆孔                      B 卵圆孔                      C 棘孔                      D 颈静脉孔                      E 颈动脉沟

2. 膈

- A. 收缩时穹隆下降助呼气
- B. 松弛时穹隆上升助吸气
- C. 收缩时穹隆上升助呼气
- D. 松弛时穹隆下降助呼气
- E. 收缩时穹隆下降助吸气

3. 一颅底外伤的病人，脑脊液和血液从鼻腔流出，试问是伤及以下哪个结构：

- A. 鼻骨
- B. 泪骨
- C. 筛骨筛板
- D. 蝶骨体
- E. 腭骨

4. 何窦不开口于中鼻道：

A 上颌窦                      B 额窦                      C 前筛窦                      D 中筛窦                      E 后筛窦

5. 膀胱三角：

- A 为膀胱尖内面的三角区
- B 输尿管间襞是寻找尿道口的标志
- C 缺乏黏膜层
- D 在膀胱膨胀或收缩时，均为平滑状态
- E 在膀胱膨胀或收缩时，形成皱襞

6. 男性尿道：

- A 分为前列腺部、球部、海绵体部
- B 分为壁内部、前列腺部、海绵体部
- C 分为前列腺部、膜部、球部
- D 分为前列腺部、膜部、海绵体部
- E 两个弯曲为耻骨前弯和耻骨后弯

7. 输卵管结扎手术常见部位是:

- A 输卵管伞
- B 输卵管漏斗
- C 输卵管壶腹
- D 输卵管峡
- E 输卵管子宫部

8. 会阴中心腱的描述何者错误:

- A 为狭义会阴深面的一个腱性结构
- B 会阴浅横肌的止点
- C 会阴深横肌部分纤维的止点
- D 坐骨海绵肌的止点
- E 可协助加强盆底，分娩时保护此区以防撕裂

9. 右心室:

- A 由室上嵴分为窦部和漏斗部
- B 窦部后内侧壁有一浅凹，称卵圆窝
- C 漏斗部前壁下部有节制索
- D 室上嵴为一弓形隆起，又称主动脉隆凸
- E 右房室口周缘有致密结缔组织构成的二尖瓣环

10. 缺乏静脉瓣的静脉是:

- A 大隐静脉      B 小隐静脉      C 头静脉      D 颈外静脉      E 面静脉

11. 食管癌和胃癌后期, 癌细胞可转移至:

- A 右锁骨上淋巴结      B 右锁骨下淋巴结  
C 左锁骨上淋巴结      D 左锁骨下淋巴结  
E 角淋巴结

12. 产生房水的结构是:

- A 虹膜      B 脉络膜      C 晶状体      D 玻璃体      E 睫状体

13. 下列何者不属于内分泌腺:

- A 甲状腺      B 甲状旁腺      C 胰腺      D 肾上腺      E 垂体

14. 某患者右下肢肌张力下降, 肌萎缩, 腱反射消失, 病理反射征阴性, 左下肢未发现异常, 双下肢感觉无障碍, 其原因可能是:

- A 脊髓右侧半腰骶部前角细胞损伤      B 脊髓左侧半腰骶部前角细胞损伤  
C 脊髓右侧半皮质脊髓束损伤      D 脊髓左侧半皮质脊髓束损伤  
E 脊髓右侧后角细胞损伤

15. 意识性本体感觉传导通路第三级神经元胞体位于:

- A 薄束核
- B 楔束核
- C 红核
- D 背侧丘脑腹后内侧核
- E 背侧丘脑腹后外侧核

16. 参与提睾反射的神经是:

- A 闭孔神经和会阴神经
- B 髂腹下神经和髂腹股沟神经
- C 生殖股神经和闭孔神经
- D 阴部神经和股神经
- E 生殖股神经和髂腹下神经

17. 关于脊髓  $\gamma$  运动神经元的叙述, 下列哪项正确

- A 为脊髓内的大型细胞
- B 其轴突支配梭外肌
- C 兴奋时对  $\alpha$  运动神经元有抑制作用
- D 其作用与肌张力的调节有关
- E 接受 Renshaw 细胞的轴突

18. 下列何者与海绵窦不直接连通:

- A 眼上静脉
- B 岩上窦
- C 翼丛
- D 岩下窦
- E 卵圆孔导血管

19. 内感受器:

- A 即分布在内脏的感受器
- B 只接受内环境的化学刺激
- C 分布在内脏和血管等处
- D 只接受物理刺激
- E 主要分布在肌、肌腱和关节

20. 有关肾上腺的描述，下列哪项正确：

- A 位于腹膜腔内
- B 右肾上腺较长，呈半月形
- C 未被肾筋膜包裹
- D 能分泌性激素
- E 无独立的纤维囊和脂肪囊

21. 有关关节囊的错误描述是

- A. 为关节的基本结构之一
- B. 分外层的纤维膜和内层的滑膜
- C. 内、外两层之间是关节腔
- D. 纤维层局部增厚形成某些囊外韧带
- E. 滑膜可分泌滑液

22. 一侧胸锁乳突肌收缩可使

- A. 头后仰
- B. 头侧向同侧. 脸转向同侧
- C. 头屈向对侧，脸转向对侧
- D. 头屈向对侧，脸转向同侧
- E. 头屈向同侧，脸转向对侧

23. 肩胛下角平对

- A. 第 5 肋
- B. 第 6 肋
- C. 第 7 肋
- D. 第 8 肋
- E. 第 9 肋

24. 哪项不属腹膜间位器官是:

- A. 肝      B. 胆囊      C. 空肠  
D. 升结肠    E. 降结肠

25. 可使肩关节外展的肌是

- A. 三角肌和胸大肌    B. 三角肌和冈上肌  
C. 三角肌和冈下肌    D. 三角肌和大圆肌  
E. 三角肌和肩胛下肌

26. 关于右冠状动脉的描述, 何者正确?

- A. 进入前室间沟  
B. 汇入冠状窦  
C. 发出后室间支、窦房结支、房室结支等  
D. 分为旋支和前室间支  
E. 营养左心房

27. 全身 9 条淋巴干, 单一的是

- A. . 支气管纵隔干    B. 肠干    C. 颈干  
D. 锁骨下干      E. 腰干

28. 有关牵涉性痛何者错误?

- A. 某些内脏器官病变时, 在体表一定区域产生感觉过敏或疼痛

- B. 心绞痛时，常在心前区及左臂内侧皮肤感到疼痛
- C. 肝胆疾患时，常在左肩部感到疼痛
- D. 牵涉性痛，可发生在距患病内脏较远的皮肤区
- E. 牵涉性痛有助于内脏疾病的诊断

29. 有关奇静脉的描述，错误的是？

- A. 起于右腰升静脉
- B. 沿胸椎体右侧上行至第 4 胸椎体高度
- C. 绕肺根上方汇入上腔静脉
- D. 沟通上下腔静脉
- E. 只接受上 9 条肋间静脉的血液

30. 经延髓脑桥沟出入的神经是

- A. 面神经
- B. 舌下神经
- C. 迷走神经
- D. 舌咽神经
- E. 三叉神经

31. 有关舌下神经的说法哪项正确？

- A. 经卵圆孔出颅
- B. 在颏舌肌外侧分支
- C. 为舌的感觉和运动神经
- D. 根丝由延髓脑桥沟出脑
- E. 一侧损伤伸舌偏向患侧



32. 25 岁女性脑外伤病人，6 个月后说话没有恢复，但能听懂、看懂文字，右手及右臂痉挛性瘫痪，肌张力增高，伸舌偏向右边，无舌肌萎缩，右面下部肌肉瘫痪，整个身体感觉正常，损伤何部？

33. 视交叉中间部(交叉纤维)损伤的结果是

- A. 左侧内囊膝部
- B. 左侧中央前回下半部
- C. 平面神经核平面右侧前份
- D. 左侧大脑脚腹侧
- E. 左侧中央前回中下部及额下回后部

34. 关于肺错误的是

- A. 双眼颞侧视野偏盲
- B. 双眼鼻侧视野偏盲
- C. 双眼视野全盲
- D. 左眼全盲
- E. 右眼全盲

34. 关于肺错误的是

- A. 右肺宽短分三叶
- B. 左肺狭长分两叶
- C. 两肺借肺根连于纵隔
- D. 肺底与膈相贴又称膈面
- E. 肺下缘在腋中线达第 10 肋

35. 前庭襞和声襞的描述哪项正确？

- A. 呈冠状位
- B. 喉前庭在前庭襞以下
- C. 喉前庭在声襞以下
- D. 是喉腔中部内面的两对粘膜皱襞
- E. 声襞和前庭襞之间的梭形隐窝称喉中间腔

36. 位于颅前窝的结构是：

- A. 翼点
- B. 鼓室盖
- C. 颈静脉孔
- D. 鸡冠
- E. 下颌窝

37. 关于膀胱的描述，何者错误？

- A. 空虚时全部位于小骨盆腔内
- B. 属腹膜间位器官
- C. 空虚时尖朝向前上
- D. 空虚时底朝向后下，男性邻接前列腺
- E. 尖与底之间为膀胱体

38. 关于睾丸的叙述，错误的是？

- A. 为男性生殖腺
- B. 位于阴囊内，左右各一
- C. 表面有1层厚的白膜
- D. 下端连于输精管
- E. 前缘游离

39. 关于传导系的描述, 哪项正确?

- A. 房室束只分布于右室壁的心肌
- B. 窦房结位于房间隔下部
- C. 窦房结是心脏自动节律性兴奋的起搏点
- D. 房室结位于室间隔上部
- E. 以上都不对

40. 关于角膜的描述, 哪项正确?

- A. 不是屈光系统
- B. 无血管分布
- C. 无感觉神经末梢分布
- D. 是眼外膜的大部分
- E. 占眼中膜的前1/3

41. 关于新生儿颅的叙述, 下列哪项是错误的?

- A. 脑颅骨之间有颅凶存在
- B. 前凶在矢状缝与冠状缝相交处
- C. 前凶在冠状缝与人字缝相接处
- D. 后凶在矢状缝与人字缝相接处

E. 顶骨与蝶骨大翼相接处有蝶凶

42. 骨

- A. 颅骨既有扁骨又有不规则骨
- B. 躯干骨有长骨和不规则骨两类
- C. 四肢骨均为长骨和短骨
- D. 不规则骨属含气骨
- E. 籽骨只有髌骨

43. 骨的理化性质

- A. 无机质形成骨的支架
- B. 有机质使骨具有弹性和韧性
- C. 壮年人骨的有机质约占2/3
- D. 老年人骨的无机质约占2/3
- E. 幼儿骨的有机质比例大于2/3

44. 关于椎孔的叙述，下列哪项是正确的？

- A. 由椎体与椎弓围成
- B. 由椎体与椎弓根围成
- C. 由椎体与椎弓板围成
- D. 由相邻椎弓根围成
- E. 由椎弓板与椎弓根围成

45. 计数椎骨序数的骨性标志是

- A. 齿突
- B. 隆椎棘突
- C. 胸椎棘突
- D. 腰椎棘突
- E. 骶椎棘突

46. 骨按形态分类不包括

- A. 长骨
- B. 短骨
- C. 扁骨
- D. 不规则骨
- E. 籽骨

47. 颅骨

- A. 为23块不规则骨
- B. 脑颅骨只参与围成颅腔
- C. 面颅骨仅参与构成面颅
- D. 颅骨内的含气腔称鼻旁窦
- E. 鼻旁窦大部分位于面颅骨内

48. 股骨上端在体表易摸到的结构是

- A. 股骨头
- B. 股骨颈
- C. 臀肌粗隆
- D. 大转子
- E. 小转子

49. 关节围绕矢状轴进行的运动，一般称为

- A. 屈伸运动
- B. 内收. 外展运动
- C. 旋内. 旋外运动
- D. 旋前. 旋后运动

E. 环转运动

50. 有关关节囊的错误描述是

- A. 为关节的基本结构之一
- B. 分外层的纤维膜和内层的滑膜
- C. 内、外两层之间是关节腔
- D. 纤维层局部增厚形成囊外韧带
- E. 滑膜可分泌滑液

51. 关节囊内有关节盘的关节是

- A. 颞下颌关节
- B. 肩关节
- C. 肘关节
- D. 髋关节
- E. 踝关节

52. 关于黄韧带的叙述，何者错误？

- A. 连于相邻椎弓板之间
- B. 由黄色的弹力纤维构成
- C. 参与椎管后壁的构成
- D. 后方移行棘上韧带
- E. 有限制脊柱过度前屈的作用

53. 关于前交叉韧带，下列哪项叙述是正确的？

- A. 起自股骨外侧髁的内侧面
- B. 向后下方，止于胫骨髁间隆起的后方
- C. 限制胫骨向后移位
- D. 位于关节腔内
- E. 以上都不是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/338027110025006034>