



妊娠期肝内胆汁淤积症 护理教学查房





- 1 引言
- 2 病例介绍
- 3 病例分析
- 4 护理措施
- 5 分娩期护理
- 6 健康宣教
- 7 总结与展望



第1章节

引言



引言

妊娠期肝内胆汁淤积症（ICP）是一种妊娠期常见的并发症，主要表现为皮肤瘙痒、黄疸症状，对母体和胎儿的健康产生一定的影响。

为了更好地了解和掌握ICP的护理知识，教学查房邀请了具有丰富经验的产科护士进行讲解和指导。




第2章节

病例介绍



病例介绍

患者王女士，32岁，孕3产1，本次妊娠36周，出现皮肤瘙痒、黄疸等症状，诊断为ICP



入院后给予相应治疗
病情稳定



第3章节

病例分析



病例分析

症状分析



皮肤瘙痒：多发生在孕晚期，可伴有黄疸。

黄疸：多出现于孕晚期，持续至数周，程度轻重不一。

其他症状：如乏力、食欲不振、恶心、呕吐等。



病例分析

诊断标准

孕晚期出现皮肤瘙痒、黄疸等临床症状

肝功能检查：胆酸升高，血清胆汁酸水平升高

排除其他肝胆疾病





病例分析



治疗原则

一般治疗：休息、清淡饮食、保持产

对症治疗：减轻瘙痒症状，降低胆酸

适时终止妊娠：根据病情严重程度，
娩方式



第4章节

护理措施



护理措施

一般护理

- ▶ 休息：保证充足睡眠，避免过度劳累
- ▶ 饮食：清淡易消化，避免辛辣、油腻食物
- ▶ 皮肤护理：保持皮肤清洁，避免





护理措施



药物治疗护

遵医嘱使用药
改剂量和时间

注意药物副作
恶心等

如有不适



护理措施

心理护理

给予心理支持：
减轻紧张情绪

讲解疾病相关知识：
提高患者认知度

与家属沟通，共同





第5章节

分娩期护理



分娩期护理

产前准备

根据病情严重程度：安排合适的时间进行剖宫产手术

做好术前准备：
如备皮、导尿等



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/345220023233011230>