2013 顺德区卫生系统"三基三严"考核试卷科目: 超声诊断套数:第9套

单位:姓名:成绩:

- 一、单选题(1分/题,共80题,共80分):每一道考试题下面有A、B、
- C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
 - 1、无脑畸形常伴随的异常是()
 - A、脊柱裂
 - B、脑积水
 - C、前脑无裂畸形
 - D、水性无脑畸形
 - E、肾发育异常
 - 2、世界最早的专科护士开始于()
 - A、二十世纪初期
 - B、二十世纪 30-40 年代
 - C、二十世纪 60 年代 D 1991 年
 - 3、《母婴保健法》自()起施行。
 - A、1994年10月27日

В、	1995年6月1日
C,	1992年10月27日
D.	1993年6月1日
	患者在医疗机构内死亡的,尸体应当立即移放太平间。死者尸体存放时间
A,	1 周
В	2 周
C,	3 周
D.	4 周
5,	《血站执业许可证》有效期为()年。
A,	3
В、	2
C,	5
D,	4
6,	护士参与医疗卫生机构的民主管理,主要包括()
A,	指导权和领导权
В、	批评权和建议权

- C、决策权和管理权
- D、监督权和控诉权
- 7、什么机构负责设立全国突发事件应急指挥部?()
- A、国务院有关部门
- B、国务院
- C、军队有关部门
- D、国务院卫生行政部门
- 8、有关职业卫生培训,正确的是()
- A、用人单位负责人无需接受职业卫生培训
- B、劳动者上岗前应进行职业病卫生培训
- C、劳动者上岗后无需进行培训
- D、劳动者没有主动履行职业病卫生培训的义务
- 9、某孕妇经产前检查,诊断出胎儿有严重缺陷。做出这一诊断的行为属于医疗保健机构为育龄妇女和孕产妇提供的孕产期保健服务活动中的()
 - A、母婴保健指导
 - B、孕妇、产妇保健
 - C、胎儿保健

- D、母婴健康检查
- 10、肝十二指肠韧带横断面显示米老鼠征的结构是()。
- A、肝总动脉, 门静脉, 胆囊管, 肝动脉
- B、肝固有动脉, 门静脉右支, 胆总管
- C、肝固有动脉, 门静脉, 胆总管
- D、肝总动脉, 右肝管, 门静脉
- E、肝固有动脉, 门静脉, 左肝管
- 11、以下哪一项是急性单纯性胆囊炎与慢性胆囊炎的鉴别点之一()。
- A、增厚的胆囊壁
- B、胆囊增大, 壁轻度增厚
- C、胆囊内结石回声
- D、胆囊腔变小
- E、超声莫非征阳性
- 12、"WES"征是指()。
- A、正常大小胆囊内的块状结石
- B、增大胆囊内的泥沙状结石
- C、胆囊颈部结石嵌顿

- D、胆囊内滚动的结石
- E、充满型胆囊结石
- 13、下列哪一项是胆囊腺肌增生病的特异性声像图()。
- A、胆囊壁增厚
- B、胆囊变小
- C、增厚囊壁呈强回声
- D、增厚囊壁呈三边征
- E、增厚囊壁内见小囊状低回声或无回声
- 14、下列不符合壶腹癌表现的是()。
- A、肿块虽小,症状明显
- B、小肿块位于胰头外下方
- C、肿块呈弱或强回声
- D、较少出现胆总管和胰管扩张
- E、肿块多呈类圆形
- 15、以买卖等方式转让拼装或者已达到报废标准的机动车,发生交通事故造成损害的,由转让人和受让人承担()责任。
 - A、连带

B、按份 C、补偿 D、补充 16、患者要求查阅、复制保管住院志、医嘱单、检验报告、手术及麻醉记 录、病理资料、护理记录、医疗费用等病历资料的, 医疗机构()提供。 A、应当 B、可以 C、可以不 D、部分 17、肾脏解剖描述中哪一项是错误的()。 A、肾脏位于腹膜后脊柱两旁的肾窝内 B、左肾较右肾略大 C、左肾较右肾位置高 1~2cm D、肾门部结构从前向后依次为肾静脉、肾动脉、肾盂 E、肾门结构从上向下依次为肾静脉、肾动脉、肾盂 18、肾窦的组成包含以下哪些成分()。

A、肾盂、肾盏

- B、肾盂、肾盏、肾血管 C、肾血管及脂肪
- D、肾盂、肾盏、肾血管和脂肪
- E、肾周脂肪
- 19、尿路梗阻的常见原因是()。
- A、前列腺增生症
- B、输尿管结石
- C、输尿管狭窄
- D、输尿管囊肿
- E、以上均是
- 20、成人型多囊肾中下列哪一项是错误的()。
- A、该病一般在 40-60 岁出现症状, 有家族性
- B、超声显示两肾内无数大小不等的囊肿,常合并多囊肝等其他脏器多囊性疾病
 - C、本病属常染色体隐性遗传病
 - D、本病为双侧性, 临床上少数病例两肾发展可不一致
 - E、本病出现症状愈早, 预后愈差; 晚期症状为高血压、肾功能减退

- 21、急性肾功能衰竭病人,双肾功能丧失,超声检查的价值在于()。
- A、鉴别肾衰肾前性,肾性,肾后性
- B、尿路梗阻原因, 有无肾积水积血存在
- C、提示肾皮质疾病或髓质疾病
- D、了解有无腹水、腹腔积血、胸腔积液
- E、以上均是
- 22、下列哪一项对前列腺癌的诊断帮助不大()。
- A、前列腺增大,不对称,内回声不均匀
- B、前列腺内部散在杂乱的斑点状及团状不规则强回声
- C、血清 PSA 明显升高
- D、双肾积水,膀胱小梁小房形成
- E、盆腔扫查髂血管旁出现肿大淋巴结
- 23、关于脉络膜黑色素瘤,下列哪项是错误的()。
- A、是成年人最常见的眼内恶性肿瘤
- B、居眼内恶性肿瘤的第二位
- C、在葡萄膜肿瘤中占61.5%
- D、视力减退或视野缺损

- E、白瞳孔是最常见的体征
- 24、下列哪项不是正常甲状腺的声像图()。
- A、甲状腺外形呈碟形或马蹄形
- B、边缘规则,包膜完整
- C、呈中等回声, 光点均匀, 细弱密集
- D、峡部后方中央为气管,后方外侧为颈内动脉和颈内静脉
- E、甲状腺左后方与气管旁可见到食管
- 25、甲状腺囊肿是指()。
- A、单纯性囊肿
- B、囊腺瘤
- C、甲状腺癌囊性变
- D、出血性囊肿
- E、以上都对
- 26、对颈部及脑血管描述不正确的是()。
- A、脑部血液供应由双侧颈动脉和椎动脉
- B、左颈总动脉起始于无名动脉
- C、右颈总动脉起始于无名动脉

- D、左颈总动脉起始于主动脉弓
- E、颈内动脉分出眼动脉、前脉络动脉及大脑中动脉
- 27、骨软骨瘤的超声表现是()。
- A、长骨干骺表面向外突起的骨性隆起
- B、瘤体呈半圆、三角及蕈伞状
- C、回声与正常骨组织相同
- D、软骨帽回声强弱、厚薄及形态不等
- E、以上都是
- 28、下列哪一项不是卵巢实质性恶性肿瘤()。
- A、绒毛膜上皮癌
- B、纤维上皮瘤
- C、无性细胞瘤
- D、内胚窦瘤
- E、肉瘤
- 29、下列卵巢子宫内膜异位囊肿声像图分型,哪一项是错误的()。
- A、单纯囊肿型
- B、多囊型

C、实性团块型 D、囊内团块型 E、囊内均匀点状回声型 30、下列哪一项临床超声表现与子宫发育畸形无关()。 A、原发性闭经 B、不孕 C、习惯性流产 D、难产 E、子宫内膜息肉 31、下列哪种疾病不属于不孕症的原因()。 A、生殖器结核 B、子宫黏膜下肌瘤 C、宫颈糜烂 D、子宫内膜异位症 E、多囊卵巢综合征 32、下列哪种肿瘤与麦格综合征有关()。

A、子宫肌瘤

B、子宫体癌	
C、卵巢纤维瘤	
D、输卵管癌	
E、库肯勃瘤	
33、下列卵巢肿瘤中,哪种肿瘤不产生性激素()。	
A、黏液性囊腺瘤	
B、原发性绒毛膜癌	
C、畸胎瘤	
D、卵泡膜细胞瘤	
E、颗粒细胞瘤	
34、卵巢肿瘤最常见的并发症是下列哪一项()。	
A、恶变	
B、感染	
C、出血	
D、破裂	
E、蒂扭转	
35、不孕症伴有痛经,常常发生于()。	


A、多囊卵巢综合征 B、子宫内膜异位症 C、子宫内膜增殖症 D、卵巢囊肿 E、黏膜下子宫肌瘤 36、子宫内膜异位症的确诊方法是()。 A、盆腔检查触及小结节 B、输卵管通液检查通畅 C、腹腔镜检查 D、性激素治疗试验有效者 E、宫腔碘油造影见憩室状阴影 37、子宫内膜异位症用性激素治疗的主要作用是()。 A、调节月经周期 B、减轻痛经程度 C、安慰性治疗 D、抑制排卵 E、促使排卵

B、阴道, 其次是宫颈
C、卵巢, 其次是输卵管
D、子宫内膜, 其次是输卵管
E、输卵管, 其次是子宫内膜
39、下列哪一项不是胎儿十二指肠闭锁的超声表现()。
A、双泡征
B、双泡征中大的无回声区是十二指肠
C、双泡征中小的无回声区是十二指肠
D、羊水过多
E、结肠扩张
40、下列哪一项不是早孕超声观察的内容()。
A、妊娠囊
B、胎芽
C、胎儿搏动
D、胎儿心脏结构

38、生殖器结核最先侵犯的部位是()。

A、外阴, 其次是阴道

0



- D、显示胎盘下缘
- E、观察胎盘下缘与子宫颈内口的位置关系
- 42、异位妊娠囊,输卵管妊娠发生的百分率是()。
- A, 30%
- B, 50%
- C. 70%
- D, 80%
- E, 95%
- 43、早孕最常并发的盆腔肿块是()。
- A、子宫肌瘤
- B、黄体囊肿
- C、皮样囊肿

D、内膜囊肿
E、滤泡囊肿
44、脐带内有()。
A、两条动脉,一条静脉
B、两条动脉,两条静脉
C、两条静脉,一条动脉
D、一条动脉,一条静脉
E、一条动脉, 几条静脉
45、在妊娠多少周才能清楚显示胎头光环()。
A、8 周
B、8~9 周
C、10 周
D、11 周
E、12周
46、约50%宫内生长迟缓的胎盘表现为()。
A、小
B、大

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/34522122324
3011102