

# 2024 年执业医师资格证之临床助理医师考前冲刺试 卷 B 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、突发公共卫生事件是指下列哪类突然发生，造成或者可能造成社会公众健康损害的事件

- A. 甲类或乙类传染病流行
- B. 重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件
- C. 环境污染
- D. 寄生虫病疫情
- E. 水灾、地震等严重危害公众生命财产安全的自然灾害

**【答案】 B**

2、以下可以确定上消化道出血诊断的是

- A. 便秘伴少量鲜血便
- B. 腹泻伴脓血便
- C. 呕血及黑便
- D. 贫血及氮质血症
- E. 果酱样大便

**【答案】 C**

3、严禁行肛门检查的是

- A. 前置胎盘
- B. 胎盘早期剥离

- C. 子宫破裂
- D. 胎膜早破
- E. 脐带脱垂

【答案】 A

4、腺垂体功能减退症最常见原因是

- A. 希恩（Sheehan）综合征
- B. 各种垂体肿瘤
- C. 糖尿病血管病变
- D. 原发性空蝶鞍症
- E. 颅内感染后遗症

【答案】 B

5、初期复苏时心脏按压的错误做法是

- A. 胸外心脏按压应按压胸骨下半部
- B. 可使肋骨骨折，以保按压效果
- C. 无效时可做开胸心脏按压
- D. 成人每分钟按压 80 次
- E. 小儿每分钟按压 100

【答案】 B

6、有关慢性胃体胃炎（A 型胃炎）的临床表现哪项不正确

- A. 胃酸分泌可减少或增加
- B. 无规律性上腹隐痛和消化不良

- C. 可出现恶性贫血
- D. 可并发甲状腺炎
- E. 可并发肾上腺皮质功能减退

【答案】 A

7、胃食管反流病的治疗措施不包括

- A. 应用促胃肠动力药
- B. 抗酸治疗
- C. 高脂肪饮食
- D. 减肥
- E. 避免饮用咖啡和浓茶

【答案】 C

8、神经—骨骼肌接头处兴奋传递的特点不包括

- A. 时间延搁
- B. 单向传递
- C. 易受药物影响
- D. 一对多的关系
- E. 易受环境因素影响

【答案】 D

9、男性，38岁，发冷发热寒战，头晕3天，体温38℃，巩膜黄染，肝肋下2.5cm，尿胆原阳性，尿镜下无红细胞，尿隐血阳性，过去有肝炎史，诊断

- A. 慢性肝炎急性发作

- B. 胆石症
- C. 急性黄疸型肝炎
- D. 溶血性贫血
- E. 以上全不是

【答案】 D

10、女方不孕症的主要因素是

- A. 子宫因素
- B. 输卵管因素
- C. 排卵障碍
- D. 宫颈因素
- E. 阴道因素

【答案】 B

11、男性，70岁，间断咳嗽、咳痰、喘息26年，活动后气短7年。3天前受凉后咳嗽气喘加重，咳黄痰，夜间不能平卧，伴尿少、双下肢水肿。查体：口唇发绀，呼吸急促，桶状胸，双肺可闻及哮鸣音和少量湿啰音，心率124次/分，心律不齐，肝肋下3cm，轻度压痛，双下肢可凹性水肿。白细胞计数 $13.1 \times 10^9/L$

- A. 强心剂改善心功能
- B. 利尿剂减轻心脏负荷
- C. 止咳、祛痰、平喘
- D. 控制肺部感染
- E. 血管扩张剂减轻心脏负荷

【答案】 D

12、协助胎儿胎先露在骨盆腔进行内旋转的产力是

- A. 腹直肌收缩力
- B. 肛提肌收缩力
- C. 腹内斜肌收缩力
- D. 子宫收缩力
- E. 膈肌收缩力

【答案】 B

13、了解胎儿成熟度的检查不包括

- A. 羊水中卵磷脂 / 鞘磷脂比值
- B. 计算胎龄
- C. 胎儿电子监护
- D. 羊水泡沫试验
- E. B 型超声检查胎儿双顶径值

【答案】 C

14、关于女性内生殖器的解剖结构，以下哪项正确

- A. 圆韧带起于子宫两侧外角，止于腹股沟
- B. 阔韧带在子宫两侧，与子宫体肌纤维相连
- C. 卵巢固有韧带在子宫角后方，使子宫倾向后方
- D. 主韧带横行于宫颈两侧和骨盆侧壁之间，又称宫颈横韧带
- E. 宫骶韧带起自宫颈后面，附着于第 4、5 骶椎前的筋膜

【答案】 D

15、患者最近数月一直耳闻人语声，讲“杀死他”，非常害怕，患者称“家中有窃听器、摄像机，马路上有人跟踪，自己完全被控制了”。你认为该患者的症状主要是

- A. 思维散漫
- B. 错觉
- C. 被控制感
- D. 被害妄想
- E. 关系妄想

【答案】 D

16、男性，35岁，突发呼吸困难伴窒息感，查体：呼吸30次/分，呼气相延长，双肺哮鸣音，无湿啰音。

- A. 吸气性呼吸困难
- B. 呼气性呼吸困难
- C. 混合性呼吸困难
- D. 阵发性呼吸困难
- E. 心源性哮喘

【答案】 B

17、患者，男，40岁。既往胃痛史5年，曾有黑便史，4小时前突发上腹部刀割样疼痛，腹部触诊呈板状，术中可见十二指肠前壁一直径为0.5cm大小的穿孔。最理想的术式是

- A. 穿孔修补术
- B. 胃大部切除术，毕I式
- C. 胃大部切除术，毕II式

- D. 穿孔修补术加胃、空肠吻合术
- E. 穿孔修补术加迷走神经切除术

【答案】 C

18、男性，40岁，呕吐胃内容物已月余，血 pH 值 7.5，血钾 3.0mmol/L，尿呈弱酸性，应诊断为

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 呼吸性碱中毒
- C. 低钾性碱中毒
- D. 代谢性酸中毒
- E. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

【答案】 C

19、有下列情形之一的，不予医师执业注册，除了

- A. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 1 年的
- B. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起不满 2 年的
- C. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起已满 2 年
- D. 受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 1 年的
- E. 受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 2 年的

【答案】 C

20、P 波与 QRS 波群完全无关的是

- A. 第一度房室传导阻滞
- B. 第二度 I 型房室传导阻滞

- C. 第二度 II 型房室传导阻滞
- D. 第三度房室传导阻滞
- E. 高度房室传导阻滞

【答案】 D

21、男，57岁。3月来腹胀、水肿，1周来加重伴腹痛。20年前曾发现 HBsAg (+)。查体：可见肝掌及蜘蛛痣。蛙状腹，肝未及，脾肋下 4cm，全腹压痛，无明显反跳痛，移动性浊音阳性。化验：血清蛋白 24g/L，血球蛋白 31g/L，血钾 3.8mmol/L，血钠 136mmol/L，血氯 98mmol/L。

- A. 腹水常规+细菌培养
- B. 尿常规及尿钠检测
- C. 腹部 B 超检查
- D. 腹部 CT 检查
- E. 胃镜检查

【答案】 A

22、下列关于甲亢危象治疗错误的是

- A. 首选 PTU 抑制甲状腺激素的合成
- B. 可以使用大剂量碘剂，不耐受碘剂者可长时间使用碳酸锂
- C. 糖皮质激素可提高应激能力，抑制 T4 转变为 T3
- D. 可以应用普萘洛尔降低儿茶酚胺效应
- E. 紧急透析或血浆置换来清除循环甲状腺激素

【答案】 B

23、肺外结核病最常引起的形态改变是



- A. 直肠息肉形成
- B. 脾脏白色锥形病灶
- C. 回盲部肠腔狭窄
- D. 胃壁溃疡形成
- E. 肝大

【答案】 C

24、蛋白酶水解时

- A. 一级结构破坏
- B. 二级结构破坏
- C. 三级结构破坏
- D. 四级结构破坏
- E. 空间结构破坏

【答案】 A

25、迅速纠正感染性休克患者血容量不足时，下列哪项应为首选

- A. 以平衡盐溶液为主，配合适量血浆和全血
- B. 等张生理盐水加羧甲淀粉
- C. 以胶体溶液为主
- D. 全血配合葡萄糖溶液
- E. 葡萄糖溶液加羧甲淀粉

【答案】 A

26、患者女，40岁。因SLE口服皮质激素近2年，发热2周伴咳嗽，痰中少量带血，查肺无异常体征，胸片右肺中野多发片状结节影伴空洞，血沉45mm/h，PPD5IU(-)。

- A. SLE肺部表现
- B. 浸润性肺结核
- C. 慢性纤维空洞性肺结核
- D. 支气管肺癌
- E. 结节病

**【答案】 B**

27、知识点：清创术

- A. 首先进行清洗伤口
- B. 清创前先止血
- C. 清洗伤口包括清洗皮肤
- D. 清洗皮肤时必要时止血
- E. 是否缝合根据情况而定

**【答案】 B**

28、上述各因素中最可能致肝癌的是

- A. 长期饮用含藻类毒素的宅沟水或井水
- B. 职业性接触石棉
- C. 人乳头状瘤病18型感染
- D. 职业性接触联苯胺
- E. 职业性接触铅

**【答案】 A**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/345332242341011102>