



中华人民共和国国家标准

GB 28476—2012

地毯使用说明及标志

Carpets direction for use and labels

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性标准,编号改为 GB/T 28476—2012。

2012-06-29 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准第 5 章为强制性,其余为推荐性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准参考了 ISO/IEC 37 号指南《消费品使用说明》规定和 ISO 6347:2004《纺织铺地物 消费者信息》,本标准的《绒头地毯使用分级及评定》参考了欧洲标准 EN 1307:2005《纺织铺地物 绒头地毯分级》和 EN 14215:2003《纺织铺地物 机制绒头块毯与走廊地毯分级》,并参考 CEN TC 134《纺织铺地物 与分类有关的标志的使用应用实例》,本标准是对地毯产品的使用说明及标志的首次制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国地毯标准化技术委员会(SAC/TC 150)归口。

本标准负责起草单位:中国工艺美术协会地毯专业委员会。

本标准参加起草单位:天津市东方蓝宝地毯研究中心。

本标准主要起草人:张玉芬、李孝文、陈贵生、刘畅、赵曜。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017 年第 7 号)和强制性标准整合精简结论,本标准自 2017 年 3 月 23 日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

地毯使用说明及标志

1 范围

本标准规定了地毯使用说明及标志的基本原则和要求。

本标准适用于在中华人民共和国境内销售和生产的地毯产品。

本标准不适用于地毯垫类产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 15964 地毯 单位长度和单位面积绒簇或绒圈数目的测定方法

GB/T 15965 手工地毯 绒头长度的测定方法

QB/T 1089 机制地毯厚度的试验方法

QB/T 1188 地毯质量的试验方法

QB/T 1555 地毯毯基上绒头厚度的试验方法

QB/T 2998 地毯质量损失 利森四脚踏轮测试方法

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

ISO 9405 纺织铺地物 外观变化的评定

ISO 10361 纺织铺地物 利用威特曼鼓轮或六足滚筒试验产生外观变化

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

使用说明 instruction for use

向消费者传达如何正确、安全使用产品的信息工具。它通常以使用说明书、标签、标志等形式表达。

3.2

地毯类型 carpet type

根据绒头地毯的不同绒头厚度和单位面积绒头质量所划分的类型,对每种类型可以采用相应的评价方法。

3.3

使用等级 use classification

地毯能够经受的不同使用强度(耐磨损性、外观保持性)划分的适应性等级。分为家用、商用各三个等级。

3.4

豪华等级 luxury rating

根据地毯绒头质量、密度或附录 C 的方法测定出的由豪华因数(C_F)确定的等级。