

# 计算机二级真题题库

## 第一部分 单选题(300题)

1、目前超市中打印票据所使用的打印机属于\_\_\_\_\_。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】：C

2、下列关于数字电视的说法，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国不少城市已开通了数字有线电视服务，但目前大多数新买的电视机还不能直接支持数字电视的接收与播放
- B. 目前普通的模拟电视不能接收数字电视节目，因此，要收看数字电视必须要购买新的数字电视机
- C. 数字电视是数字技术的产物，目前电视传播业正进入向全面实现数字化过渡的时代
- D. 数字电视的传播途径是多种多样的，因特网性能的不断提提高已经使其成为数字电视传播的一种新媒介

【答案】：B

3、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是。

- A. 交、差、并、连接
- B. 交、投影、并、连接
- C. 交、选择、并、连接
- D. 交、选择、并、差

【答案】：A

4、操作系统承担着\_\_\_\_\_的任务。

- A. CPU与主扳之间接口
- B. 用户与软件之间接口
- C. 用户与硬件之间接口

D、内存与外存之间接口

【答案】：C

5、在 Windows 中，撤销最近一次操作，可以使用的组合键\_\_\_\_\_。

- A. Alt+Q          B. Alt+Z          C. Ctrl+Q          D. Ctrl+Z

【答案】：D

6、CPU 中包含了几十个用来临时存放操作数和中间运算结果的存储装置，这种装置称为\_\_\_\_\_。

- A. 运算器 B. 控制器 C. 寄存器组 D. 前端总线

【答案】：C

7、在 Word 2003 中，对于一段分散对齐的文字，若只选其中的几个字符，然后用鼠标左键单击“右对齐”按钮，则\_\_\_\_\_。

- A. 整个文档变成右对齐格式          B. 整个段落变成右对齐格式  
C. 整个行变成右对齐格式          D. 仅所选中的文字变成右对齐格式

【答案】：B

8、下列关于 CPU 的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 中指令计数器的作用是统计已经执行过的指令数目  
B. CPU 所能执行的全部指令的集合称为该 CPU 的指令系统  
C. CPU 中含有若干寄存器  
D. 时钟频率决定着 CPU 芯片内部数据传输与操作速度的快慢

【答案】：A

9、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】：C

10、U 盘和存储卡都是采用\_\_\_\_\_芯片做成的。

- A. DRAMB. 闪烁存储器 C. SRAMD. Cache

【答案】：B

11、下列关于比特的叙述，错误的是

- A. 是组成数字信息的最小单位
- B. 既没有颜色也没有重量
- C. 只有“0”和“1”两个符号
- D. 比特“1”大于比特“0”

【答案】：D

12、扫描仪的性能指标一般不包含\_\_\_\_\_。

- A. 分辨率
- B. 色彩位数
- C. 刷新频率
- D. 扫描幅面

【答案】：C

13、下列关于信息系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 电话是一种双向的、点对点的、以信息交互为主要目的的系统
- B. 网络聊天室一种双向的、以信息交互为主要目的的系统
- C. 广播是一种点到面的、双向信息交互系统
- D. 因特网是一种跨越全球的多功能信息系统

【答案】：C

14、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是\_\_\_\_\_文件。

A. html 格式 B. rtf 格式 C. doc 格式 D. pdf 格式

**【答案】**：D

15、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是\_\_\_\_\_。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机
- B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机
- C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机
- D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

【答案】：C

16、下列关于计算机病毒的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 电子邮件是计算机病毒传播的主要途径之一
- B. 电子邮件是个人间的通信手段，即使传播计算机病毒也是个别的，影响不大
- C. 一般情况下只要不打开电子邮件的附件，系统就不会感染它所携带的病毒
- D. 杀毒软件对计算机病毒的检测与消除能力通常滞后于病毒的出现

【答案】：B

17、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由\_\_\_\_\_决定的。

ACPU 所执行的指令 B 算法 C 用户 D 存储器

【答案】：A

18、下列可设置为主机 IP 地址的是

- A. 210.29.140.0
- B. 210.29.140.1
- C. 210.29.140.255
- D. 210.29.140.256

【答案】：B

19、在 Excel 2000 中，下列关于工作表被删除后的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 工作表保存在内存中，只是没有显示
- B. 工作表被删除，且不能用“撤销”来恢复
- C.

工作表中的数据全部被删除，但是能用“撤销”来恢复  
D. 工作表放入了回收站，仍可恢复

**【答案】：** B

20、在 Word 中，如果要为相邻两页设置不同的页面方向(横向或纵向)，须在它们之间插入

- A. 分栏符
- B. 分节符
- C. 分页符
- D. 换行符

**【答案】：** B

21、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

**【答案】：** D

22、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是\_\_\_\_\_。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

**【答案】：** A

23、某些应用（如军事指挥和武器控制系统）要求计算机在规定的时间内完成任务、对外部事件快速做出响应，并具有很高的可靠性和安全性。它们应使用

- A. 实时操作系统
- B. 分布式操作系统
- C. 网络操作系统
- D. 分时操作系统

【答案】：A

24、下列关于 MIDI 的叙述，错误的是

- A. MIDI 既能表示乐曲，也能表示歌曲
- B. 与高保真的波形声音相比，MIDI 在音质方面还有一些差距
- C. 与波形声音相比，MIDI 更易于编辑修改
- D. 表示同一首音乐时，MIDI 数据量比波形声音要少得多

【答案】：A

25、根据国际标准化组织(ISO)的定义，信息技术领域中“信息”与“数据”的关系是

- A. 信息包含数据
- B. 信息是数据的载体
- C. 信息是指对人有用的数据
- D. 信息仅指加工后的数值数据

【答案】：C

26、在 Word 文档"doc1"中，把文字"图表"设为超链接，指向一个名为"Table1"的 Excel 文件，则链宿为\_\_\_\_\_。

- A. 文字"图表"
- B. 文件"Table1.xls"
- C. Word 文档"doc1.doc"
- D. Word 文档的当前页

【答案】：B

27、下面关于存储卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等
- D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】：D

28、下列关于口令的建议，不可取的是

- A. 口令应该有足够的长度，以防蓄意地反复试探

- B. 为了避免忘记口令，可使用熟悉的个人生日或电话号码
- C. 输入口令时应避免他人看见
- D. 口令的存放和传送过程应该加密

【答案】： B

29、正在 Windows 平台上运行的 Word 和 PowerPoint 两个应用程序之间需要交换数据时，最方便使用的工具是\_\_\_\_\_。

- A. 邮箱
- B. 读/写文件
- C. 滚动条
- D. 剪贴板

【答案】： D

30、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指\_\_\_\_\_。

- A. 所配备的系统软件的优劣
- B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
- C. 显示器的分辨率、打印机的配置
- D. 软、硬盘容量的大小

【答案】： B

31、在 Windows 中，双击标题栏可以完成的操作是

- A. 不同程序切换
- B. 关闭窗口
- C. 窗口最大化/还原
- D. 隐藏窗口

【答案】： C

32、下列关于路由器的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、网络中的路由器可不分配 IP 地址
- B、网络中的路由器不能有 IP 地址
- C、网络中的路由器应分配两个以上的 IP 地址
- D、网络中的路由器只能分配一个 IP 地址

【答案】： C

33、传输电视信号的有线电视系统，所采用的信道复用技术一般是\_\_\_\_\_多路复用。

- A. 时分 B. 频分 C. 码分 D. 波分

【答案】： B

34、下列有关因特网防火墙的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 因特网防火墙可以是一种硬件设备  
B. 因特网防火墙可以由软件来实现  
C. 因特网防火墙也可以集成在路由器中  
D. WindowsXP 操作系统不带有软件防火墙功能

【答案】： D

35、在计算机网络中传输二进制信息时，衡量数据传输速率的单位，一般不使用下列\_\_\_\_\_选项。

- A. 字/秒 B. 比特/秒 C. 千比特/秒 D. 兆比特/秒

【答案】： A

36、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从\_\_\_\_\_中一条一条地取出指令来执行的。

- A. 内存储器  
B. 硬盘  
C. 控制器  
D. 总线

【答案】： A

37、下列属于 TCP/IP 传输层协议的是

- A. FTP            B. HTTP            C. SMTP            D. UDP

【答案】： D

38、扫描仪的性能指标一般不包含\_\_\_\_\_。

- A. 分辨率
- B. 色彩位数
- C. 刷新频率
- D. 扫描幅面

【答案】：C

39、当 PowerPoint 程序运行时，它与 Windows 操作系统之间的关系是\_\_\_\_\_。

- A. 前者 (PowerPoint) 调用后者 (Windows) 的功能
- B. 后者调用前者的功能
- C. 两者互相调用
- D. 不能互相调用，各自独立运行

【答案】：A

40、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL：

http://www.zdxy.cn/index.htm，其中“/index.htm”代表\_\_\_\_\_。

- A. 协议类型
- B. 主机域名
- C. 路径及文件名
- D. 用户名

【答案】：C

41、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速地找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面\_\_\_\_\_不是搜索引擎。

- A. Google
- B. 百度
- C. Adobe
- D. 搜搜

【答案】：C

42、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的\_\_\_\_\_。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一

D. 二分之一

【答案】：A

43、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是\_\_\_\_\_。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

【答案】：D

44、计算机在执行U盘上的程序时，首先把U盘上的程序和数据读入到\_\_\_\_\_，然后才能被计算机运行。

- A. 硬盘
- B. 软盘
- C. 内存
- D. 缓存

【答案】：C

45、既与我国早期汉字编码标准保持向下兼容，又与国际标准UCS/Unicode接轨的汉字编码标准是

- A. Big5
- B. GB18030
- C. GB2312
- D. GBK

【答案】：B

46、计算机病毒具有破坏作用，它能直接破坏的对象通常不包括\_\_\_\_\_。

- A. 程序
- B. 数据
- C. 操作系统
- D. 键盘和鼠标

【答案】：D

47、目前在数据库系统中普遍采用的数据模型是\_\_\_\_\_。

- A. 关系模型
- B. 层次模型
- C. 网络模型
- D. 语义模型

【答案】：A

48、在“我的电脑”窗口中，如果需要选定多个非连续排列的文件，应按组合键\_\_\_\_\_。

- A. Ctrl+单击选定的文件对象
- B. Alt+单击要选定的文件对象
- C. Shift+单击要选定的文件对象
- D. Ctrl+双击要选定的文件对象

【答案】：A

49、决定CPU芯片内部数据传输与操作速度的最主要因素是

- A. cache 容量
- B. 指令系统
- C. 主频
- D. 运算器结构

【答案】：C

50、程序设计语言的编译程序或解释程序属于\_\_\_\_\_。

- A 系统软件
- B 应用软件
- C 实时软件
- D 嵌入式软件

【答案】：A

51、U 盘和存储卡都是采用\_\_\_\_\_芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】：B

52、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSLModem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】：B

53、题 45 图为某校园网的万兆位以太网拓扑结构图，图中 W 位置配置的网络设备是

- A. 中继器      B. 集线器      C. 交换机      D. 路由器

题 45 图

**【答案】：** D

54、数码相机中将光信号转换为电信号的芯片是\_\_\_\_\_。

- A. FlashROM  
B. DSP  
C. CCD 或 CMOS  
D. A/D

**【答案】：** C

55、在 Word 2003 中，“常用”工具栏上的“格式刷”是一个很有用的排版功能按钮，为了连续地多次复制同一格式，应将鼠标\_\_\_\_\_。

- A. 左键单击“格式刷”按钮      B. 左键双击“格式刷”按钮  
C. 右键单击“格式刷”按钮      D. 右键双击“格式刷”按钮

**【答案】：** B

56、若  $A=1100$ ， $B=1010$ ，A 与 B 运算的结果是 1000，则其运算一定是\_\_\_\_\_。

- A. 算术加   B. 算术减   C. 逻辑加   D. 逻辑乘

**【答案】：** D

57、在 Windows 中，使用“\_\_\_\_\_”中的“磁盘碎片整理程序”可以整理磁盘卷的碎片，使计算机运行的更快更有效。

- A、控制面板    B、系统工具    C、我的电脑    D、资源管理器

**【答案】：** A

58、数字通信系统的数据传输速率是指单位时间内传输的二进位数目，一般不采用\_\_\_\_\_作为它的计量单位

A KB/s B kb/s C Mb/s D Gb/s

【答案】：A

59、下列关于 TCP/IP 协议的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 网络互连层 IP 协议将底层不同的物理帧统一起来，使得 TCP/IP 协议适用于多种异构网络互连

B. TCP/IP 协议广泛用于广域网互连，但不可用于局域网通信

C. UNIX 和 Windows 等操作系统已将遵循 TCP/IP 协议的通信软件作为其内核的一个组成部分

D. TCP/IP 协议是一个协议系列，它包含 100 多个协议，TCP、IP 协议是其中两个最基本、最重要的协议

【答案】：B

60、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是\_\_\_\_\_。

A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】：B

61、在 Excel 2003 中，创建数据透视表的目的在于\_\_\_\_\_。

A. 制作包含图表的工作表 B. 制作工作表的备份

C. 制作包含数据清单的工作表 D. 从不同角度分析工作表中的数据

【答案】：D

62、在某声音的数字化过程中，使用 44.1KHz 的取样频率、16 位量化位数，则采集四声道的此声音一分钟需要的存储空间约为\_\_\_\_\_。

A. 165.375MB B. 21.168MB C. 20.672MB

D. 10.584MB

【答案】：C

63、能把高级语言编写的源程序进行转换，并生成机器语言形式的目标程序的系统软件称为\_\_\_\_\_。

- A. 连接程序 B. 汇编程序 C. 装入程序 D. 编译程序

【答案】：D

64、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用\_\_\_\_\_程序。

- A. 媒体播放器  
B. 系统工具（系统信息）  
C. 设备管理器  
D. 控制面板

【答案】：B

65、下列关于光盘存储器的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、BD 的存储容量大于 DVD 的存储容量  
B、CD-R 是一种只能读不能写的光盘存储器  
C、CD-RW 是一种既能读又能写的光盘存储器  
D、DVD 光驱也能读取 CD 光盘上的数据

【答案】：B

66、微软 Office 软件包中不包含\_\_\_\_\_。

- A. Photoshop B. PowerPoint C. Excel D. Word

【答案】：A

67、计算机中控制器的基本功能\_\_\_\_\_。

- A、记录程序已执行的指令的条数      B、进行算术运算和逻辑运算  
C、存储各种数据和信息                D、协调机器各个部件工作

【答案】：D

68、为了避免主机域名重复，因特网的名字空间划分为许多不同的域。指向政府部门站点的域名常采用\_\_\_\_\_。

。  
A、com B、edu C、gov D、net

**【答案】：C**

69、CPU 中，加法运算是由\_\_\_\_\_完成的。

- A. 总线
- B. 控制器
- C. 算术逻辑部件（运算器）
- D. 寄存器

**【答案】：C**

70、下面有关超文本的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接
- B. WWW 网页就是典型的超文本结构
- C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm
- D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

**【答案】：C**

71、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，\_\_\_\_\_在打印票据方面具有独特的优势，\_\_\_\_\_在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机 B. 喷墨打印机、激光打印机 C. 激光打印机、喷墨打印机 D. 针式打印机、喷墨打印机

**【答案】：D**

72、喷墨打印机中最关键的部件是\_\_\_\_\_。

- A. 喷头
- B. 压电陶瓷
- C. 墨水
- D. 纸张

**【答案】：A**

73、无线键盘是一种较新的键盘，它使用方便，多用于便携式 PC 机，下列关于无线键盘的描述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 输入信息不经过 I/O 接口直接输入计算机，因而其速度较快
- B. 无线键盘不需要使用电缆与主机连接
- C. 使用无线键盘时，主机上必须安装专用接收器
- D. 无线键盘的功能与普通键盘相同

【答案】： A

74、与信息技术中的感测、通信等技术相比，计算与存储技术主要用于扩展人的\_\_\_\_\_的功能。

- A. 感觉器官 B. 神经系统 C. 大脑 D. 效应器官

【答案】： C

75、WWW 网采用\_\_\_\_\_技术组织和管理信息（网页），使之构成一个遍布全球的信息网络。

- A. 动画 B. 电子邮件 C. 快速查询 D. 超文本和超媒体

【答案】： D

76、若某带符号整数的 8 位二进制补码为 11110001，则该整数对应的十进制数是

- A. -113
- B. -15
- C. 15
- D. 241

【答案】： B

77、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打
- D. 墨水成本高，消耗快

【答案】： C

78、计算机广域网中采用的交换技术大多是\_\_\_\_\_。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】：C

79、对两个8位二进制数01001101与00101011分别进行算术加、逻辑加运算，其结果用八进制形式表示分别为\_\_\_\_\_。

- A. 120、111
- B. 157、157
- C. 170、146
- D. 170、157

【答案】：D

80、在PC机中，CPU的时钟信号由\_\_\_\_\_提供。

- A. 芯片组
- B. CPU芯片
- C. 主板电源
- D. 电池

【答案】：A

81、硬盘的平均存取时间由\_\_\_\_\_决定

- A. 数据所在扇区转到磁头下所需的时间
- B. 磁头移动到数据所在磁道所需的平均时间
- C. 硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率
- D. 硬盘转动一周所需的时间

【答案】：C

82、在Excel 2000中，选中一个单元格后，拖动填充柄能够产生复制效果的是\_\_\_\_\_数据。

- A. 时间
- B. 日期
- C. 数字字符串
- D. 数值

【答案】：D

83、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选\_\_\_\_\_作为程序设计语言。

A. FORTRAN B. PASCAL C. Java D. C++

【答案】：A

84、木马病毒可通过多种渠道进行传播。下列操作中一般不会感染木马的病毒是\_\_\_\_\_。

A、打开电子邮件的附件                      B、打开 MSN 即时传输的文件  
C、安装来历不明的软件                      D、安装生产厂家的设备驱动程序

【答案】：D

85、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL：

http://www.zdxy.cn/index.htm, 其中“/index.htm”代表\_\_\_\_\_。

A. 协议类型  
B. 主机域名  
C. 路径及文件名  
D. 用户名

【答案】：C

86、下面关于 Windows 操作系统多任务处理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 每个任务通常都对应着屏幕上的一个窗口  
B. 用户正在输入信息的窗口称为活动窗口，它所对应的任务称为前台任务  
C. 前台任务只有 1 个，后台任务可以有多个  
D. 前台任务可以有多个，后台任务只有 1 个

【答案】：D

87、下列可以实现动画效果的图像文件格式是

A. BMP              B. GIF              C. JPG              D. TIF

【答案】：B

88、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是\_\_\_\_\_。

- 。 A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

【答案】： B

89、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于\_\_\_\_\_。

- A. CPU 主频  
B. 北桥芯片  
C. I/O 总线  
D. 南桥芯片

【答案】： B

90、在以下四种光盘片中，目前使用较多、价格又最低的是\_\_\_\_\_。

- 。 A. BD-RB. CD-RC. CD-RWD. DVD-RW

【答案】： B

91、在某种进制的运算规则下，若  $5 \times 8 = 28$ ，则  $6 \times 7 =$

- A. 210 B. 2A C. 2B D. 52

【答案】： B

92、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，\_\_\_\_\_均为操作系统软件。

- A. ①②③④  
B. ①②③⑤⑦  
C. ①③⑤⑥  
D. ①②③⑥⑦

【答案】： D

93、在 Windows 系统中，如要表示 ABCDE.FG，ABCDE.XYZ，ABDDE.C，AB.ABC 中的前三个文件名，应使用\_\_\_\_\_。

- A. DE.???            B. AB?DE.\*            C. AB\*DE.?            D. AB\*.\*

【答案】： B

94、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

- A. 二进制数 1100010  
B. 十进制数 65  
C. 八进制数 77  
D. 十六进制数 45

【答案】： C

95、采用分组交换技术传输数据时，\_\_\_\_\_不是分组交换机的任务。

- A. 检查包中传输的数据内容  
B. 检查包的目的地地址  
C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队  
D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】： A

96、硬盘上的一个扇区要用三个参数来定位，它们是

- A. 磁盘号、磁道号、扇区号      B. 柱面号、磁头号、扇区号  
C. 柱面号、扇区号、簇号      D. 柱面号、磁头号、簇号

【答案】： B

97、题 31 图是某 PC 机箱背部的几种 I/O 设备接口，其中 USB 接口是

- A.    B.    C.    D.

**【答案】：C**

98、十进制数 241 转换成二进制数是\_\_\_\_\_。

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

**【答案】：B**

99、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

**【答案】：D**

100、下列关于无线局域网的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 由于不使用有线通信，无线局域网绝对安全
- B. 无线局域网的传播介质是高压电
- C. 无线局域网的安装和使用的便捷性吸引了很多用户
- D. 无线局域网在空气中传输数据，速度不限

**【答案】：C**

101、在浏览 Web 网页时，需要用到统一资源定位器（URL）来标识 WWW 网中的信息资源，如 <http://home.microsoft.com/main/index.htm>，其中每一部分的含义是

- 。
- A. 服务协议 http、目录名 home. microsoft. com、主机域名 main、文件名 index. htm
  - B. 主机域名 http、服务协议 home. microsoft. com、目录名 main、文件名 index. htm
  - C. 目录名 http、主机域名 home. microsoft. com、服务标志 main、文件名 index. htm
  - D. 服务协议 http、主机域名 home. microsoft. com、目录名 main、文件名 index. htm

**【答案】：** D

102、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是\_\_\_\_\_。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

**【答案】：** A

103、计算机局域网按拓扑结构进行分类，可分为环型、星型和\_\_\_\_\_型等。

- A. 电路交换
- B. 以太
- C. 总线
- D. TCP/IP

**【答案】：** C

104、在数据库的三级体系结构中，描述全体数据的逻辑机构和特征的是

- A. 结构模式
- B. 外模式
- C. 模式
- D. 内模式

【答案】：C

105、在 Access 数据库汇总查询中,关于分组的叙述错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 可按多个字段分组
- B. 可按单个字段分组
- C. 可按字段表达式分组
- D. 可不指定分组,系统根据题目要求自动分组

【答案】：D

106、DVD 驱动器有两类：\_\_\_\_\_和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】：C

107、计算机有很多分类方法,按其字长和内部逻辑结构目前可分为\_\_\_\_\_。

- A 服务器/工作站
- B 16 位/32 位/64 位计算机
- C 小型机/大型机/巨型机
- D 专用机/通用机

【答案】：B

108、在 Word 2000 中,只想复制选定文字的内容而不需要复制选定的文字的格式,则应\_\_\_\_\_。

- A. 直接使用“粘贴”按钮
- B. 选择“编辑”菜单中的“选择性粘贴”命令
- C. 选择“编辑”菜单中的“粘贴”命令
- D. 在指定位置按鼠标右键性

【答案】：B

109、目前使用的光盘存储器中,可对写入信息进行改写的是\_\_\_\_\_。

- A、CD-RW B、CD-R C、CD-ROM D、DVD-R

【答案】：A

110、若某显示器的最高分辨率为 1024x1024,可显示的颜色数为 65536 种,则显示存储器中用于存储屏幕映像的存储容量是\_\_\_\_\_。

- A. 0.5MB                      B. 1MB                      C. 2MB                      D. 16MB

**【答案】：** C

111、在 Windows 中,可以使用软键盘快速输入各种特殊符号。为了撤消弹出的软键盘,正确的操作是\_\_\_\_\_。 A. 用鼠标左键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 B. 用鼠标右键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 C. 用鼠标左键单击软键盘上的 Esc 键 D. 用鼠标右键单击软键盘上的 Esc 键

**【答案】：** A

112、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示,则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是\_\_\_\_\_。

- A. 011B. 100C. 101D. 110

**【答案】：** D

113、在 Excel 2003 中,当工作表区域较大时,可通过执行\_\_\_\_\_命令将窗口分为两个窗口,以便同时看到该工作表不同区域的内容。

- A. “窗口”菜单中的“新建窗口”                      B. “窗口”菜单中的“重排窗口”  
C. “窗口”菜单中的“拆分”                      D. “文件”菜单中的“打开”

**【答案】：** A

114、Excel 属于\_\_\_\_\_软件。

- A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

**【答案】：** A

115、丰富格式文本的输出展现过程包含许多步骤，其中不包含\_\_\_\_\_。

- A. 对文本的格式描述进行解释
- B. 对字符和图、表的映像进行压缩
- C. 传送到显示器或打印机输出
- D. 生成字符和图、表的映像

**【答案】：** B

116、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是\_\_\_\_\_。

- A. U 盘
- B. 存储卡
- C. 移动硬盘
- D. 磁带

**【答案】：** D

117、广域网的包交换机上所连计算机的地址用两段式层次地址表示。某计算机的地址为[3,5]，表示\_\_\_\_\_上的计算机。

- A. 连接到 3 号包交换机端口 5
- B. 连接到 5 号包交换机端口 3
- C. 连接到 5 号包交换机端口 8
- D. 连接到 15 号包交换机端口 3

**【答案】：** A

118、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为\_\_\_\_\_。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

**【答案】：** B

119、当前计算机中 CPU 采用的超大规模集成电路，其英文缩写名是\_\_\_\_\_。

- A. SSI
- B. VLSI
- C. LSI
- D. MSI

【答案】： B

120、十进制数“-52”用8位二进制补码表示为\_\_\_\_\_。

- A. 11010100
- B. 10101010
- C. 11001100
- D. 01010101

【答案】： C

121、在 Windows 桌面的“任务栏”中，显示的是\_\_\_\_\_。

- A. 当前窗口的图标
- B. 所有被最小化的窗口的图标
- C. 所有已打开窗口的图标
- D. 除当前窗口以外的所有已打开窗口的图标

【答案】： C

122、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. WindowsXP 操作系统中的“网上邻居”是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】： D

123、数据库管理系统通常提供授权功能来控制不同用户访问数据的权限，其主要目的是为了保证数据库的\_\_\_\_\_。

- A、可靠性
- B、一致性
- C、完整性
- D、安全性

【答案】：D

124、以下关于数据库系统的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据库系统的支持环境不包括操作系统
- B. 数据库中存放数据和"元数据"（表示数据之间的联系）
- C. 用户使用 SQL 实现对数据库的基本操作
- D. 物理数据库指长期存放在硬盘上的可共享的相关数据的集合

【答案】： A

125、根据 ASCII 码值的大小，下列表达式中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、" a" < " A" < " 9"
- B、" A" < " a" < " 9"
- C、" 9" < " a" < " A"
- D、" 9" < " A" < " a"

【答案】： D

126、目前我国家庭计算机用户接入因特网的下述几种方法中，速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. 光纤入户
- B. ADSL
- C. 电话 Modem
- D. 无线接入

【答案】： A

127、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，\_\_\_\_\_均为操作系统软件。

- A. ①②③④
- B. ①②③⑤⑦
- C. ①③⑤⑥
- D. ①②③⑥⑦

【答案】： D

128、若某处理器的地址线数目为 34，则其可访问的最大内存空间为

- A. 8GB
- B. 8MB
- C. 16GB

D. 16MB

【答案】：C

129、任务栏的位置是可以改变的，通过拖动任务栏可以将它移动到\_\_\_\_\_。

A. 桌面纵向中部      B. 任意位置      C. 桌面横向中部      D. 桌面四个边缘的任一位置

【答案】：D

130、下列有关操作系统的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

A. 有效地管理计算机系统的资源是操作系统的主要任务之一  
B. 操作系统只能管理计算机系统中的软件资源，不能管理硬件资源  
C. 操作系统运行时总是全部驻留在主存储器内的  
D. 在计算机上开发和运行应用程序与操作系统无关

【答案】：A

131、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

A. 111001100  
B. 111100100  
C. 110100100  
D. 111101100

【答案】：B

132、微机硬件系统中地址总线的宽度（位数）对\_\_\_\_\_影响最大。

A、存储器的访问速度    B、CPU可直接访问的存储器空间的大小  
C、存储器的字长    D、存储器的稳定性

【答案】：B

133、下列关于 I/O 设备的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

A. I/O 设备的操作由 CPU 启动    B. I/O 设备的操作在 I/O 控制器的控

制下完成

C. I/O 设备的工作速度比 CPU 慢 D. 同一时刻只能有一个 I/O 设备工作

**【答案】：** D

134、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指\_\_\_\_\_。

- A. 所配备的系统软件的优劣
- B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
- C. 显示器的分辨率、打印机的配置
- D. 软、硬盘容量的大小

**【答案】：** B

135、目前超市中打印票据所使用的打印机属于\_\_\_\_\_。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

**【答案】：** C

136、DVD 驱动器有两类：\_\_\_\_\_和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

**【答案】：** C

137、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版（IPv6）
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

**【答案】：** B

138、MIDI 是一种计算机合成的音乐，下列关于 MIDI 的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 同一首乐曲在计算机中既可以用 MIDI 表示，也可以用波形声音表示
- B. MIDI 声音在计算机中存储时，文件的扩展名为.mid
- C. MIDI 文件可以用媒体播放器软件进行播放
- D. MIDI 是一种全频带声音压缩编码的国际标准

【答案】： D

139、在 Word 2003 中，插入分节符或分页符，可以通过执行命令实现

- A、“格式”菜单中的“段落”
- B、“格式”菜单中的“制表位”
- C、“插入”菜单中的“分隔符”
- D、“工具”菜单中的“选项”

【答案】： C

140、超文本采用网状结构组织信息，其核心是

- A. 链接
- B. 网络
- C. 图像
- D. 声音

【答案】： A

141、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是\_\_\_\_\_。

- A. 计算机
- B. ruanjia\_2.rar
- C. 文件\*.ppt
- D. A1234567890\_书名.doc

【答案】： C

142、计算机局域网按拓扑结构进行分类，可分为环型、星型和\_\_\_\_\_型等。

- A. 电路交换
- B. 以太
- C. 总线

D. TCP/IP

**【答案】**： C

- 143、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 通过 Windows 的"网上邻居"功能，相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源
  - B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件
  - C. 即使与因特网没有连接，局域网中的计算机也可以进行网上银行支付
  - D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

【答案】： A

- 144、在 Excel 2000 中，数据能够以图形方式显示在图表中，图表与生成它们的工作表数据相链接。当修改工作表数据时，图表会\_\_\_\_\_。
- A. 全部更新
  - B. 部分更新
  - C. 不更新
  - D. 视情况而定

【答案】： A

- 145、SQL 查询语句的形式为“Selec A from R where F”，其中 A、R、F、分别对应于\_\_\_\_\_。
- A. 列名或列表表达式、基本表或视图、条件表达式
  - B. 视图属性、基本表、表的存储文件
  - C. 列名或条件表达式、基本表、关系表达式
  - D. 属性序列、表的存储文件、条件表达式

【答案】： A

- 146、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在\_\_\_\_\_中。
- A. 运算器
  - B. 存储器
  - C. 控制器
  - D. 总线

【答案】： B

147、在 Word 2003 中，下列\_\_\_\_\_操作可帮助用户快速建立一个商业信函、传真等类型的文档。

- A. 打开“编辑”菜单，选择相应的模板
- B. 打开“插入”菜单，选择相应的模板
- C. 单击工具栏上的“新建”按钮，选择相应的模板
- D. 执行“文件”菜单中的“新建”命令，选择相应的模板

**【答案】：** D

148、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是\_\_\_\_\_。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

**【答案】：** D

149、在 Excel2000 的“窗口”菜单中有冻结窗格的功能。如果要将某工作表中的 A 列冻结，则应该先选中\_\_\_\_\_。

- A. A 列
- B. B 列
- C. A1 单元格
- D. 任意单元格，在弹出的对话框中选择 A 列

**【答案】：** B

150、算法是使用计算机求解问题的步骤，它必须满足若干共同的特性，但\_\_\_\_\_这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性
- B. 操作步骤的有穷性
- C. 操作的能行性
- D. 必须有多多个输入

**【答案】：** D

151、下列关于"木马"病毒的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 不用来收发电子邮件的电脑，不会感染"木马"病毒
- B. "木马"运行时比较隐蔽，一般不会在任务栏上显示出来
- C. "木马"运行时占用系统的 CPU 和内存等资源
- D. "木马"运行时可以截获键盘输入的口令、帐号等机密信息

【答案】： A

152、 目前在计算机中使用的图像文件有许多不同的格式，下列\_\_\_\_\_不是图像文件格式。

- A. TIF
- B. JPEG
- C. GIF
- D. PDF

【答案】： D

153、在 Excel 2003 中，若使用高级筛选功能筛选平均成绩大于 60 分但小于 75 分的记录，则应在条件区域输入的条件是

- A. 平均成绩 >60, <75
- B. 平均成绩 平均成绩 >60 <75
- C. 平均成绩 >60 <75
- D. 平均成绩 平均成绩 >60 <75

【答案】： B

154、下列关于计算机网络的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 建立计算机网络的主要目的是实现资源共享
- B. Internet 也称互联网或因特网
- C. 网络中的计算机在共同遵循通讯协议的基础上进行相互通信
- D. 只有相同类型的计算机互相连接起来，才能构成计算机网络

【答案】： D

155、同一台计算机的下列存储器中，\_\_\_\_\_存取时间最短。  
A. RAM B. ROM C. Cache D. FlashROM

【答案】：C

156、下列关于微电子技术及集成电路的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 微电子技术以集成电路为核心  
B. 集成度是指单块集成电路所含电子元件的数目  
C. Moore 定律指出，单块集成电路的集成度平均 18~24 个月翻一番  
D. IC 卡分为存储器卡与 CPU 卡两种，卡中不可能存有软件

【答案】：D

157、下列几个字符串中，哪一个用作口令的安全性较高？\_\_\_\_\_。  
A. 8888888 B. 620911 C. Q5c\_w4 D. goodbye

【答案】：C

158、下列关于计算机硬件组成的描述中，错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 计算机硬件包括主机与外设两部分  
B. 上面选项中的主机指的就是 CPU  
C. 外设通常指的是外部存储设备和输入/输出设备  
D. 一台计算机中可能有多个处理器，它们都能执行指令

【答案】：B

159、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。  
A. IP 地址用 64 个二进制位表示  
B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分  
C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成  
D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】：A

160、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】： B

161、下列关于无线局域网的叙述，错误的是

- A. 家用无线路由器是一种将无线接入点和宽带路由器合二为一的产品
- B. 无线接入点也称为热点，实际上就是一个无线交换机或无线集线器
- C. 笔记本电脑和手机可以作为无线接入点使用
- D. 蓝牙是一种短距离、高速率的无线通信技术

【答案】： D

162、计算机的性能在很大程度上是由 CPU 决定的。CPU 的性能主要体现在它的指令执行速度。下列有关 CPU 性能的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 高速缓存（Cache）的有无和容量大小对计算机的性能影响不大
- B. 寄存器数目的多少不影响计算机的性能
- C. 指令的类型和功能不影响计算机的性能
- D. 提高主频有助于提高 CPU 的性能

【答案】： D

163、目前我国还在广泛使用的 GSM（全球通）手机属于\_\_\_\_\_移动通信。

- A. 第一代 B. 第二代 C. 第三代 D. 第四代

【答案】： B

164、 已知用户登录名为 huaj，用户所在的主机名为 sohu.com，则 \_\_\_\_\_是正确的电子邮件地址。

A. @huaj. sohu. com

B. sohu.com@hua.j  
C. @sohu.com.hua.j

D. hua.j@sohu.com

【答案】：D

165、下列关于 Windows 文件和文件夹的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 在一个文件夹下，不能存在两个同名的文件夹
- B. 在一个文件夹下，可包含一个与之同名的文件夹
- C. 文件夹下可包含文件和文件夹
- D. 如果某个文件或文件夹被误删除，无法用编辑菜单中的“撤销删除”选项恢复

【答案】：D

166、假设 IP 地址为 202.119.24.5，为了计算出它的网络号，下面\_\_\_\_\_最有可能用作其子网掩码

A255.0.0.0 B255.255.0.0 C255.255.255.0 D255.255.255.255

【答案】：C

167、下列传输介质中，抗电磁干扰能力最强的是\_\_\_\_\_。

- A. 微波
- B. 同轴电缆
- C. 光纤
- D. 双绞线

【答案】：C

168、下列 IP 地址中，有非法 IP 地址的组是\_\_\_\_\_。

- A. 202.197.184.144 与 256.197.184.20.1 与 192.168.0.21
- B. 127.0.0.1 与 192.168.0.21
- C. 202.196.64.1 与 202.197.176.16
- D. 172.24.35.68 与 10.10.3.1

【答案】：A

169、下列关于微电子技术的叙述，错误的是

- A. Moore 定律指出单块集成电路的集成度平均每年翻一番
- B. 现代集成电路使用的半导体材料主要是硅，也可以是化合物半导体如砷化镓等
- C. 现在 PC 机中使用的微处理器芯片都是超大规模和极大规模集成电路
- D. 微电子技术以集成电路为核心

【答案】： A

170、彩色显示器的色彩是由三基色合成而得到的。某显示器的三基色 R、G、B 分别用 4 位二进制数表示，则它可以表示\_\_\_\_\_种不同的颜色。

- A. 65536
- B. 4096
- C. 256
- D. 12

【答案】： B

171、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】： C

172、 现代信息技术是用来扩展人的信息器官功能、协助人们有效地进行信息处理的一类技术。其中，与人的思维器官对应的技术是

- A. 计算与存储
- B. 通信
- C. 感测与识别
- D. 控制与显示

【答案】： A

173、在 Windows 中，用鼠标键拖放功能实现文件或文件夹的快速复制时，下列一定可以实现的操作是\_\_\_\_\_。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/347123132066006105>