



异位妊娠的中医护理ppt课件



目录



- 异位妊娠的概述
- 中医对异位妊娠的认识
- 异位妊娠的中医护理
- 异位妊娠的预防与保健
- 异位妊娠的典型案例分析



01

异位妊娠的概述




定义与分类



01

定义




异位妊娠是指受精卵着床于子宫以外的部位，最常见的是着床于输卵管。



02

分类



根据受精卵着床部位的不同，可分为输卵管妊娠、卵巢妊娠、腹腔妊娠、阔韧带妊娠等。




病因与病理机制

病因

异位妊娠的常见病因有输卵管炎症、输卵管手术史、子宫内膜异位症、辅助生殖技术等。

病理机制

当受精卵无法顺利进入宫腔时，会在输卵管等部位着床，随着胚胎发育，可能导致输卵管破裂或流产，引起腹腔内出血等严重并发症。



临床表现与诊断

临床表现


异位妊娠早期常无明显症状，可能出现轻微腹痛、阴道流血、头晕、晕厥等症状。若发生输卵管破裂，会出现剧烈腹痛、大量出血、休克等症状。

诊断

根据临床表现、实验室检查（如血hCG测定）和影像学检查（如超声、MRI等），可对异位妊娠进行诊断。

regnancy

Ectopic p





02

● 中医对异位妊娠的认识 ●





中医病因病机

01

气滞血瘀

情绪不畅、肝气郁结，导致气血运行不畅，胞宫脉络受阻，影响受精卵着床。

02

痰湿内阻

饮食不节、脾失健运，水湿停聚，痰湿内生，影响气血运行，导致异位妊娠。

03

肾虚宫寒

肾阳不足、胞宫失于温煦，寒凝气滞，影响受精卵着床。



中医证候分型

01

气滞血瘀型

小腹一侧或两侧胀痛，拒按，阴道流血，色黯红，有血块，胸胁胀满，舌质暗红或边有瘀点，苔薄白。

02

痰湿内阻型

小腹坠痛，胸脘满闷，恶心呕吐，头晕心悸，舌胖苔滑，脉滑。

03

肾虚宫寒型

小腹冷痛，喜温喜按，阴道流血量少色黯淡，腰膝酸软，头晕耳鸣，舌淡苔白，脉沉细。



中医治疗原则与方法

气滞血瘀型

行气活血、祛瘀消癥。治疗方法包括中药汤剂（如桃红四物汤加减）、针灸（如气海、关元等穴位）。



痰湿内阻型

健脾化痰、活血化瘀。治疗方法包括中药汤剂（如苍附导痰汤加减）、饮食调理（如食用陈皮、山楂等）。



肾虚宫寒型

温肾散寒、活血调经。治疗方法包括中药汤剂（如温经汤加减）、艾灸（如神阙、关元等穴位）。



03

● 异位妊娠的中医护理



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/348027040021006051>