

2023 年江西初级保育员技能竞赛题库及答案

一、单选题(100 题)

1.婴幼儿意外伤害较多发生的季节是 ()。

A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季

2.构成甲状腺素的主要原料是 ()。

A.铁 B.碘 C.锌 D.钙

3.若要发现婴幼儿睡眠中的问题，保育员应该()。

A.不断巡视，仔细观察 B.备课 C.看书学习 D.问家长

4.外耳道异物如果是 () ,可用倾斜头、单脚跳跃的动作，将物品跳出。

A.飞虫 B.昆虫 C.非生物性异物 D.生物性异物

5.开窗通风的好处是()。

A.可以减少蟑螂等害虫 B.减少疾病的传播 C.使幼儿疲惫 D.增加二氧化碳的量

6.婴幼儿眼球的前后径较短，晶状体比成人扁，物体往往成像于视网膜的后面，称为 ()。

A.远视 B.近视 C.生理性远视 D.生理性近视

7.社会生活条件和()是制约儿童心理发展水平与方向的重要因素。

A.教育 B.遗传 C.媒体 D.家庭环境

8.保育员应经常鼓励幼儿用自己的作品()。

A.美化自己的生活空间 B.参加各种艺术比赛 C.参加游戏 D.表演文艺作品

9.婴幼儿入园后应定期进行健康检查。一般来说, 1 岁以内的婴儿每季度应体检一次; 1-3 岁的幼儿, 每半年体检 (); 3 岁以上的幼儿, 每年体检一次。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

10.高级保育员在实际操作中, 要求能对初级、中级保育员讲清保育员每一个工作环节的工作要点, 并能()。

A.讲解 B.书面解答 C.进行示范 D.通过考试

11.给幼儿滴入鼻药后, 应让幼儿保持原位 ()。

A.1min B.3min C.3-5min D.5min

12.肥胖是指体重超过按身高计算的标准体重 ()。

A.10% B.20% C.30% D.40%

13.团体活动一般通过()等形式来实现。

A.看电视、游戏以及劳动技能

B.音乐、看电视、游戏以及讲故事

C.音乐、看电视、劳动技能以及戏剧

D.音乐、美术、劳动技能以及戏剧

14.蒸汽消毒是用()进行的消毒。

A.将物品吊在空中熏蒸 B.半浸入水中蒸煮 C.完全浸入水中蒸煮 D.蒸汽消毒柜

15.食具、水杯不可以用()方法消毒。

A.日晒法 B.蒸汽 C.化学消毒 D.煮沸

16.保育员应定期使用开水清洗饮水桶。()

A.对 B.错

17.社会性是指人们之间的()、建立人际关系、掌握和遵守行为准则及控制自身行为的心理过程。

A.社会交往 B.良好的性格 C.形成良好行为习惯

18.婴儿前囟和后囟的闭合时间是()。

A.前囟 3 个月左右, 后囟 1-1 岁半
B.后囟 3 个月左右, 前囟 1-1 岁半
C.前囟 4 个月左右, 后囟 1-1 岁半
D.后囟 3 个月左右, 前囟 2-2 岁半

19.在根据法律不能适用“无过错责任原则”, 而适用“过错责任原则”又会使受害人遭受的重大损害得不到赔偿, 在显然有失公平的情况下, 法院即可根据双方当事人的实际情况, 按“公平合理负担”的原则判定, 由双

方分担损失的一种责任是指 ()。

A.过错责任原则 B.过错推定责任原则 C.无过错责任原则 D.公平责任原则

20.测量婴儿语言理解能力的主要指标是()。

A.概念的建立、掌握词汇的多少 B.阅读能力 C.精细动作的提高 D.肢体的表达

21.在幼儿园除了按计划进行的教育内容外，还有许多教育活动是()。

A.根据孩子们在日常生活中的兴趣而形成的 B.教材内容以外的 C.发生在计划外的 D.临时的

22.()是对婴儿皮肤的特性不正确的描述。

A.保护功能差 B.体温调节能力强 C.代谢活跃 D.皮肤渗透作用强

23.()有利于婴幼儿进餐。

A.婴幼儿吃饭时有陌生人出现 B.催促婴幼儿进餐 C.餐室内安静，同时轻声地播放轻松的音乐 D.教师聊天

24.给婴幼儿点眼药的方法是()。

A.用左手食指、拇指用力分开婴幼儿上下眼皮，让他向上看，把药滴在下眼皮内，每次 3~4 滴

B.用左手食指、拇指轻轻分开孩子的婴幼儿上下眼皮，让他向上看，把药滴在下眼皮内，每次 3~4 滴

C.用左手食指、拇指轻轻分开孩子的婴幼儿上下眼皮，让他向下看，把

药滴在下眼皮内，每次 1~2 滴

D.用左手食指、拇指用轻轻分开孩子的婴幼儿上下眼皮，让他向上看，把药滴在下眼皮内，每次 1~2 滴

25.保育员要教育婴幼儿不自己拿药吃，生病时()。

A.每天吃三次药 B.每天吃两次药 C.自己吃药 D.按医嘱按时服药

26.配制消毒液过程中应注意()。

A.带手套 B.裸手配制 C.挽袖子 D.穿短裙子

27.世界上第一所学前教育机构产生于：()。

A.原始社会 B.奴隶社会 C.封建社会 D.近代社会

28.《学生伤害事故处理办法》第 38 条规定幼儿园发生的伤害事故，应当根据幼儿为()的特点，参照本办法处理。

A.完全无行为能力人 B.完全行为能力人 C.正常人 D.自然人

29.幼儿负重不得超过体重的()。

A.1/10 B.1/5 C.1/3 D.1/2

30.婴幼儿洗手的步骤是()。

A.拧开水龙头，抹肥皂，搓手心、手背、手指，用清水冲净

B.轻拧水龙头，打湿双手，抹肥皂，搓手心、手背、手指、指缝，用清水冲净

C.轻拧水龙头，抹肥皂，搓手心、手背、手指、指缝

D.拧水龙头，打湿双手，抹肥皂，搓手，用清水冲净

31.水痘发生后应该对()进行消毒。

A.人 B.被单、衣物 C.室内室外的空气 D.口腔

32.具备相对独立成熟的职业技能，具有特定的职责表明了职业具有 ()
特性。

A.目的性 B.社会性 C.专门性 D.群体性

33.“活教育”理论是由以下哪位教育家提出的()。

A.卢梭 B.福禄贝尔 C.蒙台梭利 D.陈鹤琴

34.不是终身免疫性的传染病。()

A.幼儿急疹 B.风疹 C.水痘 D.流感

35.幼儿睡眠中出现梦游，保育员应该()。

A.紧搂梦游的婴幼儿 B.轻轻牵拉其手臂 C.向梦游的婴幼儿大声喊叫
D.不理梦游的婴幼儿

36.婴幼儿()的喝水习惯是正确的。

A.慢喝水 B.极度口渴时暴饮 C.快喝水 D.根据每天的饮水量喝水

37.婴儿词汇量的增加，是通过()的方法实现的。

A.让婴儿自己多看图书

B.引导婴儿认识与日常生活相关的物品，家长主动告诉婴儿想知道的一

切

C.每天要说不同的词语

D.让婴儿多看电视

38.现在学前教育机构的环境创设越来越重视和提倡对废旧物品的创造再利用，从小培养孩子的节约、环保意识，如用废旧的牙膏盒制作孩子的玩具火车。这体现的环境创设原则是（）。

A.参与性 B.经济性 C.操作性 D.发展适宜性

39.照顾体弱儿的方法之一是（），促进孩子体质的增强。

A.及时发现孩子身体上的不适

B.减少因环境的差异给孩子身体上带来的影响

C.让他们独自进行一些安静的活动

D.随时提醒他们注意自己的活动量

40.幼儿园中幼儿走失可能是因为（）不负责任，心中无数，在拥挤的情况下丢失了婴幼儿。

A.保育员 B.幼儿 C.祖父母 D.厨师

41.提醒患佝偻病的体弱儿在进餐中（）。

A.尽量多吃喜欢的食物 B.不挑挑拣拣 C.要多吃肉 D.要多吃菜

42.教育者在幼儿教育活动中所起的作用和所扮演的角色是引导者、合作者和（）。

A.领导者 B.决定者 C.支持者 D.顺从者

43.日托园晨检的顺序是有 ()。

A.一摸、二看、三查、四问 B.一问、二摸、三看、四查 C.一看、二查、三摸、四问 D.一摸、二看、三问、四查

44. () 是减少各类传染病传播的最常用、最简便和最经济的一种消毒方法。

A.开窗通风 B.消毒灯消毒 C.煮沸消毒 D.蒸汽消毒

45.()应保持整洁、安静，经常开窗通风。在婴幼儿进入寝室午睡前，开窗换气 10 分钟左右

A.活动室 B.寝室内 C.盥洗室 D.楼道

46.教育幼儿过马路要识别交通安全标志，过马路时()。

A.红灯亮时通行 B.走人行横道 C.可横穿 D.黄灯亮时通行

47.目前社会上各种物质和精神产品极其丰富，它们是学前教育机构环境创设过程中取之不尽、用之不竭的源泉，但是这些丰富的资源不能完全直接运用到环境创设中，需要教育者进行必要的甄别和筛选，它体现的学前教育机构的环境特点是 ()。

A.教育性 B.丰富性 C.控制性 D.多样性

48.午睡中婴幼儿出现()时，保育员应立即把病儿送往医务室。

A.遗尿 B.脉搏增加许多 C.挖鼻孔 D.打鼾

49.()不属于领域教学所涉及的内容。

- A.依据婴儿在大动作、精细动作、语言、社会行为培养等领域的发展水平 and 目标
- B.选择相应的教学内容
- C.不同领域的内容互不关联
- D.设计制定促进婴儿发展的游戏方案并依照方案实施教学

50.学前教育学开始有较完整的理论体系,形成一门独立的学科的时间是()。

- A.15 世纪 B.16 世纪 C.17 世纪 D.18 世纪

51.幼儿园预防蛔虫病的措施是()。

- A.活动场地种草 B.活动场地饲养小动物 C.活动室养小动物 D.搞好环境卫生

52.幼儿()岁开始能以自身为中心辨别左右方位。

- A.3 B.4 C.5 D.6

53.下列游戏属于有规则游戏是()。

- A.音乐游戏 B.角色游戏 C.表演游戏 D.结构游戏

54.目前国际上广为应用的发展筛选测验是 ()。

- A.比纳—西蒙智力测验 B.斯坦福智力测验 C.DDST D.绘人测验

55.脂肪摄入不足会影响大脑发育,引起();脂肪储存过量会引起肥胖,

增加心脏负担。

A.某些皮肤病（如湿疹） B.营养不良，生长发育缓慢，免疫力下降 C.体重轻，易疲劳、头晕等 D.消化不良，便秘

56.确定教育目标的具体做法是观察婴幼儿的行为表现，了解他们的发展情况；（ ）；根据对照的结果确定教育目标。

A.激发儿童的兴趣

B.了解儿童的想法

C.将《幼儿园教育指导纲要》的要求与本班婴幼儿的发展情况进行对照

D.学习《幼儿园教育指导纲要》

57.2-5 岁时，儿童词汇扩展的最快，对（）模仿力最强，是最适合进行语言教育的时期。

A.口头语言 B.语法 C.语音 D.汉字

58.下列体操中不属于徒手操的是（）。

A.韵律操 B.广播体操 C.武术操 D.圈操

59.幼儿的发展是通过（）。

A.对物体的操作和与人的交往而发展的

B.聆听教师讲授知识而发展的

C.观察教师的操作过程而发展的

D.观看电视卡通节目而发展的

60.婴幼儿睡眠的正确姿势是（ ）。

A.仰卧 B.跪睡 C.缩成一团睡 D.蒙头睡

61.（ ）是2-3岁婴儿手指协调和控制能力的训练重点。

A.玩胶泥、撕揉纸团 B.抛掷、取物 C.套叠、敲击 D.拍打、抓握、推拉

62.婴幼儿大量出汗、腹泻、呕吐后应()。

A.少喝水 B.及时补充水 C.吃饭 D.痊愈后应大量补充水

63.《保护法》中的四大保护是（ ）。

A.家长保护、教育保护、公安保护、社会保护

B.家庭保护、幼儿园保护、司法保护、社区保护

C.社区保护、法律保护、家长保护、学校保护

D.家庭保护、学校保护、社会保护、司法保护

64.幼儿思维的主要特点是（ ）。

A.具体形象性 B.直觉行动性 C.抽象逻辑性 D.创造性

65.在参与集体教育活动指导时，保育员应尊重学前儿童的学习特点，接纳其在学习上的差异，促进学前儿童()。

A.主动学习 B.提高学习效果 C.掌握学习的知识 D.练习所学技能

66.《幼儿园教育指导纲要》中说明幼儿在幼儿园的一日活动包括教学活动、生活活动和（ ）。

A.体育活动 B.自由活动 C.游戏活动 D.午休活动

67. () 是人体最大的淋巴结。

A.扁桃体 B.脾 C.甲状腺 D.腮腺

68.婴幼儿在学前教育机构生活的主要空间是 ()。

A.班级 B.社区 C.户外活动场所 D.大型玩具场所

69.影响幼儿()发展的因素主要有先天和后天的影响、知识和技能的影响和性格的影响。

A.思维 B.感知 C.能力 D.气质

70.婴儿食物过敏的主要原因()。

A.体内蛋白质结构变异 B.体内蛋白质结构缺陷 C.体内蛋白质结构变异缺陷 D.体内某种蛋白质结构变异缺陷

71.换乳期是婴儿生长过程的必然阶段，通常把()的时期称为换乳期。

A.婴儿脱离乳类食物的过程

B.添加半固体食物的过程

C.添加“辅食”的过程

D.以母乳或配方奶喂养为主逐步过度到固体食物喂养为主

72.我国幼儿园的根本任务是促进幼儿发展与()。

A.服务于家长 B.服务于国家 C.教育幼儿 D.教育幼儿与家长

73. 婴儿最初添加的辅食应该是()。

A. 液体状辅食 B. 浆状辅食 C. 泥状辅食 D. 固体状辅食

74. 保育员独立组织婴幼儿户外活动时，在活动中应做到()，随时调整婴幼儿的活动量，使孩子既能充分活动，又不至于过分疲劳。

A. 活动内容丰富 B. 动静交替 C. 相互配合 D. 与婴幼儿共同活动

75. ()是亲子阅读时常用的方法。

A. 挑选婴儿喜欢的图书或连环画，带婴儿大声朗读，让他体验阅读的快乐

B. 挑选的图书应是家长喜欢的

C. 毫无目的的讲几个故事

D. 阅读后不要问婴儿问题

76. 保育员对食欲差的体弱儿应做到()。

A. 循序渐进逐渐增加膳食量 B. 不想吃就不吃 C. 只喝果汁 D. 只喝奶

77. 关于钩虫病说法不正确的是 ()。

A. 是一种寄生虫病 B. 幼虫即可侵入皮肤而感染 C. 可能引发局部瘙痒性小红疹 D. 消灭蚊蝇，切断传播途径

78. 保育员在医务人员和本班教师指导下，严格执行()。

A. 幼儿园安全、卫生保健制度 B. 教学活动的规则 C. 游戏活动规则 D. 本班的一日生活安排

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/348045055140006033>