

ICS 65.020.30
B 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 24703—2009

岔口驿马

Chakouyi horse

2009-11-30 发布

2010-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位:中国农业大学、甘肃畜禽品种改良站、甘肃省天祝县畜牧兽医站、中国马业协会。

本标准主要起草人:赵春江、李积友、王晓平、吴常信、韩国才、高芳山、张永堂、张浩、鲍海港。

岔 口 驿 马

1 范围

本标准规定了岔口驿马的主要品种特征和等级评定方法。
本标准适用于岔口驿马的品种鉴定和等级评定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

岔口驿马 **Chakouyi horse**

原产地为甘肃省河西地区农牧交错地带、适应山区高寒气候、善走对侧步的乘挽兼用型地方马品种。

2.2

髻甲 **withers**

以第二至十二胸椎的棘突为基础,与其两侧的肩胛软骨和肌肉、韧带构成的躯干上方的隆起部。以第三至第五棘突为最高部分。

2.3

背 **back**

以第十三至十八胸椎为基础,自髻甲后至最后一根肋骨以及两侧肋骨上三分之一的体表部位。

2.4

腰 **loin**

以腰椎为基础,从最后一根肋骨到两腰角前缘连线之间的部位。

2.5

尻 **croup**

以髌骨和荐骨为基础,两腰角和两臀端四点之间的躯干后上部,前接腰后连尾的部位。

2.6

鬃毛 **bay**

全身被毛为红色、黄色或黑褐色,长毛及四肢下端毛为黑色。

2.7

青毛 **grey**

全身被毛和长毛黑白毛混杂。幼年时黑毛较多,白毛很少,随着年龄增长白毛逐渐增多。

2.8

栗毛 **chestnut**

全身被毛为红色或黄色或褐色,长毛与被毛颜色相同或略浅。

2.9

距毛 **fetlock**

球节后面所生的长毛。

2.10

体高 **height of withers**

髻甲顶点到地面的垂直距离。