

预览—收藏—关注

考点课堂 素材精粹

第十版

依据考试大纲 总结命题规律

辅导备考策略 历年考题详析

梳理考试要点 总结核心知识

筛选最新考点 拓展解题思路

精编典型习题 积累备考经验

全真模拟测试 预测考试趋势

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

让学习为我们创造终生价值

2022年最新医疗“三基三严”知识考试题库及答案

★★题库在手，逢考无忧★★

一、单选题

1.下列生理过程中，属于负反馈调节的是（C）

A.排尿反射

B.血液凝固

C.减压反射

D.排便反射

E.分娩

2.献血者为A型，与受血者作交叉配血试验，主侧不发生凝集，次侧发生凝集，受血者的血型是（C）

A.A型

B.B型

C.AB型

D.O型

E.无法确定

3.胃大部切除后开始进流食的指征是（D）

A.腹痛消失

B.无明显呕心、呕吐

C.病人自觉口渴

D.肠蠕动，肛门排气已恢复

E.体温正常

4膝关节外伤性滑膜炎关节穿刺液为：（ C ）

A.血性液体 B. 铁锈红色液体 C. 粉红色液体 D. 草绿色液体 E
. 脓性液体

5休克时准确的补液原则是（ B ）

A补液“宁多勿少” B“需多少，补多少” C补充丧失的部分液体和当天继承丧失的液体 D“失多少，补多少” E如血压正常不必补液

6属非细胞型微生物的是（ E ）

A立克次体 B衣原体 C真菌 D支原体 E病毒

7危害行为发生率最高的精神疾病是（ A ）

A精神分裂症 B躁狂症 C抑郁症 D反应性精神病 E偏执性精神病

8下列哪种属甲类传染病（ A ）

A霍乱 B艾滋病 C梅毒 D炭疽 E麻疹

9下列哪项不属糖尿病的慢性并发症（ D ）

A动脉粥样硬化 B肾脏病变 C视网膜病变 D角膜溃疡 E心肌病

10洋地黄的主要适应证不包括哪项（ C ）

A充血性心力衰竭 B阵发性室上性心动过速 C房室传导阻滞 D心
房扑动

E快速性房颤

11四周血管征应除外（ D ）

A水冲脉 B点头运动 C毛细血管搏动 D脉搏短细 E射枪音

12眩晕型颈椎病的最大特点是：（ D ）

A.头痛B.猝倒C.行走不稳D.头颈旋转时眩晕；E.伴有植物神经紊乱症状

13.高压灭菌后物品，超过下列多长时间后就不能使用(E)

A.3天B.5天C.10天D.7天E.14天

14.张力性气胸的主要诊断依据是(E)

A.呼吸困难B.皮下气肿C.纵隔向健侧移位D.肺萎缩E.胸膜腔内压超过大气

15.目前临床上诊断药物性皮炎的主要方法是(D)

A.皮内试验B.激发试验C.淋巴细胞转化试验D.用药史、潜伏期、临床症状和发展过程等综合分析E.嗜碱性细胞脱颗粒试验

16.以下哪一项不是肺炎合并心衰的诊断要点：(E)

A.呼吸突然加快， >60 次/minB.心率突然变成180次/minC.心音低钝，奔马律

D.肝脏迅速增大E.双肺密集中、小水泡音

17.上唇疔可并发(E)

A.面部蜂窝织炎B.眼睑炎C.口炎D.牙齶炎E.化脓性海绵状静脉窦炎

18.新生儿败血症最常见的并发症是(C)

A.肺炎B.胸膜炎C.化脓性脑膜炎D.骨髓炎E.肝脓肿

19.目前妇科恶性肿瘤中对妇女威胁最大的是(E)

A.宫颈癌B.子宫内膜癌C.外阴癌D.输卵管癌E.卵巢癌

20.临床死亡的概念应除外(B)

A.呼吸停止B.瞳孔缩小C.脑电图静止D.脉搏消失

共用选项：

A过清音B鼓音C实音D水泡音E哮鸣音

21急性肺水肿时可闻及（D）

22大叶性肺炎叩诊可呈（C）

23.气胸时叩诊可呈（B）

24肺气肿时叩诊可呈（A）

25哮喘时可闻及（E）

26.大肠埃希菌感染（C）

A脓液稠厚、黄色、不臭B脓液稀薄、淡红色、量多C脓液稠厚、有恶臭或粪臭

D.脓液呈淡绿色、有特别甜腥臭E脓液有特别的恶臭

27.变形杆菌感染（E）

A脓液稠厚、黄色、不臭B脓液稀薄、淡红色、量多C脓液稠厚、有恶臭或粪臭

D脓液呈淡绿色、有特别甜腥臭E脓液有特别的恶臭

28.主动脉瓣区听诊区位于（C）

A胸骨左缘第2肋间处B心尖区C.胸骨右缘第2肋间处

D胸骨左缘第3—4肋间处E胸骨体下端近剑突稍偏右或稍偏左处

29三尖瓣区听诊区位于（E）

A胸骨左缘第2肋间处B心尖区C.胸骨右缘第2肋间处

D胸骨左缘第3—4肋间处E胸骨体下端近剑突稍偏右或稍偏左处

30二尖瓣区听诊区位于（B）

- A.胸骨左缘第2肋间处 B.心尖区 C.胸骨右缘第2肋间处
D.胸骨左缘第3—4肋间处 E.胸骨体下端近剑突稍偏右或稍偏左处
- 31.手术鉴别腹股沟斜、直疝最确实的依据是（E）
- A.疝块外形 B.有无嵌顿史 C.有否冲击感 D.疝块是否进入阴囊
E.疝块在腹壁下动脉的内侧或外侧
- 32.肾功能衰竭少尿期最常见的死因是（D）
- A.水中毒 B.代谢性酸中毒 C.BUN D.高钾血症 E.低钠血症
- 33.50公斤体重正常的人体液量与血量分别为（B）
- A.40 L 与3.5 L B.30 L 与4.0 L C.20 L 与2.5 L D.30 L 与2.5 L E.30 L 与3.5 L
- 34.良、恶性肿瘤最主要的区别在于（D）
- A.肿瘤体积的大小
B.有无继发性感染
C.有无包膜
D.生长特点和细胞异型性
E.有无转移
- 35.中年男性突然发生胸闷、咳嗽，痰中带血，为确定肺内病变应首选哪项检查（D）
- A.支气管镜检
B.肺CT检查
C.同位素扫描
D.胸部X线平片

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/368007056010006031>