

# 2024 广东省建筑安全员-C 证考试（专职安全员）题库及答案

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(360 题)

- 1.三级安全教育中,项目 (工地 )教育时间应不少于 (B)学时。  
A.20 B.15 C.18 D.25
- 2.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5cm和竖向洞口高度大于 ( D) 必须进行防护。  
A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm
- 3.国家实行生产安全事故责任追究制度, 依照本法和有关法律、法规的规定追究 (A) 的法律责任。  
A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理
- 4.在工地标准化评价检查程序中, 施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是 (D) 。  
A.工程开工 1 个月或完成工程量的 20%时  
B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40%时  
C.工程进行到一半时  
D.工程即将全部投入使用时
- 5.边长在 ( D) 以上的洞口, 四周设防护栏杆, 洞口下张设安全平网。  
A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

6.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由(B)支付。

A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

7.电器灭火时不能采用哪种灭火器(B)。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

8.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置(D)。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

9.除按规定允许载人的(C)外,其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

10.张某在脚手架上施工时,发现部分扣件松动而可能倒塌,所以停止作业,这属于从业人员行使的(C)

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权

11.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患,应当及时向(D)报告。

A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和安全生产管理机构

12.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是(C)。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/368141136072006060>