



给老年人的 疫苗接种建议





COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health

(Simplified Chinese)

目录

为什么建议老年人接种疫苗	1
建议老年人接种哪些疫苗	2
疫苗的作用原理	3
老年人的常规疫苗	4 & 5
风险较高的老年人	6
根据健康状况建议接种的疫苗	7
根据职业建议接种的疫苗	8
根据旅行建议接种的疫苗	9
建议移民接种的疫苗	10
建议难民接种的疫苗	11
适用于有老年人的家庭的信息	12
找到您的免疫接种记录	13
您对常规疫苗接种有疑问吗	14
如何接种常规和必需的疫苗	15
接种常规和必需的疫苗有什么好处	16
COVID-19 疫苗和流感疫苗上门接种服务	17
健康和老龄服务	18
老年人和成年受养人服务	19
老年人服务	20
心理健康服务	21

为什么建议老年人接种疫苗？

- 65 岁及以上的个人患严重的疫苗可预防疾病的风险更高，如流感、COVID-19、肺炎和呼吸道合胞病毒 (RSV) 等。
- 疫苗是获得保护和预防严重疾病的安全方法。
- 疫苗可以预防可能导致住院和死亡的疫苗可预防疾病。及时接种建议的疫苗可提供最大程度的保护。
- 建议老年人接种的疫苗是根据年龄、健康状况、病史、工作要求和/或旅行而定的。



建议老年人接种哪些疫苗？

流感

您应该每年都接种，尤其是在秋季，以降低患流感的风险。如果您年满 65 岁，请向医务人员咨询更高剂量的流感疫苗。

COVID-19

此疫苗会不时更新，以预防最新的病毒株。建议年龄在 6 个月及以上的所有人至少接种 1 剂更新版 COVID-19 疫苗。

肺炎球菌*

1 剂这种疫苗可以防止肺炎球菌引起的严重感染。

带状疱疹 (Herpes Zoster)*

这种两剂疫苗可预防 50 岁及以上的成年人患带状疱疹，两剂之间间隔 2 到 6 个月接种以获得最大保护。请咨询您的医疗服务提供者您是否已经接种了单剂带状疱疹疫苗。

Tdap

1 剂这种疫苗可以预防破伤风、白喉和百日咳。您可能需要每 10 年注射一次加强针。

RSV*

1 剂这种疫苗可预防呼吸道合胞病毒 (RSV) 引起的肺部感染。建议 75 岁及以上的成人，以及患严重 RSV 疾病风险较高的 60-74 岁成人接种 1 剂疫苗。

**请咨询您的医疗服务提供者以获取更多信息。*

注：表格改编自[洛杉矶县公共卫生局老年人传单](#)。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/375234204333012002>