

病理学(医学高级)《诊断学基础考试题》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：下列哪项符合排尿性晕厥（ ）。A. 在排尿或排尿结束时发作，持续1~2分钟
B. 多见于年轻女性
C. 不能自行苏醒
D. 伴有血压升高
E. 有后遗症
- 2、单项选择题：一小儿玩耍时，突然出现烦躁不安，唇发绀，呈吸气性呼吸困难，并有“三凹征”，考虑可能的原因是（ ）。A. 气管异物
B. 呼吸衰竭
C. 大量胸腔积液
D. 自发性气胸
E. 急性支气管炎
- 3、单项选择题：男性，35岁，双手指关节疼痛10年，10年前开始出现双手指早晨起床时不灵活，有僵硬感，以后渐出现疼痛，服消炎止痛药能止痛，近来服原药效果不佳。体查见双手指关节肿胀，呈梭形改变，腕关节肿胀，微发红。该患者可能的诊断为（ ）。A. 痛风
B. 风湿性关节炎
C. 骨性关节炎
D. 类风湿关节炎
E. 反应性关节炎
- 4、多项选择题：巨幼细胞贫血的骨髓象特征为（ ）。A. 治疗后红细胞形态首先发生改变
B. 粒、红比值增高
C. 染色质小体或卡-波环持续存在
E. 对疼痛刺激无肢体退缩等防御反应
- 7、单项选择题：关于巩膜的叙述，错误的是（ ）。A. 巩膜不透明，又因血管极少，故呈瓷白色
B. 巩膜是检查黄疸的重要部位
C. 中年后在内眦部可出现黄色斑块，为脂肪沉着所致
D. 巩膜内眦部脂肪沉着的斑块分布不均匀
E. 血液中其他黄色色素成分增多时一般巩膜黄染出现在远离角膜处
- 8、单项选择题：下列可引起呕吐物多且有粪臭味的疾病是（ ）。A. 胃潴留
B. 肠梗阻
C. 十二指肠雍滞
D. 幽门梗阻

- E. 有机磷中毒
- 9、单项选择题：空腹血糖及糖耐量正常，尿糖阳性，应考虑为（ ）。A. 药物性糖尿
B. 甲状腺功能亢进症
C. 肝病性糖尿
D. 应激性糖尿
E. 肾性糖尿
- 10、多项选择题：消化性溃疡患者疼痛的特点有（ ）。A. 周期性
B. 节律性
C. 昼重夜轻
D. 长期性
E. 持续性
- 11、单项选择题：当腹腔内有大量液体时，用手触击腹部可感到液波震颤，此种检查腹水的方法，腹腔内需要有多少量游离液体（ ）。A. 大于 1000ml
B. 大于 500ml
C. 大于 2000ml
D. 大于 2500ml
E. 大于 3000ml
- 12、单项选择题：对压迫症状引起的腰背痛，下列哪项错误（ ）。A. 疼痛沿脊神经后根分布区放射
B. 不伴有感觉障碍
C. 呈烧灼样或绞榨样痛
D. 咳嗽、喷嚏时加重
E. 有定位性疼痛
- 13、多项选择题：在 I、II、III 导联中正确的正负极连接方式是（ ）。A. III 导联：左腿（+）、左臂（-）
B. I 导联：右臂（+）、左臂（-）
C. II 导联：左腿（+）、右臂（-）
D. II 导联：左腿（+）、左臂（-）
E. I 导联：左臂（+）、右臂（-）
- 14、单项选择题：男性患者，62 岁，下肢胀痛，大便稀结交替 5 年，最近出现排脓血便，消瘦，里急后重。该患者首先应考虑的疾病是（ ）。A. 慢性结肠炎
B. 肠结核
C. 直肠癌
D. 直肠感染
E. 内痔并感染
- 15、单项选择题：染色体异常 t(15; 17) 常见于（ ）。A. AML-M1
B. AML-M2
C. AML-M3
D. AML-M4E0
E. AML-M5b
- 16、单项选择题：可使精液液化的是（ ）。A. 凝固酶
B. 酸性磷酸酶
C. 纤溶酶

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/375333132003011204>