

2023 年江西放射医学主治医师考试真题卷

本卷共分为 1 大题 50 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100 分，60 分及格。

一、单项选择题（共 50 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.

患者女，63 岁，痰中带血 2 天，不咳嗽、发热，X 线检查如图，最可能的诊断是（）

- A. 右上肺结核
- B. 右上肺炎症
- C. 右上肺不张
- D. 右上肺癌
- E. 右上肺错构瘤

2.

患者，男，67 岁，胸痛半月余，胸片检查如图，最可能的诊断为（）

- A. 左上肺结核球
- B. 左上肺周围型肺癌
- C. 左上肺炎性假瘤
- D. 左上肺球形不张
- E. 左上肺脓肿

3.

患者男，37岁，咳嗽，咯血2个月余，偶尔咳出钙化物，结合影像学检查，最可能的诊断是（）

- A. 畸胎瘤
- B. 肺癌
- C. 胸腺瘤
- D. 淋巴管瘤
- E. 淋巴瘤

4. 患者，女，18岁，自感胸闷，X线检查见纵隔占位，CT检查如图，最可能的诊断为

- A. 纵隔畸胎瘤
- B. 上纵隔胸腺瘤
- C. 胸内甲状腺瘤
- D. 淋巴瘤

E. 下纵隔胸腺瘤

5. 当用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，已知材料费为 50 万元，加工费为 20 万元，辅助材料费为 10 万元，专用工具费率为 5%，废品损失费率为 2%，外购配套件费为 15 万元，利润率为 8%，则在该非标准设备原价中，利润额应为__万元。

- A. 6.848
- B. 6.854
- C. 8.048
- D. 8.054

6. 男，8 岁，头痛，CT 示小脑桥脑角池，桥前池，右侧大脑角池，脚间池和鞍旁不规则的低密度病变无增强，最可能的诊断是

- A. 皮样囊肿
- B. 蛛网膜囊肿
- C. 表皮样囊肿
- D. 脑萎缩
- E. 脑囊虫病

7. 12 岁男性，体温 38.5℃，右腮腺区肿痛，皮肤温度稍高，

略红，有压痛，触之较软。CT 示右侧腮腺普遍增大，边缘模糊，密度增高，内有小气液面。最可能的诊断是

- A. 恶性肿瘤
- B. 流行性病毒性腮腺炎
- C. 淋巴瘤
- D. 混合瘤
- E. 化脓性腮腺炎并脓肿形成

8.

女，14 岁，渐进性鼻塞 2 年余，右眼肿痛数月，CT 如图所示，最可能的诊断是()

- A. 筛骨骨肉瘤
- B. 筛骨骨纤维结构不良
- C. 筛骨软骨瘤
- D. 筛骨结核
- E. 筛骨骨化性纤维瘤

9. 女，35 岁，右上腹隐约不适，CT 示右肝内一欠规整的低密度灶，增强早期强化明显，延迟扫描等密度。最可能的诊断是

- A. 肝癌

- B. 肝血管瘤
- C. 肝脓肿
- D. 局灶结节增生
- E. 肝腺瘤

10. 男，30岁，癫痫3个月余，CT示额叶有一个1.0~1.5cm囊样低密度影，边界清楚，囊周无水肿，轻度强化，内有点状增强。最可能的诊断为

- A. 脑结核性脓肿
- B. 脑脓肿
- C. 星形细胞瘤
- D. 脑囊虫病
- E. 胶质母细胞瘤

11. 男；57岁，上腹痛3个月，大便隐血(+)。钡餐显示胃窦向心性狭窄，蠕动消失，未见龛影，黏膜皱襞紊乱、破坏，低张造影局部胃壁无扩张。最可能的X线诊断是

- A. 胃痉挛
- B. 慢性胃窦炎性挛缩
- C. 胃窦癌
- D. 胃外肿瘤压迫
- E. 慢性胃窦溃疡所致挛缩

12. 35 岁男性，右眼痛 2 个月。CT 示有泪腺增大，边缘模糊，眶壁骨质正常，增强扫描示泪腺轻度增强，最可能的诊断是

- A. 泪腺混合瘤
- B. 泪腺型炎性假瘤
- C. 格雷夫斯肩 (Grave 病)
- D. 泪腺癌
- E. 泪腺血管瘤

13. 男，44 岁，有 10 年饮酒史，8 年前曾患肝炎，CT 示肝脏左叶和尾叶增大，方叶小，肝裂宽，肝表面不光整，肝内密度不均，呈小灶性略低密度区，增强后早期明显强化，但延迟 8 分钟扫描，肝内密度基本均匀，同时脾门及贲门周围见团状软组织影，脾门及贲门周围团状软组织影应考虑

- A. 副脾
- B. 增大的淋巴结
- C. 曲张的侧支循环血管
- D. 肿瘤组织蔓延
- E. 增大的胰尾

14. 男，因突发呕血、右上腹痛、不能进食 2 天。CT 示十二指肠水平段内 5cm×3cm 占位，其 CT 值为 30Hu，有不均匀点

状钙化，增强扫描无强化，最可能的诊断是

- A. 十二指肠腺癌
- B. 十二指肠憩室
- C. 十二指肠内胆结石嵌顿
- D. 十二指肠乳头炎
- E. 十二指肠平滑肌瘤

15.

女，73岁，吞咽困难2个月。体检：咽充血，滤泡增生，最可能的诊断为（）

- A. 会厌征(+)
- B. 食管裂孔疝
- C. 食管癌
- D. 食管静脉曲张
- E. 食管憩室

16.

女，52岁，左颈部无痛性包块渐进性增大，MRI检查如图，最可能的诊断是（）

- A. 左侧颈部神经鞘瘤
- B. 左侧颈部神经纤维瘤
- C. 左侧颈部动脉瘤
- D. 左侧颈部转移瘤
- E. 左侧颈部脂肪瘤

17. 女，30 岁，左眼球突出，运动障碍 7 个月。CT 平扫示左肌锥内有稍高密度不规则块影。增强扫描示均匀增强，眼肌、眼环正常。诊断为

- A. 甲状腺性突眼
- B. 眼眶蜂窝织炎
- C. 炎性假瘤
- D. 海绵状血管瘤
- E. 转移瘤

18. 高血压患者，CT 示鞍上池前角有一直径 0.8cm 软组织密度影，增强扫描呈均匀密度强化，最大可能诊断

- A. 垂体瘤
- B. 项咽管瘤
- C. 前交通动脉瘤
- D. 大脑中动脉瘤
- E. 后交通动脉瘤

19. 患者 50 岁，车祸后出现下腹部疼痛，持续性，有时无法忍受。Doppler 示脐下有一 5cm<7cm 的包块，回声强，内有彩色血流。MRI 示腹部正中偏左侧见一肿块，内呈高、低混杂信号，与腹主动脉相贴近，最可能的诊断为

- A. 夹层动脉瘤
- B. 假性动脉瘤
- C. 动脉瘤
- D. 嗜铬细胞瘤
- E. 脾破裂出血

20. 45 岁女性，临床、实验室检查提示梗阻性黄疸，CT 扫描示肝脏一致性明显增大，肝内外胆管无明显扩张，首先考虑

- A. 壶腹癌
- B. 肝门部胆管癌
- C. 原发性胆汁性肝硬化
- D. 肝内胆管结石
- E. 胆总管结石

21. 男，49 岁，癫痫发作 3 次。CT 示左额叶有一圆形低密度区，病灶呈不规则环形增强，最大可能是

- A. 化脓性脑炎
- B. 胶质瘤

- C. 病毒性脑炎
- D. 血管畸形
- E. 结节性硬化

22.

女，38岁，右下轻微腹痛、压痛、无反跳痛，钡灌肠检查如图，最可能的诊断是（）

- A. 阑尾及结肠溃疡
- B. 阑尾及结肠憩室
- C. 阑尾及结肠结核
- D. 阑尾及结肠溃疡型癌
- E. 溃疡型结肠炎

23.

脑外伤性脑内血肿描述，下列哪项是错误的（）

- A. 常见部位是额叶和颞叶
- B. 均一高密度肿块
- C. 急性期不行增强扫描
- D. 周边血肿较深部血肿吸收快

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/376120105013010105>