

2023 年安全员-A 证考试题库及在线模拟考试

1、【多选题】《中华人民共和国消防法》规定，() 的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。(ACD)

- 、建筑构件
- 、建筑设备
- 、建筑材料
- 、室内装修、装饰材料

2、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，下列() 设备应报废，并向原登记机关注销。(CD)

- 、出现过多事故的
- 、超过检验周期的
- 、存在严重事故隐患，无改造、修理价值的
- 、达到安全技术规范规定的其他报废条件的

3、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当制定本单
位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人
员，配备必要的应急()，并定期组织演练。(CD)

- 、劳动防护器材
- 、劳动防护设备
- 、救援器材
- 、救援设备

4、【多选题】《生产安全事故应急条例》规定，发生生产安全事故后，生
产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案，采取下列哪项应急
救援措施，并按照国家有关规定报告事故情况。(ABD)

- 、迅速控制危险源，组织抢救遇险人员
- 、根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离
- 、及时拨打 电话通知消防救援机构
- 、维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据

5、【多选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位及其有关人员有下列()行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款。(ACDE)

- 、伪造或者故意破坏事故现场的
- 、迟报或者漏报事故的
- 、拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的
- 、在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的
- 、转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的

6、【多选题】下列施工单位的人员，()应当参加安全专项施工方案专家论证会。(ACDE)

- 、施工单位分管安全的负责人
- 、企业法定代表人
- 、项目技术负责人
- 、项目专职安全生产管理人员
- 、专项方案编制人员


7、【多选题】下图是某剥除桩头作业面现场图片，关于下列图片中存在的安全隐患，正确的有()。



(ADE)

- 、图中乙炔瓶所用气表不符合规定要求，应当更换乙炔专用表
- 、乙炔气瓶可以在阳光下暴晒
- 、乙炔气瓶出气阀门处可以不设置防回火装置
- 、桩头剥除工作面不应有积水，应立即抽排积水
- 、乙炔气瓶在烈日下使用时应覆盖黑色遮阳网防止暴晒

8、【多选题】以下人员中需要参加安全继续教育培训的有()。



(ABCD)

- 、企业法人
- 、技术总工
- 、项目经理
- 、安全员
- 、施工员



9、【多选题】以下哪些是钢丝绳报废条件：()。(ABC)

- 、绳股断裂
- 、断丝速率增大

- 、断丝不超标但断丝部位集中
- 、绳径减少

10、【多选题】以下()是拨打“119”报火警时,应讲清的事项。(ABCDE)

- 、起火单位、村镇名称和所处区县、街巷、门牌号码
- 、着火物品、火势大小、有无爆炸物品、危险化学品
- 、报警人的姓名、单位及使用的电话号码
- 、清楚、简洁地回答消防队的询问
- 、是否有人员被围困

11、【多选题】危险源可分为()。(AB)

- 、第一类危险源
- 、第二类危险源
- 、一般危险源
- 、严重危险源
- 、较大危险源

12、【多选题】在建筑施工企业中,需要取得安全生产考核合格证书的是

()。(ABD)

- 、企业主要负责人
- 、项目负责人
- 、项目技术负责人
- 、专职安全生产管理人员
- 、特种作业人员

13、【多选题】安全文明施工费包括()及临时设施费。(ABC)

- 、环境保护
- 、文明施工
- 、安全施工费
- 、劳动保险费

14、【多选题】建筑施工企业进行三级教育分为()。(ABD)

- 、公司级
- 、项目级
- 、作业队级
- 、班组级

15、【多选题】当使用吊篮进行喷涂作业或使用腐蚀性液体进行清洗作业时，应对吊篮的（ ）采取防污染保护措施。（ ACD ）

- 、提升机
- 、配重块
- 、安全锁
- 、电器控制柜
- 、防护栏杆

16、【多选题】承重支撑架包括（ ）。（ ACE ）

- 、现浇混凝土工程的承重支模架
- 、落地脚手架
- 、钢结构安装使用的满堂承重架
- 、悬挑脚手架
- 、空间网架结构安装使用的满堂承重架

17、【多选题】根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释中的相关规定，建设工程施工合同纠纷后有关当事人可以到（ ）法院进行诉讼。（ DE ）

- 、原告住所地
- 、被告住所地
- 、合同签订地
- 、合同履行地
- 、产生争议的工程所在地

18、【多选题】消防安全技术交底应包括下列（ ）主要内容。（ ACDE ）

- 、施工过程中可能发生火灾的部位或环节
- 、报警、接警的程序和方法
- 、施工过程应采取的防火措施及应配备的临时消防设施
- 、初起火灾的扑救方法及注意事项
- 、逃生方法及路线

19、【多选题】生产安全事故调查和处理应做到（ ）。（ BCDE ）

- 、事故描述不清不放过
- 、事故原因不查清楚不放过
- 、事故责任者和从业人员未受到教育不放过

- 、事故责任者未受到处理不放过
- 、没有采取防范事故再发生的措施不放过

20、【多选题】生产经营单位与从业人员订立协议，（ ）。（ AB ）

- 、免除其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，
- 、减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，
- 、免除其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，
- 、减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，
- 、免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议有效与否视情况而定

21、【多选题】符合下列（ ）条件的为一级基坑。（ BCDE ）

- 、开挖深度大于
- 、开挖深度大于
- 、与临近建筑物重要设施的距离在开挖深度以内的基坑
- 、基坑范围内有历史文物，近代优秀建筑重要管线等严加保护的基坑
- 、重要工程或支撑结构作主体结构的一部分

22、【多选题】脚手架种类按搭设材料分为（ ）。（ ABCDE ）

- 、钢管脚手架
- 、门式脚手架
- 、木脚手架
- 、竹脚手架
- 、碗扣式脚手架

23、【多选题】钢丝绳绳端在卷筒上常用的固定方法有（ ）。（ ABC ）

- 、楔形块固定
- 、螺钉压板固定在卷筒外表面
- 、穿入卷筒内部特制的槽内，用螺栓和压板压紧

24、【多选题】铲运机按卸土方式分为（ ）。（ ABC ）

- 、强制式
- 、半强制式
- 、自由式

25、【多选题】()等每 25 平米配备一只种类合适的灭火器，油库危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火器。

(ABC)

- 、临时木工间
- 、油漆间
- 、木、机具间
- 、钢筋加工间
- 、设备间

26、【单选题】QTZ100 塔式起重机中 100 表示()。(B)

- 、臂长 米
- 、起重力矩为 吨 米
- 、最大起重量为 吨
- 、最大起升高度为 米

27、【单选题】《安全生产事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位对事故发生负有责任的，发生一般事故的，对事故发生单位处以()罚款。(A)

- 、 万元以上 万元以下
- 、 万元以上 万元以下
- 、 万元以上 万元以下
- 、 万元以上 万元以下

28、【单选题】《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理规定》规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前 3 个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。准予证书延续的，证书有效期延续()。(C)

- 、 个月
- 、一年
- 、三年

、五年

29、【单选题】下列关于手持电动工具使用环境条件的陈述，错误的是()。

(D)

□、一般作业场所应使用 I 类电动工具

、潮湿或金属架构等导电性能良好的作业场所应使用 II 类电动工具

、锅炉、金属容器、管道内等作业场所应使用 III 类电动工具

、在狭窄作业场所应使用 IV 类电动工具，并有专人监护

30、【单选题】下图中存在的最主要的安全隐患是什么？（ ）



(A)

- 、楼梯临边未设置防护栏杆
- 、楼梯间建筑垃圾未清理
- 、楼梯间木枋材料未清理
- 、钢管未涂刷防锈漆

31、【单选题】不得用挖掘机铲斗（ ）。（ A ）

- 、吊运物料
- 、助推机械
- 、牵引机械
- 、运料

32、【单选题】使用电缆的门式起重机，应设有电缆卷筒，配电箱应设置在轨道（ ）。（ A ）

- 、中部
- 、端部
- 、前方
- 、后方

33、【单选题】凡在坠落基准面（ ）m 以上（含）有可能坠落的高处进行的作业为高处作业。（ B ）

- 、
- 、
- 、
- 、

34、【单选题】劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的，应当设置（ ）专职安全生产管理人员；（ A ）

- 、 名
- 、 名
- 、 名
- 、 名

35、【单选题】各停层平台应设置常闭平台门，其高度不应小于（ ），且应向内侧开启（ C ）

- 、

- 、
- 、
- 、

36、【单选题】吊装作业开始起吊时，应先将构件吊离地面（ ）mm 后停止起吊（ B ）

- 、
- 、
- 、
- 、

37、【单选题】基坑内设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶手栏杆。楼梯宽度不应小于（ ）。（ B ）

- 、
- 、
- 、
- 、其他

38、【单选题】塔式起重机各传动机构控制回路应设有（ ）保护。运行中若因故障或失压停止运行后，重新恢复供电时，机构不得自行动作。（ B ）

- 、缺相
- 、零位
- 、限位
- 、无

39、【单选题】塔式起重机的司机作业前应该进行例行检查，并应（ ）。
（ B ）

- 、上报监理员
- 、填写检查记录
- 、上报施工员
- 、上报技术总工

40、【单选题】夯实时，夯实时四周（ ）m 范围内，不得有非夯实时操作人员。（ B ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/376131123212010105>