

兽医临床诊疗技术-江苏农牧科技职业学院-中国大学MOOC慕课答案

动物接近与保定单元测验

1、单选题：奶牛皱胃变位时，采用滚转法复位时，最好采用（）

选项：

- A、徒手保定
- B、鼻钳保定
- C、四柱栏保定
- D、倒卧保定

参考：【**倒卧保定**】

2、单选题：小猪抓耳提举保定，适用于（）

选项：

- A、经口插胃管
- B、耳静脉注射
- C、腹腔注射
- D、前腔静脉注射

参考：【**经口插胃管**】

3、单选题：小猪腹腔注射时，一般采用（）

选项：

- A、侧卧保定
- B、站立保定
- C、抓耳提举保定
- D、倒提保定

参考：【**倒提保定**】

4、单选题：处理犬的胸腹部外伤，最好采用（）

选项：

- A、扎口保定
- B、四肢捆绑保定
- C、伊丽莎白圈保定
- D、嘴罩保定

参考：【**四肢捆绑保定**】

5、多选题：对牛进行一般检查、灌肠和肌肉注射时，可采用（）

选项：

- A、徒手保定
- B、四柱栏保定
- C、倒卧保定
- D、鼻钳保定

参考：【**徒手保定#四柱栏保定#鼻钳保定**】

6、多选题：母猪剖腹产，一般采用（）

选项：

- A、倒卧保定

- B、站立保定
- C、保定架保定
- D、网架保定

参考：【**倒卧保定#保定架保定**】

7、多选题：对羊进行胃管给药，可采用（）

选项：

- A、握角骑跨夹持保定
- B、侧卧保定
- C、倒提保定
- D、以上都可以

参考：【**握角骑跨夹持保定#侧卧保定**】

8、判断题：接近动物时，一般由畜主或饲养人员在旁边进行协助。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【**正确**】

9、判断题：接近动物时，检查者应以温和的呼声，先向动物发出欲要接近的信号，然后再从其侧前方徐徐接近。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【**正确**】

10、判断题：接近犬、猫时，最好要让其看到医生后再行接近，当动物怒目圆睁、呲牙咧嘴甚至发出“汪汪”声时应特别小心。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【**正确**】

11、填空题：猪常用的保定方法有侧卧保定、顺提保定、倒提保定以及（）？

参考：【**站立保定**】

临床检查基本方法单元测验

1、单选题：下列哪一项不属于临床检查基本检查方法的范畴（）。

选项：

- A、B超探查子宫
- B、听诊器听诊胃肠蠕动音
- C、借助简单器械对咽部进行视诊
- D、嗅闻病畜的呼出气体

参考：【**借助简单器械对咽部进行视诊**】

2、单选题：大家畜视诊一般应先离开病畜一定的距离，这个距离最好是（）

选项：

- A、2-3米
- B、3-4米
- C、0.5-2米
- D、0.5米以内

参考：【2-3米】

3、单选题：对视诊程序正确的描述是（）。

选项：

- A、先个体视诊，再群体视诊
- B、贴近病畜，观察其全貌
- C、由前到后、由左到右地边走边看，围绕病畜行走一周，以做细致的检查
- D、对个体病畜应先观察其局部状态，后注意其整体变化。

参考：【由前到后、由左到右地边走边看，围绕病畜行走一周，以做细致的检查】

4、单选题：触诊可应用于动物浅在动脉脉搏的检查，下列关于牛的脉搏检查部位，哪个正确（）。

选项：

- A、下颌动脉
- B、尾中动脉
- C、股内动脉
- D、腕动脉

参考：【尾中动脉】

5、单选题：皮下血肿，其触感是（）。

选项：

- A、波动感
- B、捏粉样感
- C、坚实感
- D、硬固感

参考：【波动感】

6、单选题：以感觉动物腹腔是否积液，宜采用（）触诊法。

选项：

- A、浅表按压
- B、切入
- C、冲击
- D、深部

参考：【冲击】

7、单选题：肺气肿时，病部叩诊呈（）。

选项：

- A、浊音
- B、清音
- C、过清音
- D、鼓音

参考：【过清音】

8、单选题：听诊的应用范围很广，可用于多个系统的检查，但一般不应用于（）的检查。

选项：

- A、心脏血管系统
- B、呼吸系统
- C、消化系统
- D、泌尿系统

参考：【泌尿系统】

9、单选题：下列关于听诊的注意事项，下列哪个说法错误（）。

选项：

- A、一般应选择在室内进行
- B、听诊器的接耳端，要适宜地插入检查者的外耳道（不松也不过紧）；接体端（听头）要紧密地放在动物体表的检查部位。
- C、被毛的摩擦将是最常见的干扰因素，要尽可能地避免，必要时可将被毛濡湿
- D、听诊广泛应用于消化系统、呼吸系统、心血管系统、泌尿系统的检查

参考：【听诊广泛应用于消化系统、呼吸系统、心血管系统、泌尿系统的检查】

10、单选题：关于奶牛酮病，下列哪个说法最准确（）。

选项：

- A、呼出气体有烂苹果气味
- B、尿液可散发烂苹果气味
- C、皮肤会散发出烂苹果气味
- D、呼出气体、尿液、皮肤都可能会散发出烂苹果气味

参考：【呼出气体、尿液、皮肤都可能会散发出烂苹果气味】

一般检查测验

1、单选题：体格发育不良的病畜，多表现躯体矮小，结构不匀称，一般与下列因素无关（）

选项：

- A、营养不良
- B、慢性传染病
- C、寄生虫病
- D、遗传性疾病或急性中毒

参考：【遗传性疾病或急性中毒】

2、单选题：营养消瘦是临床常见的症状，在鸡一般与下列因素无关（）

选项：

- A、慢性新城疫
- B、禽流感
- C、慢性禽霍乱
- D、球虫病

参考：【禽流感】

3、单选题：某猪只连续数天体温检查的结果是：下午2时为41.5℃，早晨为40.2℃，其热型是（）

选项：

- A、稽留热
- B、间歇热
- C、弛张热

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/376144101231010042>