
2023 年内燃叉车司机真题模拟汇编

(共 344 题)

1、15W/40CD 指的是 ()。(单选题)

- A. 汽机油
- B. 柴机油
- C. 齿轮油
- D. 液压油

试题答案: B

2、制动距离是指机动车在规定的初速度下急踩制动时 ()。(单选题)

- A. 轮胎在路面的拖痕长度
- B. 前、后轮胎在路面上的拖痕之和
- C. 从脚接触制动踏板时起至车辆停止时, 车辆驶过的距离
- D. 制动的总距离

试题答案: C

3、驾驶车辆时, 驾驶员禁止 ()。(多选题)

- A. 吸烟
- B. 饮食
- C. 闲谈
- D. 打喷嚏

试题答案: A, B, C

4、让超车过程中, 若遇障碍物, ()防止与超越车辆相撞。(多选题)

- A. 应减速直到停车
- B. 应快速越过障碍

-
- C. 不可突然向左行驶
 - D. 直行通过暂不让超

试题答案: A, C

5、车辆维护作业包括（）等。（多选题）

- A. 清洁、检查
- B. 补给、润滑
- C. 紧固
- D. 调整

试题答案: A, B, C, D

6、检查冷却水温度是否过高是因为（）工作是否失效。（单选题）

- A. 散热器盖
- B. 节温器
- C. 散热器
- D. 滤清器

试题答案: B

7、禁止通行标志是（）。（单选题）

- A. 绿色
- B. 蓝色
- C. 红色
- D. 黄色

试题答案: C

8、燃料在气缸中燃烧不完全，则会排（）。（单选题）

- A. 蓝烟
- B. 白烟

C. 黑烟

D. 青烟

试题答案：C

9、人们通常把（）称为叉车，这也是使用最广泛、用量最大的一个系列。（单选题）

A. 平衡重叉车

B. 前移式叉车

C. 高架堆垛机

D. 拖盘车

试题答案：A

10、叉车作业不准（）。（多选题）

A. 不准将货物升高作长距离运输

B. 不准用单叉作业

C. 不准用惯性力取货

D. 不准用制动惯性溜放圆形或易滚物品

试题答案：A, B, C, D

11、叉车车辆作业前应检查（）等装置是否灵敏可靠，严禁带病出车。（多选题）

A. 刹车

B. 方向盘

C. 喇叭

D. 照明

试题答案：A, B, C, D

12、叉车的工作装置由（）等组成。（多选题）

A. 货叉

B. 叉架

-
- C. 门架
 - D. 起升链条

试题答案：A, B, C, D

13、封存维护设备（）个月以上不使用时进行封存。（单选题）

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

试题答案：B

14、驾驶车辆时，驾驶员禁止（）。（多选题）

- A. 吸烟
- B. 饮食
- C. 闲谈
- D. 打喷嚏

试题答案：A, B, C

15、禁止通行标志是（）。（单选题）

- A. 绿色
- B. 蓝色
- C. 红色
- D. 黄色

试题答案：C

16、机动车辆的电器设备由（）两部分组成。（单选题）

- A. 供电设备和用电设备
- B. 蓄电池和灯光

-
- C. 蓄电池和仪表
 - D. 蓄电池和发电机

试题答案：A

17、下列地点不得停放车辆（）。（多选题）

- A. 距通勤车站
- B. 加油站
- C. 消防车库门口和消防栓 20m 以内的地段
- D. 厂内空置区

试题答案：A, B, C

18、场（厂）内机动车辆驾驶员两眼视力最低要求是（）。（单选题）

- A. 0.5
- B. 0.6
- C. 0.7
- D. 0.8

试题答案：C

19、柴油机冒白烟的原因之一是（）。（单选题）

- A. 喷油时间过早
- B. 喷油时间过迟
- C. 喷油量过大
- D. 气缸压力过高

试题答案：B

20、四支点叉车一般有（）轮胎。（单选题）

- A. 4~6
- B. 3~6

C. 4~8

D. 6~8

试题答案: A

21、车桥的作用是（ ）。（多选题）

A. 安装车轮

B. 传递车架与车轮间的各方向作用力及其产生的弯矩和转矩

C. 支承连接汽车的各零部件

D. 增加载重量

试题答案: A, B

22、车辆运行中发现哪些情况应立即停车检查（ ）。（多选题）

A. 异响

B. 异味

C. 异样

D. 异状

试题答案: A, B, D

23、判断活塞敲缸最有效的方法之一是（ ）。（单选题）

A. 听响声位置

B. 断火试验

C. 往缸里注少量机油

D. 机油压力低

试题答案: C

24、叉车出入（ ）时速不得超过5公里。（多选题）

A. 厂门

B. 厂区

C. 库房门

D. 车间

试题答案：A, C, D

25、机油经机油泵流过滤清器再到各润滑表面的润滑方式叫做（）。(单选题)

A. 飞溅润滑

B. 回流式润滑

C. 压力式润滑

D. 复合式润滑

试题答案：C

26、下面（）属于一级维护的内容。(多选题)

A. 清洁、补给

B. 清洁、润滑、紧固为主

C. 检查有关制动、操纵等安全部件

D. 拆检轮胎，进行轮胎换位

试题答案：B, C

27、发生事故后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定对事故处理要做到（）。(单选题)

A. 清理现场

B. 四不放过

C. 向领导汇报

D. 不报

试题答案：B

28、机油的作用是润滑、冷却、清洁（）。(单选题)

A. 防腐

B. 防锈

C. 密封

D. 防水

试题答案：C

29、夏季高温季节，在中午（）装运. 领发易燃品。（单选题）

A. 可以

B. 不可以

C. 严禁

D. 一定情况下可以

试题答案：C

30、叉车装载高大货物时（）。（单选题）

A. 升高货物到不阻挡视线高度，前行

B. 升高货物到不阻挡视线高度，后行

C. 降低货物到不阻挡视线高度，前行

D. 降低货物到不阻挡视线高度，后行

试题答案：D

31、叉车的平衡重块是为了保持（）。（单选题）

A. 叉车直线行驶

B. 纵向稳定性

C. 横向稳定性

D. 整体稳定性

试题答案：B

32、叉车的例行保养周期是（）。（单选题）

A. 每班

B. 每天

C. 一个星期

D. 两个星期

试题答案: B

33、严禁（）滑行。（多选题）

A. 叉车载货、运载高大、贵重货物

B. 牵引车载货

C. 装载机载货

D. 运载危险品

试题答案: A, B, C, D

34、发动机是（）实现动力输出。（单选题）

A. 把电能转化为机械能

B. 把热能转化为电能

C. 把机械能转化为电能

D. 把热能转化为机械能

试题答案: D

35、车辆走合期满，（）。（单选题）

A. 进行一次大修

B. 即可满载运行

C. 即可提高车速

D. 进行一次走合维护

试题答案: C

36、叉车定期保养按（）划分。（单选题）

A. 行驶里程

B. 使用时间

-
- C. 运行里程
 - D. 货载变化程度

试题答案： B

37、能贮存发电机发出的部分电能的元件是（ ）。 （单选题）

- A. 蓄电池
- B. 调节器
- C. 起动机
- D. 电枢

试题答案： A

38、蓄电池叉车由（ ）等组成。 （多选题）

- A. 底盘
- B. 发动机
- C. 工作装置
- D. 电气设备

试题答案： A, C, D

39、工作完毕叉车停车后，驾驶员要将承载装置（ ）。 （单选题）

- A. 降到中间位置
- B. 升到最高位置
- C. 降到最低位置
- D. 保持原样

试题答案： C

40、车辆加注燃油时安全防火管理规定（ ）。 （多选题）

- A. 工作人员必须穿戴工作服，不准戴手套，周围禁止烟火
- B. 发动机熄火前，不得加注燃油

-
- C. 加注燃油时，不准检修和调试发动机，不准在注油容器附近进行锤击磨削
 - D. 应用扳手旋拧油桶螺塞，不准用铁器敲击和刮擦汽油容器
 - E. 禁止在雷雨天气及高压电源线下加注燃油

试题答案：A, B, C, D

41、决定车辆制动性能的因素有（ ）。（多选题）

- A. 开始制动时的车速
- B. 驾驶员的反应时间
- C. 制动器起作用的滞后时间
- D. 路面状况的好坏

试题答案：A, B, C, D

42、车辆的熄火应（ ）。（多选题）

- A. 先将变速杆置于空挡位置
- B. 然后拉起手制动杆，让发动机怠速运转数分钟
- C. 然后拉动熄火拉杆，使发动机熄火
- D. 随意停在路边

试题答案：A, B, C

43、下列地点不准超车（ ）。（多选题）

- A. 行径交叉路口
- B. 人行横道
- C. 库房内
- D. 铁路道口

试题答案：A, B, C, D

44、（ ）称为走合期。（单选题）

- A. 机动车辆起步阶段

-
- B. 每月月初
 - C. 新车或大修后的车辆，在使用初期
 - D. 每年年底

试题答案：C

45、驾驶员必须做到“三个过得硬”，即安全设备过得硬.复杂情况下过得硬和（）。(单选题)

- A. 安全措施过得硬
- B. 操作技术过硬
- C. 心理素质过得硬
- D. 职业素养过硬

试题答案：B

46、起动机一般由（）三部分组成。(多选题)

- A. 直流电动机
- B. 交流电动机
- C. 传动机构
- D. 电磁开关

试题答案：A, C, D

47、叉车可分为（）。(多选题)

- A. 动力装置
- B. 底盘
- C. 车身及工作装置
- D. 电气设备

试题答案：A, B, C, D

48、CPCD30 型叉车所用的是（）式离合器。(单选题)

- A. 单片

-
- B. 双片
 - C. 干式多片
 - D. 油浴多式

试题答案：D

49、叉车总体构造由（）组成。（单选题）

- A. 发动机、底盘、车身、电气设备
- B. 发动机、底盘、车身、工作装置、电气设备
- C. 发动机、底盘、电气设备
- D. 发动机、底盘、车厢

试题答案：B

50、最小离地间隙是指除车轮以外，车体上固定的（）至车轮接地表面的距离。（单选题）

- A. 最高点
- B. 最低点
- C. 中间位置
- D. 终点

试题答案：B

51、内燃机活塞是由（）材料制成的。（单选题）

- A. 铝
- B. 铝合金
- C. 铸铁
- D. 铸铁合金

试题答案：B

52、叉车叉货行驶中禁止（）。（单选题）

- A. 打急方向

-
- B. 猛加油门
 - C. 无序换挡
 - D. 踩急刹车

试题答案：D

53、控制货叉下降快慢的是（ ）。 （单选题）

- A. 溢流阀
- B. 安全阀
- C. 限速阀
- D. 制动器

试题答案：C

54、“五不出车”是（ ）。 （多选题）

- A. 刹车不灵
- B. 灯光不亮
- C. 方向器不灵
- D. 喇叭不响和安全设备不齐全

试题答案：A, B, C, D

55、发动机冷却水沸腾的原因：（ ）。 （多选题）

- A. 天气炎热，长期大负荷行驶
- B. 润滑油不适当
- C. 冷却风被泥沙污物堵塞
- D. 节温器失灵
- E. 点火过迟

试题答案：A, C, D

56、叉车的液压系统主要由（ ）。 （多选题）

-
- A. 油泵
 - B. 换向阀
 - C. 起升油缸
 - D. 油箱

试题答案：A, B, C, D

57、企业内机动车辆普遍备用和携带的灭火器材有（）等。它是扑救初起火灾的最有效的灭火工具。（多选题）

- A. 二氧化碳灭火器
- B. 1301 灭火器
- C. 干粉灭火器
- D. 水龙头

试题答案：A, C

58、日常维护是由（）负责进行清洗、检查和调试。（单选题）

- A. 修理工
- B. 班长
- C. 驾驶员
- D. 其他人员

试题答案：C

59、二级维护作业中心内容是什么（）。（多选题）

- A. 检查、调整转向节、转向摇臂、制动蹄片、悬架等
- B. 拆检轮胎，进行轮胎换位
- C. 检查和调整发动机工作状况
- D. 排气污染控制装置

试题答案：A, B, C, D

60、发电机调节器的断流器作用是（ ）。（多选题）

- A. 自动调节电压
- B. 当发电机电压高于蓄电池电压时，可向蓄电池充电
- C. 当发电机发出的电压低于蓄电池电压时，将发电机和蓄电池之间的电路断开
- D. 自动调节电流

试题答案：B, C

61、车辆如不按时维护修理，就会造成车辆（ ）下降。（多选题）

- A. 可靠性
- B. 经济性
- C. 安全性
- D. 动力性

试题答案：A, B, C, D

62、欲保持车辆技术状况良好，必须对车辆进行科学管理，正确使用，强制维护，视情修理。其中（ ）。（单选题）

- A. 车辆是基础，技术是关键
- B. 管理是基础，使用是关键
- C. 群众是基础，领导是关键
- D. 保养是基础，安全是关键

试题答案：B

63、决定车辆制动性能的因素有（ ）。（多选题）

- A. 开始制动时的车速
- B. 驾驶员的反应时间
- C. 制动器起作用的滞后时间
- D. 路面状况的好坏

试题答案：A, B, C, D

64、车辆起步前，应先检查车辆周围及底下有无人、障碍物，然后将货叉升离地面（）左右，并稍向后倾。（单选题）

- A. 200~300mm
- B. 300~400mm
- C. 500~600mm
- D. 600~700mm

试题答案：A

65、车辆起步前，应先检查车辆周围及底下有无人、障碍物，然后将货叉升离地面（）左右，并稍向后倾。（单选题）

- A. 200~300mm
- B. 300~400mm
- C. 500~600mm
- D. 600~700mm

试题答案：A

66、使用牵引车的制动踏板时，应两手紧握方向盘（）。（多选题）

- A. 先放松油门踏板
- B. 然后用左脚踩下离合器踏板
- C. 然后用右脚掌踩在制动踏板上，以膝关节的屈伸动作踩下或放松
- D. 先拉起手制动杆

试题答案：A, C

67、在较窄的路面或路两边均有障碍时，应提前选择（）单车通过。（多选题）

- A. 会车路段
- B. 会车时机
- C. 停车路段

D. 有利时机

试题答案: A, C

68、在车间厂房的进、出口处应设置（）标志。（单选题）

A. 禁止

B. 指示

C. 提示

D. 安全限速

试题答案: D

69、蓄电池叉车的（）是通过主令控制器、直流接触器和电阻器来控制的。（多选题）

A. 起动

B. 停车

C. 换向

D. 调速

试题答案: A, B, C, D

70、发动机起动后应维持其较高的急速运转，使水温逐渐升高到 50-60℃，然后再经（）速运转检查。（多选题）

A. 低

B. 中

C. 高

D. 超高

E. 超低

试题答案: A, B, C

71、叉车负载运行时，载荷应处在不妨碍行驶的（）位置。（单选题）

A. 中间

B. 最上

C. 最低

D. 最高

试题答案: C

72、叉车在作业中应遵守（）。(多选题)

A. 不准铲运货物倒车行驶

B. 不准用单货叉作业

C. 不准货叉上带人作业

D. 不准将货物升高做长距离行驶

试题答案: B, C, D

73、蓄电池电解液因渗漏而不足，应加入（）。(单选题)

A. 自来水

B. 蒸馏水

C. 标准电解液

D. 矿泉水

试题答案: C

74、从业人员应当具备的基本职业道德是：（）。(多选题)

A. 爱岗、尽责

B. 文明、礼貌

C. 文明、守则

D. 保证质量

试题答案: A, C

75、根据安全生产法，从业人员应当遵守的四项义务是（）的义务。
(多选题)

-
- A. 佩带和使用劳保用品
 - B. 钻研技术
 - C. 遵章作业
 - D. 接受安全教育培训
 - E. 安全隐患报告

试题答案：A, C, D, E

76、在保养发动机时，必须使发动机（ ）。 （单选题）

- A. 急速运转
- B. 慢速运转
- C. 飞快运转
- D. 怠速运转

试题答案：D

77、叉车作业不准（ ）。 （多选题）

- A. 不准将货物升高作长距离运输
- B. 不准用单叉作业
- C. 不准用惯性力取货
- D. 不准用制动惯性溜放圆形或易滚物品

试题答案：A, B, C, D

78、机动车辆在（ ）时才允许添加燃油。 （单选题）

- A. 运转
- B. 运行
- C. 发动机停熄
- D. 起动发动机

试题答案：C

79、牵引车的操纵装置由（）组成。（多选题）

- A. 方向盘和手制动器操纵杆
- B. 变速杆
- C. 离合器踏板
- D. 制动踏板

试题答案：A, B, C, D

80、清脆的“哒哒”响声是发动机的（）响声。（单选题）

- A. 曲轴瓦
- B. 连杆瓦
- C. 活塞敲缸
- D. 气门角

试题答案：D

81、特种作业人员应当具备的职业道德是：（）。（多选题）

- A. 安全为公
- B. 严格自律
- C. 好学上进
- D. 精益求精
- E. 团结同志

试题答案：A, C, D

82、国产发动机的发火次序是（）。（单选题）

- A. 1-2-3-4-5-6
- B. 1-3-5-2-4-6
- C. 1-5-3-6-2-4
- D. 1-6-5-4-2-3

试题答案：B

83、起动机一般由（）三部分组成。（多选题）

- A. 直流电动机
- B. 交流电动机
- C. 传动机构
- D. 电磁开关

试题答案：A, C, D

84、柴油机燃料供给系由（）等部分组成。（多选题）

- A. 柴油箱、输油泵
- B. 柴油滤清器、喷油泵总成
- C. 喷油器、空气滤清器和点火提前装置
- D. 进排气支管和消声器

试题答案：A, B, C, D

85、二氧化碳灭火器用于扑灭（）。（多选题）

- A. 电气
- B. 精密仪器
- C. 油类火灾
- D. 任何火灾

试题答案：A, B, C

86、叉车使用的链条主要是（）。（多选题）

- A. 单链
- B. 双链
- C. 片式
- D. 套筒滚子链

试题答案：C,D

87、例行保养是各级保养的基础，以（）为中心。（多选题）

- A. 清扫
- B. 清洗
- C. 清洁
- D. 紧固
- E. 检查

试题答案：D,E

88、灯光信号装置主要包括（）等。（多选题）

- A. 转向信号灯
- B. 制动信号灯
- C. 报警信号灯
- D. 示廓信号灯

试题答案：A,B,C,D

89、转弯时，要根据路面的宽窄，弯度的大小等交通情况确定合适的（）。（多选题）

- A. 转向时机
- B. 转弯车速
- C. 转弯半径
- D. 转向间隙

试题答案：A,B

90、制动装置按操纵的方式分为（）。（多选题）

- A. 手制动
- B. 脚制动
- C. 全自动

D. 合力制动

试题答案: A, B

91、厂内道路的主次干道最大纵坡一般不得大于 8%，经常运送易燃、易爆危险品的专用道路，最大纵坡不得大于（ ）。 （单选题）

A. 8%

B. 6%

C. 5%

D. 3%

试题答案: B

92、叉车的工作装置由（ ）两部分组成。 （单选题）

A. 驱动桥和转向桥

B. 起重机构和液压驱动系统

C. 吊杆和吊钩

D. 变速器和发动机

试题答案: B

93、人力起动发动机的主要方法是（ ）。 （多选题）

A. 摇

B. 拉

C. 踏

D. 拖

E. 推

试题答案: A, B, C, D, E

94、装卸车辆电气系统的特点是（ ）。 （多选题）

A. 双线制

-
- B. 单线制
 - C. 采用直流电源
 - D. 电源电压多采用 12 伏或 24 伏

试题答案：B, C, D

95、发动机怠速时发动机发出“铛、铛”的清脆声单缸断火响声减弱或消失，可怀疑是（）响。
（单选题）

- A. 气门
- B. 气门顶杆
- C. 活塞敲缸
- D. 连杆轴承

试题答案：C

96、我国叉车标准规定，叉车应进行（）种稳定性试验。（单选题）

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

试题答案：B

97、液压制动的叉车，当刹车无力时应（）。（单选题）

- A. 检修总泵
- B. 调整制动蹄间隙
- C. 在分泵上放空气
- D. 更换制动液

试题答案：B

98、调速器的作用是根据柴油机的负荷变化自动地调节（）的供油量。（单选题）

-
- A. 喷油器
 - B. 柱塞
 - C. 出油阀
 - D. 喷油泵

试题答案：D

99、行驶途中喇叭灯光发生故障时（ ）。 （单选题）

- A. 可继续行驶
- B. 只要能坚持不熄火即可行驶
- C. 有情况灵活解决
- D. 应停车修复后，方准继续行驶

试题答案：D

100、疲劳在心理上表现为（ ）等。 （多选题）

- A. 动作迟钝
- B. 注意力难以集中
- C. 思维迟钝
- D. 反应速度及准确性下降

试题答案：B, C, D

101、在较窄的路面或路两边均有障碍时，应提前选择（ ）单车通过。 （多选题）

- A. 会车路段
- B. 会车时机
- C. 停车路段
- D. 有利时机

试题答案：A, C

102、调速器的作用是当柴油机工作时，随外界（）的变化而自动调节供油量，使柴油机的转速保持稳定。（单选题）

- A. 转速
- B. 负荷
- C. 路面
- D. 环境

试题答案：B

103、一般车辆失火应采取哪些措施（）。（多选题）

- A. 切断电路
- B. 切断油路
- C. 人离驾驶室
- D. 弃车离开

试题答案：A, B, C

104、可以搬运油桶、纸卷等的属具是（）。（单选题）

- A. 串杆
- B. 集装箱
- C. 侧夹
- D. 桶夹

试题答案：D

105、柴油发动机不能启动的原因（）。（多选题）

- A. 启动转速低
- B. 油路不正常
- C. 压缩压力不够
- D. 水温太低

试题答案：A, B, C, D

106、在冰雪路面上，使用方向盘应（ ）。（单选题）

- A. 猛打方向盘
- B. 避免猛打
- C. 不要打方向盘
- D. 紧急制动

试题答案：B

107、特种作业人员必须持双证上岗，即特种作业（ ）证。（多选题）

- A. 合格
- B. 技能证
- C. 上岗
- D. 特种作业操作资格

试题答案：B, D

108、不准驾驶（ ）的车辆。（多选题）

- A. 安全设备不全
- B. 机件失灵
- C. 违章装载
- D. 厂内

试题答案：A, B, C

109、发动机转速高，全液压转向器操纵方向盘的力就小（ ）。（单选题）

- A. 不可能
- B. 可能
- C. 无关
- D. 有关

试题答案：A

110、当货物重心在（）范围内，叉车能以最大的起重量进行正常的装卸和做作业。（单选题）

- A. 载荷中心
- B. 合成重心
- C. 货叉中心
- D. 货叉的水平段顶端

试题答案：A

111、机动车倒车时，驾驶员须先查明周围情况，确定（）后，才准倒车。（单选题）

- A. 安全
- B. 无人
- C. 良好
- D. 清楚

试题答案：A

112、驾驶员复审的内容有哪些（）。（多选题）

- A. 复试车辆驾驶安全技术理论和实际操作
- B. 检查违章驾驶和事故责任
- C. 进行体格检查
- D. 相关证件的查验

试题答案：A, B, C

113、两车交会，应自觉做到礼让三先（）。（多选题）

- A. 先慢
- B. 先让
- C. 先停
- D. 先走

试题答案：A, B, C

114、在车间厂房的进、出口处应设置（）标志。（单选题）

- A. 禁止
- B. 指示
- C. 提示
- D. 安全限速

试题答案：D

115、车辆装载的物品应严禁“四不超”（）。（多选题）

- A. 超长、超宽
- B. 超速
- C. 超高
- D. 超载
- E. 超座

试题答案：A, B, C, D

116、CPCD30 型叉车所用的是（）式离合器。（单选题）

- A. 单片
- B. 双片
- C. 干式多片
- D. 油浴多式

试题答案：D

117、在故障诊断时，可用（）去体验故障部位。（单选题）

- A. 看
- B. 听
- C. 摸

D. 试车

试题答案: D

118、车辆上坡时变速器换低挡位行驶的目的是（）。（单选题）

- A. 降低发动机转速
- B. 增加发动机转速
- C. 加大变速比，增加驱动轮扭矩
- D. 加大变速比

试题答案: C

119、行驶途中，喇叭、灯光发生故障时，（）。（单选题）

- A. 可继续行驶
- B. 只要能坚持行驶，不熄火，仍可行驶
- C. 应停车修复后，方准继续行驶
- D. 报废

试题答案: C

120、什么样的车辆技术状况对安全行车影响最大（）。（多选题）

- A. 转向系
- B. 车轮
- C. 灯光和喇叭
- D. 制动系

试题答案: A, D

121、灭火的方法有（）。（多选题）

- A. 隔离法
- B. 冷却法
- C. 窒息法

D. 吹熄法

试题答案: A, B, C

122、内燃叉车下坡时严禁（）。(单选题)

- A. 熄火滑行
- B. 高速档滑行
- C. 低速档滑行
- D. 空档滑行

试题答案: A

123、叉车在额定载荷下，10min 门架自沉量不大于（）。(单选题)

- A. 15mm
- B. 20mm
- C. 25mm
- D. 300m

试题答案: B

124、车辆的用电设备有（）等。(多选题)

- A. 起动机
- B. 信号
- C. 仪表
- D. 汽油机的点火系

试题答案: A, B, C, D

125、叉车叉货行驶中禁止（）。(单选题)

- A. 打急方向
- B. 猛加油门
- C. 无序换挡

D. 踩急刹车

试题答案：D

126、步行操作式叉是一种主要靠（）进行作业的叉车。（单选题）

A. 人的情绪

B. 人的步行

C. 人的体能

D. 人的语言

试题答案：C

127、叉车安全装置检查周期是（）。（单选题）

A. 每周

B. 每月

C. 每天

D. 半月

试题答案：C

128、叉车转向沉重是因为（）。（多选题）

A. 后轮气压不足

B. 前轮气压不足

C. 前束失调

D. 前轴或车架弯扭变形

试题答案：B, C, D

129、当叉车停车或紧急制动时，叉车司机除了使用行车制动外，还应同时使用（）操纵杆。（单选题）

A. 驻车制动

B. 自动

C. 换向

D. 加速

试题答案：A

130、中华人民共和国境内（）以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守《道路交通安全法》。（单选题）

A. 车辆驾驶员、行人

B. 车辆驾驶员、乘车人

C. 车辆驾驶员、行人、乘车人

D. 行人、乘车人

试题答案：C

131、不同的可燃性液体有不同的闪点，闪点越（），其中火灾危害性则越大。（单选题）

A. 低

B. 高

C. 浓

D. 大

试题答案：B

132、厂内运输的主要方式有（）。（多选题）

A. 道路运输

B. 铁路运输

C. 机械运输

D. 人力搬运

试题答案：A, B, C, D

133、气门间隙是指（）。（单选题）

A. 气门杆与导杆之间的间隙

-
- B. 气门头与气门座圈之间的间隙
 - C. 气门脚与气门摇臂之间的间隙
 - D. 气门摇臂与摇臂轴之间的间隙

试题答案: C

134、液压油温度控制在（）度以下。（单选题）

- A. 90
- B. 120
- C. 65
- D. 80

试题答案: C

135、厂内事故一般涉及到（）。（多选题）

- A. 人
- B. 天气
- C. 车辆
- D. 道路环境

试题答案: A, B, C, D

136、信号装置由（）装置组成。（多选题）

- A. 转向信号
- B. 制动信号
- C. 灯光信号
- D. 声响信号

试题答案: C, D

137、路面状况的附着系数越大，车辆制动距离（）。（单选题）

- A. 越短

-
- B. 越长
 - C. 无关
 - D. 不一定

试题答案：A

138、控制货叉下降快慢的是（ ）。 （单选题）

- A. 溢流阀
- B. 安全阀
- C. 限速阀
- D. 制动器

试题答案：C

139、装卸车辆电气系统的特点是（ ）。 （多选题）

- A. 双线制
- B. 单线制
- C. 采用直流电源
- D. 电源电压多采用 12 伏或 24 伏

试题答案：B, C, D

140、属于定期维护的是（ ）。 （多选题）

- A. 入夏维护
- B. 入冬维护
- C. 一级维护
- D. 二级维护

试题答案：C, D

141、内燃叉车的行驶速度一般为（ ）。 （单选题）

- A. 5~10km/h

B. 10~30km/h

C. 30~50km/h

D. 50~60km/h

试题答案: B

142、驾驶员离开汽车能可靠地停放在坡道上,不自动滑溜需用()。(单选题)

A. 行车制动装置

B. 驻车制动装置

C. 踩离合器

D. 挂入低速挡

试题答案: B

143、液力传动液体杂质以液力动力的()装置。(单选题)

A. 转动

B. 转向

C. 制动

D. 变速

试题答案: A

144、下列哪种是正确的让车()。(多选题)

A. 下坡车让上坡车

B. 叉车、电瓶车让汽车

C. 小车让大车

D. 大车让小车

试题答案: A, B, C

145、制动装置按操纵的方式分为()。(多选题)

A. 手制动

-
- B. 脚制动
 - C. 全自动
 - D. 合力制动

试题答案：A, B

146、每天须检查机械设备安全装置的人员是（ ）。 （单选题）

- A. 安全员
- B. 操作者
- C. 班组长
- D. 维修人员

试题答案：B

147、CPCD30 型叉车的动力装置是（ ）。 （单选题）

- A. 电动车
- B. 发动机
- C. 注塑机
- D. 空压机

试题答案：B

148、（厂）内机动车辆的登记，分（ ）和报废审核制度。 （单选题）

- A. 购置、转移
- B. 购置、变更
- C. 购置、变更、转移
- D. 变更、转移

试题答案：C

149、柴油油路出现渗气现象无法正常工作是因为（ ）。 （单选题）

- A. 空气具有可压缩性

B. 柴油具有可压缩性

C. 空气具有可凝固性

D. 柴油具有凝固性

试题答案: A

150、主减速起着（）。(单选题)

A. 变换车速的作用

B. 降低转速增大扭矩和改变传动 1 转方向的作用

C. 连接和传递两轴线不相重合的动力作用

D. 降低车速的作用

试题答案: B

151、不安全的行为（）。(多选题)

A. 酒后开车

B. 疲劳驾驶

C. 违章作业

D. 无证驾驶

试题答案: A, B, C, D

152、如果轮胎外侧顺线裂口，应当（）。(单选题)

A. 放气减压

B. 及时换胎

C. 给内胎充气

D. 停止使用

试题答案: B

153、车辆的重心越高，离心力产生的横向倾翻力矩（）。(单选题)

A. 越小

-
- B. 越大
 - C. 无关
 - D. 不一定

试题答案： B

154、国家实行机动车强制报废制度，根据机动车的（）规定不同的报废标准。（单选题）

- A. 安全技术状况和不同用途
- B. 使用年限
- C. 行驶里程
- D. 维修情况

试题答案： A

155、液压刹车总泵皮碗磨损严重时表现为（）。（单选题）

- A. 制动踏板压力不足且刹车较软
- B. 分泵能放出空气，刹车较软
- C. 刹车总泵漏油
- D. 无刹车

试题答案： A

156、车辆上下坡时，驾驶员主要考虑（）。（单选题）

- A. 纵向稳定性
- B. 横向稳定性
- C. 横向和纵向稳定性
- D. 前方

试题答案： A

157、车辆各部位在发动机运转及停车时，应无（）和漏气现象。（单选题）

- A. 漏油、漏水、漏电

-
- B. 漏油
 - C. 漏水、漏电
 - D. 漏水

试题答案： A

158、叉车的稳定性是指叉车进行装卸作业和在各种道路上行驶时抵抗倾覆的能力。可分为（ ）。
（单选题）

- A. 纵向稳定性和横向稳定性
- B. 制动稳定性和转向稳定性
- C. 装卸稳定性和行驶稳定性
- D. 装卸稳定性和转向稳定性

试题答案： A

159、液力传动液体杂质以液力动力的（ ）装置。（单选题）

- A. 转动
- B. 转向
- C. 制动
- D. 变速

试题答案： A

160、蓄电池的功能是（ ）。（多选题）

- A. 储存电能
- B. 电能转化为化学能
- C. 化学能转化为电能
- D. 受电
- E. 放电

试题答案： A, B, C, D, E

161、对驾驶员安全教育的内容是什么（）。（多选题）

- A. 安全生产方针政策教育
- B. 遵章守纪教育
- C. 安全技术知识教育
- D. 典型经验和事故案例教育

试题答案：A, B, C, D

162、车辆快速转弯时的离心力过大会使车辆（）。（多选题）

- A. 失稳
- B. 失控
- C. 发生侧滑
- D. 稳定

试题答案：A, B, C

163、轮胎气压长期高于标准，会造成轮胎（）。（单选题）

- A. 爆裂
- B. 行驶跑偏
- C. 打滑
- D. 行驶摇摆

试题答案：A

164、叉车货叉水平段长应一般为载荷中心距的（）倍。（单选题）

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 1/2

试题答案：B

165、叉车工作装置起升机构液压油路中，起升油缸进油口装置限速阀，其功用是限制（）的速度，以保证安全。（单选题）

- A. 货叉起升
- B. 货叉下降
- C. 货叉前倾
- D. 货叉后倾

试题答案：B

166、发动机属于叉车的（）。（单选题）

- A. 动力部分
- B. 工作部分
- C. 辅助部分
- D. 启动部分

试题答案：A

167、在道路上施工期间，工地应按规定设置施工标志，采取必要的（）措施。（单选题）

- A. 施工措施
- B. 安全防范措施
- C. 道路封闭
- D. 专人指挥

试题答案：B

168、灯光信号装置主要包括（）等。（多选题）

- A. 转向信号灯
- B. 制动信号灯
- C. 报警信号灯
- D. 示廓信号灯

试题答案：A, B, C, D

169、二氧化碳灭火器用于扑灭（）。（多选题）

- A. 电气
- B. 精密仪器
- C. 油类火灾
- D. 任何火灾

试题答案：A, B, C

170、下列地点不准超车（）。（多选题）

- A. 行径交叉路口
- B. 人行横道
- C. 库房内
- D. 铁路道口

试题答案：A, B, C, D

171、主减速器起着（）。（单选题）

- A. 变换车速的作用
- B. 降低转速、增大输出扭矩和改变传动旋转方向的作用
- C. 连接和传递两根轴线不相重合的动力作用
- D. 降低转速. 传递动力

试题答案：B

172、穿越铁路应一气通过，严禁在火车通过区内（）。（多选题）

- A. 变速
- B. 制动
- C. 停车
- D. 会车

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378064007101006035>