

普外科职称考试理论试题

一、选择题

1. 甲状腺次全切除术中患者突然呼吸困难、失音、发绀应考虑。() [单选题] *

A. 喉头水肿

B. 血管压迫气管

C. 两侧喉返神经损伤

D. 两侧喉返神经损伤与两侧喉上神经损伤 ✓

E. 两侧喉上神经损伤

2. 甲状腺手术后导致呼吸困难的原因中，哪项是错误的 () [单选题] *

A. 伤口出血

B. 双侧喉上神经损伤 ✓

C. 双侧喉返神经损伤

D. 急性喉头水肿

E. 气管软骨塌陷

3. 一般正常人甲状腺 24 小时的摄碘量为人体总量的 () [单选题] *

A. 10%-30%

B. 20%-30%

C. 30%-40% ✓

D. 40%-50%

E. 45%-55%

4. 原发性甲亢的特有表现是（） [单选题] *

A. 突眼症 ✓

B. 双手震颤

C. 怕热多汗

D. 脉率大于 100 次/分

E. 脉压增大

5. 甲状腺大部分切除术后，第 3 天进流质或饮水时即发生呛咳，可能由于（） [单选题] *

A. 喉头水肿

B. 一侧喉返神经损伤

C. 喉上神经损伤 ✓

D. 甲状旁腺损伤

E. 两侧喉返神经损伤

6. 单纯甲状腺肿大发病的主要临床表现有（） [单选题] *

A. 心悸

B. 食欲减退

C. 消瘦无力

D. 双侧甲状腺对称性弥漫性肿大 ✓

E. 常有声嘶

7. 甲亢术后危象的主要原因是（） [单选题] *

A. 术前准备不够 ✓

B. 术中体液不足

C. 术中失血过多

D.术后出血

E.精神紧张

8. 甲状腺碘扫描显示为冷结节，边界较模糊，最大可能是（） [单选题] *

A.甲状腺瘤

B.甲状腺癌 ✓

C.甲状腺炎

D.甲状腺肿

E.甲状腺高功能腺瘤

9. 甲亢患者应稳定于下列哪项即可手术（） [单选题] *

A.心率 70 次/分，基础代谢率+35%

B.心率 80 次/分，基础代谢率+10%

C.心率 90 次/分，基础代谢率+20% ✓

D.心率 100/分，基础代谢率+20%

E. 心率次 100 次/分，基础代谢率+20%

10. 甲状腺肿块的临床检查特征是（） [单选题] *

A.肿块突出明显

B.质地较硬

C.有压痛感

D.颈部受压

E.随吞咽活动 ✓

11. 鉴别甲状腺结节是良性或恶性最可靠的依据是（） [单选题] *

A.同位素扫描

B.病理切片 ✓

C.有压痛感

D.颈部受压

E.随吞咽活动

12. 应放置 T 形管引流的手术是 () [单选题] *

A.胆囊切除术

B.胰尾切除术

C.胆总管探查术 ✓

D.门腔静脉吻合术

E.肠叶切除术

13. 治疗乳腺癌的主要方法是 () [单选题] *

A.放射治疗

B.激素治疗

C.化学药物治疗

D.中药治疗

E.手术切除 ✓

14. 引起乳腺炎最常见的细菌是 () [单选题] *

A.大肠埃希菌

B.厌氧菌

C.溶血性链球菌

D.金黄色葡萄球菌 ✓

E.脑炎双球菌

15. 16. 乳腺癌最常见而最早转移的淋巴结是（） [单选题] *

A.同侧腋下淋巴结 ✓

B.锁骨下淋巴结

C.锁骨上淋巴结

D.胸骨旁淋巴结

E.对侧腋下淋巴结

16. 乳房的正确检查方法是（） [单选题] *

A.外上、外下、内下、内上 ✓

B.外上、外下、内上、内下中央各区

C.中央、内下、内上、外上、外下、

D.外上、内下、内上、外上、外下

E.内下、内上、外下、外上、中央各区

17. 乳腺癌的淋巴转移最常见的途径为（） [单选题] *

A.经深部淋巴结——肝镰状韧带

B.经皮下淋巴管——对侧乳房

C.经外侧淋巴结——腋窝淋巴结 ✓

D.经胸大肌淋巴结——锁骨淋巴结

E.经肋部淋巴结——锁骨旁淋巴结

18. 湿疹样癌，也称病，很少见，常起源于（） [单选题] *

A.外上象限

B.内上象限

C.乳头内大乳管 ✓

D 中央区

E 整个乳房

19. Paget 病常起源于（） [单选题] *

A.外上象限

B.内上象限

C.乳头内的大乳管 ✓

D.中央区

E.整个乳房内

20. 乳房肿瘤最常见的是（） [单选题] *

A.乳腺癌 ✓

B.乳房纤维腺瘤

C.乳管外乳头状瘤

D.乳管内乳头状瘤

E.乳房肉瘤

21. 乳腺癌最多发生于（） [单选题] *

A.乳腺外上象限 ✓

B.乳腺外下象限

C.乳晕区

D.乳腺内下象限

E.乳房内上象限

22. 乳腺癌最早发现的症状是（） [单选题] *

A.乳痛 ✓

B.乳房肿胀

C.酒窝征

D.橘皮样皮肤

E.乳头溢液

23. 乳腺癌出现皮肤“橘皮样”变表示（） [单选题] *

A.腺管受累

B.尚属早期

C.预后差

D.库柏带浸润

E.皮内和皮下淋巴结固定 ✓

24. 乳房库柏韧带受累可出现（） [单选题] *

A.皮内红肿

B.乳头凹陷

C.皮肤橘皮样变

D.皮肤凹陷 ✓

E.淋巴固定

25. 腹外疝的两个基本发病因素是（） [单选题] *

A.婴幼儿腹肌发育不完全和老年人腹肌萎缩

B.腹股沟管和股管宽大

C.妊娠和重体力劳动

D.腹壁强度降低和腹内压增高 ✓

E.腹股沟外伤和感染造成腹壁缺损

26. B 超对下列哪项诊断最准确 () [单选题] *

A. 胆囊结石 ✓

B. 肝外肝管石

C. 肝内胆管结石

D. 急慢性胆囊炎

E. 急慢性胆管炎

27. 最常见的腹外疝是 () [单选题] *

A. 腹沟股斜疝 ✓

B. 腹股沟疝

C. 股疝

D. 脐疝

E. 切口疝

28. 疝修补术后宜取 () [单选题] *

A. 仰卧位+ 膝关节屈曲 ✓

B. 半卧位

C. 平卧位

D. 端坐位

E. 头高足低位

29. 疝修补术后切口部置沙袋的主要作用是 () [单选题] *

A. 减轻切口疼痛

B. 防止伤口裂开

C. 局部固定

D.防止渗血 ✓

E.防止疝内容物在脱出

30. 疝内容物最常见者为 () [单选题] *

A.小肠和大网膜 ✓

B.盲肠

C.阑尾

D.乙状结肠

E.膀胱

31. 绞窄性疝的处理原则是 () [单选题] *

A.手法复位

B.紧急手术 ✓

C.对症治疗

D.支持治疗

E.抗感染

32. 33. 原发性腹膜炎和继发性腹膜炎的主要区别是 () [单选题] *

A.腹痛性质不同

B.腹膜刺激征有无

C.腹胀程度

D.腹腔内有无原发性病变 ✓

E.有无全身感染现象

33. 继发性腹膜炎的腹痛特点是 () [单选题] *

A.阵发性全腹绞痛

逐渐加重的阵发性腹痛

C.剧烈持续性全腹痛，原发部位显著

D.高热后全腹痛

E.疼痛与进食有关

34. 急性腹膜炎发生严重休克，是因为（） [单选题] *

A.急性呼吸衰竭

B.中毒性心肌炎

C.大量毒素被吸收

D.毒素吸收和血容量减少 ✓

E.以上都不是

35. 36急性腹膜炎手术的是（） [单选题] *

A.明确诊断

B.去除病因 ✓

C.清洗腹腔

D.放置引流

E.预防腹腔脓肿的发生

36. 急性腹膜炎的最主要体征是（） [单选题] *

A.肠鸣音减弱或消失

B.压痛及反跳痛 ✓

C.腹肌紧张

D.肝浊音界缩小或消失

E.腹式呼吸减弱或消失

腹膜刺激症是指（） [单选题] *

- A.腹痛、腹胀、发热
- B.腹痛、压痛、腹肌紧张
- C.恶心、呕吐、腹泻
- D.压痛、反跳痛、腹肌紧张
- E.腹胀、压痛、反跳痛

38. 急性腹膜炎的腹痛性质是（） [单选题] *

- A.隐痛
- B.阵发性绞痛
- C.持续性剧痛 ✓
- D.间歇性“钻顶样”绞痛
- E.脐周到右下腹轻移痛

39. 急性腹膜炎渗出液未完全吸收可并发（） [单选题] *

- A.水。电解质失衡
- B.休克
- C.感染性中毒
- D.肠麻痹
- E.腹腔脓肿 ✓

40. 腹部手术后一般以何时拔除胃管为宜（） [单选题] *

- A.术后第三天
- B.肠蠕动恢复肛门排气后 ✓
- C.下床活动

能进食后

E.无胃液抽出时

41. 盆腔内感染后期若发现明显中毒症状，但无消化道症状、体征应考虑有（） [单选题] *

A.盆腔脓肿

B.膈下脓肿

C.肠壁脓肿

D.髂窝脓肿

E.粘连

42. 胃、十二指肠溃疡穿孔非手术疗法护理中，最为主要的是（） [单选题] *

A.给予半卧位

B.禁食禁饮

C.保持有效胃肠减压 ✓

D.输液维持水电解质平衡

E.严密观察病情

43. 胃癌的好发部位是（） [单选题] *

A.贲门

B.胃底

C.胃体小弯侧

D.胃体大弯侧

E.胃窦 ✓

44. 胃癌最主要的转移途径是（） [单选题] *

A.直接蔓延

淋巴转移

C.血行转移

D.腹腔内种植

E.消化道转移

45. 瘢痕性幽门梗阻最突出的临床表现是（） [单选题] *

A.大量呕吐 ✓

B.上腹胀痛

C.消瘦

D.上腹膨隆

E.胃型及蠕动波

46. 对倾倒综合征的认识正确的是（） [单选题] *

A.表现为进甜食后上腹不适、心慌、恶心等 ✓

B.可出现休克大出血

C.长期不愈者，可降低 I 式改为毕氏 II 式手术

D.为胃肠吻合过小而引起

E.治疗应先禁食并给予胃肠减压、消炎等

47. 极易发生穿孔的阑尾炎是（） [单选题] *

A.化脓性阑尾炎

B.单纯性阑尾炎

C.妊娠并发阑尾炎

D.坏疽性阑尾炎 ✓

E.慢性阑尾炎

急性阑尾炎的最重要的症状是（） [单选题] *

A.转移性右下腹痛

B.胃寒。发热

C.恶心、呕吐

D.食欲下降

E.腹泻或便秘

49. 急性阑尾炎最重要的病因是（） [单选题] *

A.暴饮、暴食

B.阑尾腔梗阻

C.细菌感染 ✓

D.精神紧张

E.饭后剧烈运动

50. 急性阑尾炎腹痛起始于上腹或脐周的原因是（） [单选题] *

A.胃肠功能紊乱

B.消化道反射性痉挛

C.阑尾肌反射性痉挛

D.壁腹膜刺激

E.内脏神经反射 ✓

51. 结肠癌最应重视的早期症状是（） [单选题] *

A.腹痛

B.贫血

C.排便习惯改变 ✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378111041116006023>