

中西医结合骨伤科主治医师《基础知识》模拟试卷三（精选）

[单选题]1. 根据《素问·举痛论》，引起“气上”的原因是

- A. 怒
- B. 喜（江南博哥）
- C. 思
- D. 悲
- E. 恐

参考答案：A

[单选题]2. 具有清热定惊、平喘、通络利尿功效的药物是

- A. 地龙
- B. 全蝎
- C. 蜈蚣
- D. 钩藤
- E. 僵蚕

参考答案：A

[单选题]3. 下列各项，属半夏厚朴汤功用的是

- A. 降逆化痰
- B. 降逆止噫
- C. 宣肺止咳
- D. 宣肺化痰
- E. 利肺畅膈

参考答案：A

[单选题]4. 具有补中益气，养血安神功效的药物是

- A. 山药
- B. 黄芪
- C. 蜂蜜
- D. 大枣
- E. 甘草

参考答案：D

[单选题]5. 下列各项，不属桂枝茯苓丸证临床表现的是

- A. 胎动不安
- B. 经闭腹痛
- C. 产后恶露不尽
- D. 胁肋瘀肿
- E. 妇人素有癥块

参考答案：D

[单选题]6. 具有泻下、凉血功效的药物是

- A. 大黄

- B. 芒硝
- C. 巴豆
- D. 郁李仁
- E. 番泻叶

参考答案: A

[单选题]7. 下列各项, 既用生地又用熟地的方剂是

- A. 地黄饮子
- B. 肾气丸
- C. 百合固金汤
- D. 六味地黄丸
- E. 养阴清肺汤

参考答案: C

[单选题]8. 下列各项, 不属乌梅丸的组成的是

- A. 细辛、干姜
- B. 黄连、黄柏
- C. 附子、当归
- D. 白术、生姜
- E. 人参、桂枝

参考答案: D

[单选题]9. 风湿病的致病邪气为

- A. 风热病邪
- B. 温热病邪
- C. 燥热病邪
- D. 伏寒化温病邪
- E. 疫疠病邪

参考答案: A

[单选题]10. 具有清实热、退虚热功效的药物是

- A. 石膏
- B. 知母
- C. 黄芩
- D. 苦参
- E. 栀子

参考答案: B

[单选题]11. 下列各项, 不属普济消毒饮组成药物的是

- A. 黄芩、黄连、玄参
- B. 玄参、柴胡、牛蒡子
- C. 甘草、连翘、桔梗
- D. 防风、赤芍、当归

E. 升麻、柴胡、马勃

参考答案: D

[单选题]12. 下列各项, 不属健脾丸临床表现的是

- A. 大便溏薄
- B. 脘腹痞闷
- C. 舌苔白腻
- D. 倦怠乏力
- E. 食少难消

参考答案: C

[单选题]13. “气随血脱”病机的生理基础是

- A. 气能生血
- B. 气能行血
- C. 气能摄血
- D. 血能化气
- E. 血能载气

参考答案: E

[单选题]14. 下列各项, 不属痰饮致病特点的是

- A. 阻滞气血运行
- B. 影响水液代谢
- C. 耗损脏腑精气
- D. 易于蒙蔽心神
- E. 致病广泛, 变幻多端

参考答案: C

[单选题]15. 功用为攻下热结、益气养血的方剂是

- A. 增液承气汤
- B. 黄龙汤
- C. 济川煎
- D. 十枣汤
- E. 麻子仁丸

参考答案: B

[单选题]16. 下列各项, 属于“十九畏”的药物是

- A. 大戟与甘草
- B. 贝母与乌头
- C. 乌头与瓜蒌
- D. 官桂与赤石脂
- E. 芍药与藜芦

参考答案: D

[单选题]17. 九味羌活汤主治证的病因病机是

- A. 气虚外感风寒湿邪
- B. 外感风寒湿邪，内有蕴热
- C. 外感风寒，内停饮水
- D. 外感风寒，内伤湿滞
- E. 外感风寒，内有气滞

参考答案：B

[单选题]18. 以痞、满、燥、实四症为辨证要点的方剂是

- A. 麻子仁丸
- B. 大柴胡汤
- C. 小承气汤
- D. 大承气汤
- E. 调胃承气汤

参考答案：D

[单选题]19. 血液生化之源指的是

- A. 心、小肠
- B. 肺、大肠
- C. 肝、胆
- D. 脾、胃
- E. 肾、膀胱

参考答案：D

[单选题]20. 既可润肠通便，又可润肺止咳的药物是

- A. 火麻仁
- B. 郁李仁
- C. 松子仁
- D. 酸枣仁
- E. 柏子仁

参考答案：C

[单选题]21. 从邪正斗争状况来预测疾病的转归，错误的是

- A. 邪盛正衰则病进
- B. 正盛邪衰则病退
- C. 正虚邪衰则病危
- D. 邪盛正未衰则病变为实
- E. 正气衰竭而邪气独盛则亡

参考答案：C

[单选题]22. 具有镇静安神、平肝潜阳、收敛固涩功效的药物是

- A. 石决明
- B. 夏枯草
- C. 龙骨

- D. 朱砂
- E. 菊花

参考答案：C

[单选题]23. 四妙丸是在二妙散的基础上加

- A. 牛膝、白术
- B. 牛膝、薏苡仁
- C. 牛膝、茯苓
- D. 牛膝、车前子
- E. 牛膝、桂枝

参考答案：B

[单选题]24. 下列各项，主治中涉及“疮疡溃后，久不愈合”的方剂是

- A. 当归补血汤
- B. 仙方活命饮
- C. 麻黄汤
- D. 四物汤
- E. 四君子汤

参考答案：A

[单选题]25. 具有平肝潜阳、重镇降逆、凉血止血功效的药物是

- A. 龙骨
- B. 磁石
- C. 赭石
- D. 牡蛎
- E. 珍珠母

参考答案：C

[单选题]26. 下列各项，不是四逆散主治症的是

- A. 手足不温
- B. 泄利下重
- C. 胁肋胀满
- D. 脘腹疼痛
- E. 心烦喜呕

参考答案：E

[单选题]27. 肝木旺而伤脾土的理论依据是

- A. 五行相生
- B. 五行相克
- C. 五行相乘
- D. 五行相侮
- E. 母子相及

参考答案：C

[单选题]28. 最易生风动血的邪气是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 湿邪
- E. 火邪

参考答案: E

[单选题]29. 《素问·上古天真论》“其知道者”的“道”是指

- A. 阴阳之道
- B. 事物法则
- C. 自然规律
- D. 养生之道
- E. 伦理道德

参考答案: D

[单选题]30. 根据原文, 以下可予小承气汤的是

- A. 阳明病, 不吐不下, 心烦者
- B. 大下后, 六七日不大便, 烦不解, 腹满痛者
- C. 太阳病, 若吐若下若发汗后, 微烦, 小便数, 大便因硬者
- D. 伤寒无大热, 口燥渴, 心烦, 背微恶寒者
- E. 大便不通, 腹痛拒按, 其气臭秽

参考答案: C

[单选题]31. 湿温初起, 湿重于热, 邪遏卫气的热型是

- A. 寒热往来
- B. 身热不扬
- C. 日晡潮热
- D. 壮热恶热
- E. 身热夜甚

参考答案: B

[单选题]32. 黄芪与茯苓配伍, 茯苓能增强黄芪补气利水的功效, 这种配伍关系属于的是

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相恶

参考答案: B

[单选题]33. 蕲蛇具有的功效是

- A. 祛风通络, 利水

- B. 舒筋活络，止痛
- C. 祛风，通络，止痉
- D. 补肝肾，强筋骨
- E. 祛风湿，退虚热

参考答案：C

[单选题]34. 具有平息内风、祛除外风功效的药物是

- A. 羚羊角
- B. 天麻
- C. 钩藤
- D. 地龙
- E. 蜈蚣

参考答案：B

[单选题]35. 人参具有的功效是

- A. 润肺止咳
- B. 安神增智
- C. 养血益阴
- D. 止汗安胎
- E. 托毒生肌

参考答案：B

[单选题]36. 小青龙汤中主要起温肺化饮作用的药物是

- A. 麻黄、桂枝
- B. 桂枝、细辛
- C. 干姜、五味子
- D. 干姜、细辛
- E. 麻黄、细辛

参考答案：D

[单选题]37. 理中汤的主治病证中不包括

- A. 阳虚失血
- B. 久泻脱肛
- C. 中寒霍乱
- D. 小儿慢惊风
- E. 胸痹

参考答案：B

[单选题]38. 据《素问·阴阳应象大论》，诊法的纲领是

- A. 先别阴阳
- B. 审察病机
- C. 观权衡规矩
- D. 辨识标本

E. 望闻问切

参考答案: A

[单选题]39. 奇经八脉中, 同起于胞中的是

- A. 任脉、冲脉、督脉
- B. 冲脉、督脉、带脉
- C. 督脉、任脉、带脉
- D. 带脉、任脉、冲脉
- E. 阴维脉、阴跷脉、任脉

参考答案: A

[单选题]40. 下列温病属于伏邪温病的是

- A. 风温
- B. 春温
- C. 暑温
- D. 湿温
- E. 秋燥

参考答案: B

[单选题]41. 人体之气具有促进脏腑功能活动依靠的是

- A. 推动作用
- B. 温煦作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 气化作用

参考答案: A

[单选题]42. 《素问·六节藏象论》认为肺的主要功能是

- A. 气之本
- B. 通调水道
- C. 主皮毛
- D. 主肃降
- E. 主宣发

参考答案: A

[单选题]43. 下列各项, 不属陈皮功效的是

- A. 理气
- B. 健脾
- C. 燥湿
- D. 疏肝
- E. 化痰

参考答案: D

[单选题]44. 根据《素问·五藏别论》, 奇恒之府的功能特点是

- A. 实而不满
- B. 传化物而不藏
- C. 受五脏浊气
- D. 藏而不泻
- E. 以通为用

参考答案：D

[单选题]45. 对经穴刺激引起的感应及传导，指的是

- A. 得气
- B. 经气
- C. 气机
- D. 气化
- E. 气逆

参考答案：A

[单选题]46. 治疗消渴病属上消的，应首选的方剂是

- A. 肾气丸
- B. 五苓散
- C. 白虎加人参汤
- D. 猪苓汤
- E. 蒲灰散

参考答案：C

[单选题]47. 用攻下逐瘀法治疗筋伤，应首选的方剂是

- A. 血府逐瘀汤
- B. 桃仁承气汤
- C. 活血止痛汤
- D. 膈下逐瘀汤
- E. 顺气活血汤

参考答案：B

[单选题]48. 下列各项，不含生姜、大枣的方剂是

- A. 吴茱萸汤
- B. 桂枝汤
- C. 黄芪桂枝五物汤
- D. 理中汤
- E. 炙甘草汤

参考答案：D

[单选题]49. 根据《素问·痹论》所述，以游走性疼痛为特点的痹证是

- A. 皮痹
- B. 行痹
- C. 痛痹

- D. 着痹
- E. 筋痹

参考答案: B

[单选题]50. 患者身体强, 身热, 恶风, 汗出, 头项强痛, 脉沉迟, 治疗应选以下处方中的

- A. 桂枝汤
- B. 葛根汤
- C. 瓜蒌桂枝汤
- D. 麻杏苡甘汤
- E. 桂枝芍药知母汤

参考答案: C

[单选题]51. 具有祛风、散寒止痛、温肺化饮、宣通鼻窍功效的药物是

- A. 肉桂
- B. 干姜
- C. 吴茱萸
- D. 丁香
- E. 细辛

参考答案: E

[单选题]52. 五味子的主治病证是

- A. 肺燥咳嗽
- B. 肺热咳嗽
- C. 外感咳嗽
- D. 肺虚久咳
- E. 肺寒咳嗽

参考答案: D

[单选题]53. 下列各项, 不属消法功用的是

- A. 消导食积
- B. 消导大便
- C. 消痞化积
- D. 消痰利水
- E. 消疮散痈

参考答案: B

[单选题]54. 固经丸所治疗的崩漏病因是

- A. 冲脉不固
- B. 湿热下注
- C. 脾阳不足
- D. 阴虚血热
- E. 肝肾不足

参考答案：D

[单选题]55. 心的生理特性是

- A. 主通明
- B. 主升清
- C. 主通降
- D. 主疏泄
- E. 主宣发肃降

参考答案：A

[单选题]56. 下列各项，不是十灰散组成药物的是

- A. 大黄、牡丹皮
- B. 栀子、芦根
- C. 大蓟、侧柏叶
- D. 小蓟、棕榈皮
- E. 栀子、荷叶

参考答案：B

[单选题]57. 具有回阳救逆、补火助阳、散寒止痛功效的药物是

- A. 肉桂
- B. 干姜
- C. 吴茱萸
- D. 丁香
- E. 附子

参考答案：E

[单选题]58. 下列选项中，不属于真武汤证的是

- A. 腹痛
- B. 小便利
- C. 小便不利
- D. 四肢沉重、疼痛
- E. 汗出而喘

参考答案：E

[单选题]59. 天南星具有的功效是

- A. 降逆止呕
- B. 祛风解痉
- C. 祛风解毒
- D. 止咳平喘
- E. 清热定惊

参考答案：B

[单选题]60. 具有养心安神、润肠通便功效的药物是

- A. 苦杏仁

- B. 柏子仁
- C. 酸枣仁
- D. 川贝母
- E. 桃仁

参考答案: B

[单选题]61. 石斛具有的功效是

- A. 益胃生津, 清肺降火
- B. 益胃生津, 润肺养阴
- C. 益胃生津, 养阴安神
- D. 益胃生津, 清心除烦
- E. 益胃生津, 滋阴清热

参考答案: E

[单选题]62. 下列各项, 寓有“以泻代清”之意的方剂是

- A. 凉膈散
- B. 黄连解毒汤
- C. 葛根芩连汤
- D. 芍药汤
- E. 普济消毒饮

参考答案: A

共享答案题

- A. 青蒿鳖甲汤
- B. 薛氏五叶芦根汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 薛氏参麦汤
- E. 三甲散加减

[单选题]1. 湿温后期, 余湿未尽, 脾气未醒, 胃气未舒, 用

- A. 青蒿鳖甲汤
- B. 薛氏五叶芦根汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 薛氏参麦汤
- E. 三甲散加减

参考答案: B

参考解析: 共享答案题

- A. 青蒿鳖甲汤
- B. 薛氏五叶芦根汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 薛氏参麦汤
- E. 三甲散加减

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/386203013223010045>