



中华人民共和国国家标准

GB 5652—85

扩口式管接头锁紧螺母垫圈

Flared type tube fittings—
Back-up washer

1985-11-25 发布

1986-09-01 实施

国家标准局 批准

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
扩口式管接头锁紧螺母垫圈

GB 5652—85

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1986年10月第一版 2006年5月电子版制作

*


书号: 155066·1-25585

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

扩口式管接头锁紧螺母垫圈

Flared type tube fittings—
Back-up washer

本标准适用于以油、气为介质的管路系统用扩口式管接头锁紧螺母垫圈。



标记示例:

管子外径 D_0 为 10mm 的扩口式管接头锁紧螺母垫圈:
锁紧螺母垫圈 10 GB 5652—85

管子外径 D_0	G		D_6	N	质量 (钢) kg/100件 ≈
	基本尺寸	极限偏差 mm			
4	8	- 0.057 - 0.147	15	0.8	0.08
5					0.08
6					0.08
8	10		17	0.9	0.11
10			21		0.16
12	13		24	1.1	0.28
14	16		28		1.3
16			20	31	
18	0.45				
20	24.5			39	
22			0.74		
25	30.5		47	1.02	
28		1.02			
32	39	58	1.48		
34		1.48			