

# • 输尿管恶性肿瘤

# 目录

CONTENT

01

相关知识

02

病史简介

03

护理诊断与措施


04

健康教育



# 01 相关知识

**输尿管癌**是指指来源与肾盂、肾盏、输尿管被覆上皮来源的恶性肿瘤。在上尿路肿瘤中以肾盂和输尿管尿路上皮癌最为常见。



肾及输尿管的位置


# 病因

输尿管肿瘤的病因尚未完全明了。与肾盂及膀胱肿瘤相似，吸烟、饮用咖啡、滥用镇痛药、某些特殊职业、慢性炎症、积水、结石、使用环磷酰胺化疗、遗传等多种因素与输尿管肿瘤的发生、发展有关。

# 临床表现

- 1. 血尿 最常见，约占75%。常是间歇性、无痛性、肉眼全程血尿，并可出现条索样血块，活动和劳累后加重。
- 2. 疼痛 60%左右的病例有患侧腹部疼痛，血块堵塞可发生剧烈绞痛。
- 3. 肿块 癌肿阻塞输尿管引起肾盂积水，可在腹部扪及肿大的肾脏。

# 检查



大家好

# 治疗



## 治疗原则

单侧应做包括患侧肾、全长输尿管及膀胱袖套状切除，双侧时可保留一侧功能较好的肾。由于输尿管癌复发率较高，且有肿瘤种植及多中心生长的特点，术后应按照膀胱癌治疗原则做全身化疗、膀胱灌注化疗及定期膀胱镜复查。

# 诊断

## 诊断依据

1. 间歇无痛肉眼血尿。
2. 膀胱镜检查见输尿管口喷血、下段肿瘤可从管口脱出。
3. 尿路造影示输尿管有充盈缺损，其上段输尿管扩张，肾积水或患侧肾不显影。
4. 尿脱落细胞学检查发现癌细胞。
5. 输尿管镜检查。
6. MRI 肾盂输尿管水成像。





# 02 病史简介



# 病史

<b>姓名</b>	周XX	<b>性别</b>	女	<b>年龄</b>	60
-----------	-----	-----------	---	-----------	----

**主诉：** 确诊输尿管肾盂尿路上皮癌2月余，入院化疗。

**入院诊断：** 输尿管尿路上皮恶性肿瘤。

**生命体征：** 体温：36.5℃ 脉搏：76次/分 呼吸：18次/分 血压：107/57mmHg

**既往史：** 否认高血压、糖尿病、心脏病等慢性疾病史。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/388026061077007000>