

2024年广东珠海市口腔医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、低钾血症患者补钾一般不宜超过（ ）。

- A. 12mmol/h
- B. 20mmol/h
- C. 30mmol/h
- D. 40mmol/h
- E. 50mmol/h

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2、对病人保密的要求不包括（ ）。

- A. 病人不良的病情预后
- B. 病人不良的病情诊断
- C. 病人所需特殊检查
- D. 医师同事的医疗差错
- E. 医师同事的个人隐私

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3、下列关于肠结核腹泻特点的叙述，错误的是（ ）。

- A. 腹泻是溃疡型肠结核的主要临床表现之一
- B. 一般不含黏液和脓液
- C. 腹泻可与便秘交替
- D. 常伴里急后重
- E. 便血极少见

【正确答案】

D

【答案解析】

肠结核是由结核分枝杆菌引起的肠道慢性特异性感染。主要临床表现有腹泻、腹痛、右下腹压痛，也可有腹块、原因不明的肠梗阻，伴有发热、盗汗等结核毒血症状。腹泻是溃疡型肠结核的主要临床表现之一，粪便呈糊样，多无脓血，不伴里急后重。有时腹泻与便秘交替。增生型肠结核以便秘为主。肠结核好发于回盲部，里急后重为累及下端结肠或直肠肛门的刺激症状，因此肠结核无里急后重。

4、男，32岁，17岁开始走路常偏向一侧，伴双手震颤，视物不清。25岁后频繁出现突然倒地抽搐，口吐白沫。27岁出现精神异常，无故吵闹，打人毁物，随地大小便。有时自言自语。言语含糊吐字不清，流口水。患者妹妹在15岁左右也出现类似表现。入院检查患者智商62。常傻笑，思维贫乏。血清铜氧化酶低于正常，有K-F环，肝脏B超显示轻度结节性硬化。最可能的诊断是（ ）。

- A. 精神分裂症
- B. 癫痫伴发的精神障碍
- C. 亨廷顿病
- D. 肝豆状核变性伴发的精神障碍
- E. 精神发育迟滞

『正确答案』

D

『答案解析』

器质性疾病几乎可出现任何精神症状，如精神分裂症、情感障碍以及神经症症状等。只要有确实的器质性病变的证据，均应诊断为器质性疾病伴发（或所致）的精神障碍。亨廷顿病也是显性遗传性疾病，但发病多在青壮年，而且以舞蹈样动作为突出表现。血清铜氧化酶低于正常和K-F环是肝豆状核变性症的特征表现。该病可以出现癫痫发作和智力减退。

5、一患者腹部剧烈疼痛，伴恶心、呕吐，以急腹症入院。术中见肠套叠，肠管暗红，表面无光泽，该处可见纤维素样物附着，该肠管最可能发生了何种病变？（ ）

- A. 动脉充血
- B. 静脉淤血
- C. 肠管梗死
- D. 急性肠炎
- E. 以上都不是

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

6、急性腹膜炎发生严重休克，其原因为（ ）。

- A. 大量毒素吸收
- B. 中毒性心肌炎
- C. 毒素吸收及血容量减少
- D. 体液丧失于腹腔
- E. 急性呼吸衰竭

『正确答案』

C

『答案解析』

腹腔内大量积液使血容量明显减少，导致低血容量休克，同时细菌毒素入血而引发感染性休克。

7、下列哪项为右三叉神经病损的表现？（ ）

- A. 右面部痛温觉障碍，张口下颌偏向右侧
- B. 右面部痛温觉障碍，左闭目不能
- C. 右面部痛温觉障碍。右闭目不能
- D. 右面部痛温觉障碍，张口下颌偏向左侧
- E. 左面部痛温觉障碍，张口下颌偏向右侧

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

8、肝性脑病患者给予肠道抗生素的目的是（ ）。

- A. 消除细菌毒素
- B. 抑制大肠杆菌
- C. 抑制肠道细菌
- D. 减少真菌感染
- E. 预防感染中毒性休克

『正确答案』

C

『答案解析』

氨代谢紊乱引起氨中毒是肝性脑病的重要发病机制，口服抗生素可抑制肠道产尿素酶的细菌，减少氨的生成。常用的抗生素有利福昔明、甲硝唑、新霉素等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/388030067114006040>