

单选题

1. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，孕产妇健康管理服务规范中的服务对象是（E）

- A. 辖区内孕产妇
- B. 辖区内户籍孕产妇
- C. 所有就诊的孕产妇
- D. 育龄期妇女
- E. 辖区内常住孕产妇

2. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，新生儿家庭访视的时间是（C）

- A. 接到出生信息后 1 周内
- B. 新生儿出生后 1 周内
- C. 新生儿出院后 1 周内
- D. 新生儿出院后 2 周内
- E. 新生儿出生后 2 周内

3. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，婴幼儿健康管理进行听力筛查的时间应是（E）

- A. 1、6、12、24 月龄
- B. 6、18、30 月龄
- C. 12、24、36 月龄
- D. 6、12、18、30 月龄

E. 6、12、24、36 月龄

4. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，对满月~6 岁儿童进行身高体重评价的等级是（B）

- A. 好、中、差
- B. 上、中、下
- C. 优、中、劣

D. 强、中、弱

E. 良好、合格、不合格

5. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，满月后婴幼儿健康管理的次数应是（D）

A. 5 次

B. 6 次

C. 7 次

D. 8 次

E. 10 次

6. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，孕产妇健康管理项目的工作指标中，“早孕建册率”的分子是（C）

A. 在辖区内怀孕 12 周之前建册的产妇人数

B. 在辖区内怀孕 13 周之前建册的孕妇人数

C. 在辖区内怀孕 13 周之前建册，并进行第一次产前检查的产妇人数

D. 在辖区内怀孕 12 周之前建册，并进行第一次健康教育的产妇人数

E. 在辖区内怀孕 13 周之前建册，并进行第一次保健指导的产妇人数

7. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，第 1 次产前检查服务记录表的“个人史”项中，询问内容是（E）

A. 剖宫产史

B. 高血压病史

C. 自然流产史

D. 遗传性疾病史

E. 服用药物史

8. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，孕产妇健康管理项目的工作指标是（A）

A. 产后访视率

B. 孕产妇管理率

C. 产前检查率

D. 新生儿访视率

E. 产后 42 天健康检查率

9. 根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，“产后访视率”的计算公式是辖区内（B）

A. 产妇分娩 28 天内接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数×100%

B. 产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数×100%

C. 产妇出院后 7 天内接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数×100%

D. 产妇分娩 7 天内接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数×100%

E. 接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数×100%

10. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，新生儿家庭访视时，以下不正确的是（E）

A. 测量体温

B. 了解出生时情况

C. 了解预防接种情况

D. 对家长进行指导

E. 建立《儿童保健手册》

11. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，为 6 月龄儿童进行健康检查的时段要求是（C）

A. 满 6 月时

B. 6 月龄前后不超过 1 个月

C. 满 6 月至 6 月 29 天

D. 6 月龄前后不超过 1 周

E. 6 月龄前后不超过 10 天

12. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，基层医疗卫生机构收到分娩医院转来的产妇分娩信息后，产后访视的时间是（B）

- A. 一周内
- B. 产妇出院后一周内
- C. 3-7 天内
- D. 产妇出院后 3-7 天内
- E. 产后 28 天内

13. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，婴幼儿健康管理进行血常规（或血红蛋白）的检查次数应是（C）

- A. 1 次
- B. 2 次
- C. 3 次
- D. 4 次
- E. 5 次

14. 儿童中医药健康管理服务的对象是（B）

- A. 0-6 岁儿童
- B. 0-36 个月儿童
- C. 3-6 岁儿童
- D. 0-18 个月儿童
- E. 0-24 个月儿童

多选题

1. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，对6岁儿童的健康指导内容包括（BCD）

- A. 科学喂养
- B. 生长发育
- C. 疾病预防
- D. 预防伤害
- E. 佝偻病预防

2. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，孕晚期保健指导的内容包括（ABD）

- A. 运动
- B. 母乳喂养
- C. 产前筛查
- D. 自我监测
- E. 避免致畸因素

3. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，第1次产前检查时，属于国家免费服务项目的是（ADE）

- A. 血常规
- B. 血脂
- C. 血糖
- D. 乙型肝炎
- E. 肝功能

4. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，不属于0-6岁儿童健康管理记录表的是（ABE）

- A. 健康体检表
- B. 产后访视记录表
- C. 新生儿家庭访视记录表
- D. 3-6岁儿童健康检查记录表
- E. 个人基本信息表

5. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，以下属于孕产妇健康管理服务记录表的是（ACD）

- A. 第1次产前检查服务记录表
- B. 新生儿访视记录表
- C. 产后访视记录表
- D. 产后42天健康检查记录表
- E. 孕产妇保健手册

6. 以下属于新生儿疾病筛查的病种是（BC）

- A. 新生儿贫血

B. 甲低

C. 苯丙酮尿症

D. 早产儿

7. 对 18 月龄幼儿进行中医药健康管理，应向家长传授的服务内容包括（ACD）

A. 中医饮食起居指导

B. 摩腹和捏脊方法

C. 按揉迎香穴方法

D. 揉按足三里穴方法

E. 按揉四神聪穴方法

8. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，以下关于儿童中医药健康管理服务内容正确的是（AD）

A. 在儿童 6 月龄给家长传授摩腹方法

B. 在儿童 12 月龄给家长传授按揉迎香穴方法

C. 在儿童 18 月龄传授捏脊的方法

D. 在儿童 30 月龄传授按揉四神聪穴的方法

E. 在儿童 36 月龄传授按揉足三里穴的方法

9. 根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，以下关于孕产妇健康管理服务要求说法正确的是（ACD）

A. 从事孕产妇健康管理服务工作的人员应取得相应的执业资格

B. 产前服务的相关信息，要在产妇分娩后纳入孕产妇健康档案

C. 积极运用中医药方法，开展孕期、产褥期、哺乳期保健服务

D. 有助产技术服务资质的基层医疗卫生机构在孕中期和孕晚期对孕产妇各进行 2 次随访

E. 没有助产技术服务资质的基层医疗卫生机构不负责孕中期和孕晚期的健康管理。

10. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，下列关于 0-6 岁儿童健康管理服务内容，描述正确的是（ACD）

A. 新生儿出院后 1 周内，医务人员到新生儿家中进行家庭访视

- B. 新生儿出生后 28 天，医务人员到家中进行随访
- C. 满月后的随访服务应在乡镇卫生院、社区卫生服务中心进行
- D. 发现视力听力低常儿童应及时转诊并追踪随访
- E. 对营养不良儿童进行指导，无需转诊…

单选题

1. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，2 小时内报告的传染病人和疑似病人是（C）

- A. 流行性出血热
- B. 恶性疟疾
- C. 人感染禽流感
- D. 脊髓灰质炎
- E. 乙型肝炎

2 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，建议高血压高危人群定期检查血压的时间间隔是（C）

- A. 1 个月
- B. 3 个月
- C. 半年
- D. 1 年
- E. 2 年

3. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，关于预防接种工作，以下描述不正确的是（C）

- A. 接种前，询问受种者的健康状况以及是否有接种禁忌等
- B. 接种工作人员在接种操作时再次查验并核对受种者姓名、预防接种证、接种凭证和本次接种的疫苗凭证
- C. 七对是指：受种对象姓名、年龄、疫苗品名、批号、剂量、接种部位、接种途径
- D. 三查是指：检查受种者健康状况和接种禁忌证，查对预防接种卡（簿）与儿童预防接种证，检查疫苗、注射器外观与批号、效期

E. 接种后告知儿童监护人，受种者在接种后应在留观室观察 30 分钟

4. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，对连续两次出现空腹血糖控制不满意的患者，正确的处理是（B）

A. 增加药物剂量，预约进行下一次随访

B. 建议其转诊到上级医院，2 周内随访

C. 更换不同类的降糖药物，2 周内随访

D. 结合其服药依从情况进行指导，2 周内随访

E. 建议其转诊到上级医院，4 周内随访

5. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，进行糖尿病患者随访时，以下情况不需紧急转诊的是（B）

A. 血糖 3.6mmol/L

B. 血糖 15mmol/L

C. 心率 120 次/分

D. 体温 39.5℃

E. 血压 160/110mmHg

6. 对于紧急转诊的高血压患者，主动随访转诊情况的时间是（B）

A. 1 周内

B. 2 周内

C. 3 周内

D. 4 周内

E. 2 个月内

7. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，以下未纳入国家免疫规划疫苗的是（B）

A. 卡介苗、乙肝疫苗

B. 肺炎疫苗、B 型流感嗜血杆菌疫苗

C. 脊髓灰质炎灭活疫苗、百白破疫苗

D. 麻风疫苗、麻腮风疫苗

E. 流脑疫苗、乙脑疫苗

8. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，传染病及突发公共卫生事件报告和处理的服务内容中，风险管理不包括（E）

A. 风险排查

B. 收集和提供风险信息

C. 参与风险评估

D. 参与制（修）订应急预案

E. 登记报告

9. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，“传染病疫情报告率”的计算公式是（D）

A. 报告的传染病病例数/登记传染病病例数×100%

B. 及时报告的传染病病例数/登记传染病病例数×100%

C. 网络报告的传染病病例数/发生传染病病例数×100%

D. 网络报告的传染病病例数/登记传染病病例数×100%

E. 报告的传染病病例数/发生传染病病例数×100%

10. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，“管理人群血糖控制率”的计算公式是（C）

A. 最后一次随访空腹血糖达标人数/年内已管理的2型糖尿病患者人数×100%

B. 年内最后一次随访空腹血糖达标人数/已管理的2型糖尿病患者人数×100%

C. 年内最近一次随访空腹血糖达标人数/年内已管理的2型糖尿病患者人数×100%

D. 年内最近一次随访空腹血糖达标人数/辖区糖尿病患者人数×100%

E. 最近一次随访空腹血糖达标人数/辖区35岁及以上糖尿病患者人数×100%

11. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，高血压患者健康管理服务对象是（D）

A. 35岁及以上常住居民中所有高血压患者

- B. 18 岁及以上常住居民中高血压患者
- C. 35 岁及以上的户籍居民中高血压患者
- D. 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者
- E. 65 岁及以上常住居民中原发性高血压患者

12. 对于由医务人员督导的肺结核患者，医务人员记录随访评估结果的时间要求是（C）

- A. 至少每 10 天记录 1 次
- B. 至少每 15 天记录 1 次
- C. 至少每月记录 1 次
- D. 至少每 2 月记录 1 次
- E. 根据病情需要记录

13. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，2 型糖尿病患者血糖控制满意的标准是（B）

- A. $HbA1c < 6.5\%$
- B. 空腹血糖值 $< 7.0\text{mmol/L}$
- C. 空腹血糖值 $\leq 7\text{mmol/L}$
- D. 空腹血糖值 $< 6.1\text{mmol/L}$
- E. 空腹血糖值 $< 5.6\text{mmol/L}$

14. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，老年人健康管理的服务对象是辖区内（D）

- A. 60 岁及以上居民
- B. 60 岁及以上常住居民
- C. 65 岁及以上居民
- D. 65 岁及以上常住居民
- E. 常住老年人

15. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，及时为辖区内 0-6 岁儿童建立预防接种证和预防接种卡（簿）的时间是（B）

- A. 居住满 2 个月

- B. 居住满 3 个月
- C. 居住满 6 个月
- D. 居住满 1 年
- E. 居住满 1 个月

16. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，须在 2 小时内报告的传染病人和疑似病人是(B)

- A. 脊髓灰质炎
- B. 肺炭疽
- C. 流行性感冒
- D. 艾滋病
- E. 狂犬病

17. 肺结核患者随访服务记录表中，“漏服药次数”是指 (B)

- A. 第一次随访至本次随访期间服药次数
- B. 上次随访至本次随访期间漏服药次数
- C. 第一次随访至本次随访期间漏服药次数
- D. 年度内漏服药次数
- E. 疗程开始到本次随访问漏服药次数

18. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，对纳入管理的高血压患者进行面对面随访，每年要提供至少 (C)

- A. 2 次
- B. 3 次
- C. 4 次
- D. 5 次
- E. 6 次

19. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，责任报告单位或责任报告人发现丙类传染病病人时，要求报告的时限为 (E)

- A. 2 小时
- B. 6 小时

- C. 8 小时
- D. 12 小时
- E. 24 小时

20. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，具有专项管理服务规范的重点疾病人群包括（A）

- A. 原发性高血压、2 型糖尿病、严重精神障碍和肺结核患者
- B. 原发性高血压、2 型糖尿病、严重精神障碍和传染病患者
- C. 高血压、糖尿病、严重精神障碍和恶性肿瘤患者
- D. 原发性高血压、2 型糖尿病、冠心病和严重精神障碍患者
- E. 原发性高血压、2 型糖尿病、重性精神疾病和结核患者

21. 儿童在满 18 月龄接种的疫苗应是（E）

- A. 乙肝疫苗
- B. 乙脑疫苗
- C. 流脑疫苗
- D. 脊灰疫苗
- E. 麻腮风疫苗

22. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，“肺结核患者管理率”中的分子“已管理的肺结核患者”是指（A）

- A. 辖区内确诊的、具有第一次入户随访记录的肺结核患者人数
- B. 辖区内确诊的肺结核患者人数
- C. 辖区内至少有一次随访服务记录的确诊肺结核患者人数
- D. 辖区内由上级机构确诊并通知基层机构管理的肺结核患者
- E. 辖区内确诊的、服用抗结核药物的患者人数

23. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，建议 2 型糖尿病高危人群定期监测血糖的时间是（C）

- A. 每季度至少测量 1 次空腹血糖
- B. 每半年至少测量 1 次空腹血糖
- C. 每年至少测量 1 次空腹血糖

D. 不定期测量空腹血糖

E. 根据症状轻重测量空腹血糖

24. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，有1项高危因素即判断高血压高危人群，高危因素的指标项数是（D）

A. 3项

B. 4项

C. 5项

D. 6项

E. 7项

25. 基层医疗卫生机构接到上级专业机构管理肺结核患者的通知单后，第一次入户随访的时间是（D）

A. 24小时内

B. 36小时内

C. 48小时内

D. 72小时内

E. 1周内

26. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，对承担预防接种的人员组织进行预防接种专业培训的部门单位应是（C）

A. 县级或以上疾控中心

B. 市级或以上妇幼保健中心

C. 县级或以上卫生计生行政部门

D. 市级或以上疾控中心

E. 市级或以上卫生计生行政部门

27. 一般不属于肺结核可疑症状的是（B）

A. 咳嗽、咳痰 \geq 2周

B. 高热

C. 胸痛

D. 盗汗

E. 咯血、血痰.

28. 按照国家免疫规划要求，乙肝疫苗的接种时间应是（B）

A. 出生时、1月龄、4月龄

B. 出生时、1月龄、6月龄

C. 2月龄、3月龄、4月龄

D. 3月龄、4月龄、5月龄

E. 8月龄、18月龄

29. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，订正和补报传染病报告卡的情况不包括（E）

A. 漏报

B. 填卡错误

C. 病例诊断变化

D. 病例死亡

E. 病例住院治疗

30. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，对连续两次出现空腹血糖控制不满意的患者，正确的处理是（B）

A. 增加药物剂量，预约进行下一次随访

B. 建议其转诊到上级医院，2周内随访

C. 更换不同类的降糖药物，2周内随访

D. 结合其服药依从情况进行指导，2周内随访

E. 建议其转诊到上级医院，4周内随访

31. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，需在24小时内报告的传染病人和疑似病人是（B）

A. 霍乱

B. 新生儿破伤风

C. 人感染禽流感

D. 传染性非典型肺炎

E. 黄热病

32. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，建议高血压高危人群定期检查血压的时间间隔是（C）

- A. 1 个月
- B. 3 个月
- C. 半年
- D. 1 年
- E. 2 年

35. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，每年为辖区常住居民免费测量一次血压的对象是（C）

- A. 15 岁及以上
- B. 18 岁及以上
- C. 35 岁及以上
- D. 65 岁及以上
- E. 辖区所有居民

36. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，“肺结核患者规则服药率”指标中，“规则服药”是指（B）

- A. 在整个疗程中，患者在规定的服药时间全部服药
- B. 在整个疗程中，患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的90%以上
- C. 在整个疗程中，患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的80%以上
- D. 在两次随访期间，患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的90%以上
- E. 在治疗过程中，患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的80%以上

37. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，确定肺结核患者的督导人员优先为（E）

- A. 单位同事
- B. 志愿者

- C. 患者家属
- D. 邻居
- E. 医务人员

38. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，肺结核患者健康管理的服务对象是（B）

- A. 辖区内确诊的肺结核患者
- B. 辖区内确诊的常住肺结核患者
- C. 辖区内常住的非结核分枝杆菌感染患者
- D. 辖区内常住的结核菌素试验阳性者
- E. 辖区内结核病病患者密切接触者..

39. 乙肝疫苗第一针注射与第二针注射的间隔时间是（A）

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 4 个月
- E. 5 个月..

多选题

33. 按照国家免疫规划要求，新生儿出生时应接种（AD）

- A. 乙肝疫苗
- B. 脊髓灰质炎疫苗
- C. 麻疹疫苗
- D. 卡介苗
- E. 乙脑疫苗

34. 按照国家免疫规划要求，A 群流脑多糖疫苗的接种时间应是（CE）

- A. 2 月龄
- B. 3 月龄
- C. 6 月龄

D. 8 月龄

E. 9 月龄

40. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，对高血压患者随访时，需要处理后，紧急转诊的情况是（BCDE）

A. 收缩压 \geq 160mmHg

B. 剧烈头痛

C. 视力模糊

D. 舒张压 \geq 110mmHg

E. 妊娠期同时血压高于正常

41. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，对肺结核患者健康管理中，需要向上级专业机构报告的情况是（CE）

A. 第一次入户随访，48 小时内 2 次访视均未见到患者

B. 第一次入户随访，72 小时内 3 次访视均未见到患者

C. 患者漏服药次数超过 1 周及以上

D. 患者漏服药次数超过 2 周及以上

E. 患者从本辖区居住地迁出

42. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，须在 2 小时内报告的传染病和突发公共卫生事件是（ACD）

A. 鼠疫

B. 艾滋病

C. 突发公共卫生事件

D. 不明原因疾病暴发

E. 麻疹

43. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，对于管理的 2 型糖尿病患者进行随访时，询问的内容包括（CD）

A. 眼底检查

B. 嗜盐情况

C. 疾病情况

D. 服药情况

E. 检查足背动脉搏动

44. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，要在12月龄前完成3剂次接种的疫苗是（AE）

A. 百白破疫苗

B. 乙脑灭活疫苗

C. 甲肝灭活疫苗

D. 麻-风疫苗

E. 乙肝疫苗

45. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，对糖尿病患者体检时，比一般人群体检需要增加的免费检查是（AD）

A. 空腹血糖检测

B. 糖化血红蛋白检查

C. 眼底检查

D. 足背动脉搏动检查

E. 心功能检查

46. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，传染病及突发公共卫生事件相关信息报告要求包括（AC）

A. 报告时限

B. 报告病种

C. 订正报告

D. 疫点处理

E. 宣传教育

47. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，随访肺结核患者时，填写随访服务记录表包括（ACE）

A. 督导人员

B. 患者类型

C. 药物不良反应

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/388072077121006034>