

2023

中国儿童湿疹 白皮书



郁美净 ×  育学园

我们一起长大

郁美净 & 育学园联合发布

本次白皮书数据来源

育学园携手郁美净共同发布的《中国儿童湿疹问题问卷》

收集有效样本数据：2267份

目录


- 1 用户基本信息
- 2 中国儿童湿疹问题现状
- 3 家长对湿疹原因的认知及护理观念
- 4 中国家庭解决湿疹问题的策略和方式
- 5 中国家庭对市售护肤产品的消费观念

1


用户基本信息

- 用户年龄、学历
- 居住地、南北方分布等
- 家庭月收入、二胎情况
- 宝宝性别、宝宝年龄分布


参与调研的用户年龄




家庭月收入(夫妻月收入总和)



用户学历




二胎情况




- 在参与本次调研的用户中，近52%的用户为90后年轻父母，其中本科及以上学历占比超过71%，家庭月收入主要集在1-2万元，近69%的家庭月收入超过1万元;其中多胎宝宝占比超过25% *调研中多胎宝宝的家长仅依据最小月龄的一位宝宝的情况作答


用户居住地分布




居住地南北方分布



宝宝性别



宝宝年龄分布




- 超过90%的用户为城镇用户，其中一线城市占比超过30%；南北方分布比较均衡，南方地区占比49%，北方地区约42%，有9%的用户来源于中原地区，宝宝的月龄分布集中在1-3岁

2

中国宝宝湿疹问题现状


- 宝宝皮肤问题现状
- 湿疹严重程度现状、湿疹复发情况现状
- 不同地区、不同性别湿疹症状差异
- 父母过敏史、父母湿疹情况等

宝宝出现过的肌肤问题




- 在参与调研的用户宝宝中，只有10%的宝宝没有出现过肌肤问题，近90%的宝宝都存在各种不同的肌肤问题
- 其中超过50%的宝宝存在“干燥”问题，出现过湿疹(特异性皮炎)的占比接近46%
- 临床显示，中国儿童湿疹患病率近15年内快速增长，1岁以下儿童的发病率最高，其中出生后3个月是发病高峰，达到40.81%

不同性别宝宝的肌肤问题




- 对比不同性别数据发现:男宝宝出现肌肤问题的占比要高于女宝宝,除了尿布疹,男宝宝出现其他常见的肌肤问题的比例都要高于女宝宝

南北方地区宝宝的肌肤问题




- 通过对不同地区数据发现，在“无肌肤问题”的选项方面，北方地区的比例要高于南方；中原地区宝宝出现肌肤问题的比例高于南方及北方地区
- 在“湿疹”“痱子”“红疹”等肌肤问题上，南方宝宝出现的比例要高于北方宝宝。相比之下，北方宝宝较南方宝宝出现更高比例的“干燥”“粗糙”“泛红”等肌肤问题

湿疹的严重程度




湿疹复发情况




- 在宝宝出现湿疹问题的家庭中，大部分宝宝的湿疹症状都属于轻度湿疹，有近33%的宝宝湿疹属于中重度湿疹，还有5%的家长对宝宝的湿疹严重不了解
- 只出现过一次湿疹的占比不到19%，超过80%的宝宝都会出现复发，其中有超过20%的湿疹宝宝经常复发

宝宝的父母是否有过敏史

(如皮肤过敏、肠道过敏)




宝宝的父母是否有过湿疹




- 在参与本次的调研中，有近40%的家庭中父母有过敏史（如皮肤过敏、肠道过敏等），超过41%的家庭中父母曾经出现过湿疹

宝宝父母湿疹与宝宝湿疹



宝宝父母过敏史与宝宝湿疹



- 湿疹与遗传因素有一定关系，通过数据对比发现，父母都没有湿疹的家庭、父母都没有过敏史的家庭中，宝宝出现湿疹的比例要低于父母有湿疹、过敏症状的家庭

1 近半数中国孩子都有湿疹

- 中国儿童湿疹患病率近15年内快速增长，1岁以下儿童的发病率最高，其中出生后3个月是发病高峰，达到40.81%
- 在参与本次调研的用户中，近90%的宝宝都存在不同的肌肤问题，其中出现过湿疹的占比近46%

2 湿疹极易复发

- 有33%的湿疹宝宝属于中重度湿疹，而且湿疹的复发率极高，超过81%都会出现复发或多次复发的情况

3 肌肤问题的差异性

- 相比之下，男宝宝出现肌肤问题的比例更高，南方宝宝更容易出现湿疹、痱子和红疹，北方宝宝出现干燥、粗糙、泛红等问题的比例更高

3

家长对湿疹原因的认知及护理观念



- 家长对湿疹的认知

- 家长判断湿疹的依据
- 对引起湿疹原因的认知现状
- 对影响湿疹症状的因素认知



- 家长对湿疹护理的认知

- 湿疹宝宝的护理观念误区
- 对“肌肤免疫力”的认知及护理误区

家长判断宝宝患有湿疹的依据




是否能区分“渗透性湿疹”和“干燥性湿疹”

是否能区分“渗透性湿疹”和“干燥性湿疹”
(湿疹宝宝家长)


- 超过37%的家长会同时采取多种依据来确认宝宝患有湿疹，近60%的家长都是对照书籍、资料自行判断，只有61%的家长是通过带宝宝就诊，通过医生确诊来判断宝宝患有湿疹的
- 相比无湿疹症状的宝宝家长，湿疹宝宝家长对“渗透性湿疹”和“干燥性湿疹”认知水平更高，有30%的家长能区分两类湿疹，但仍然有22%的家长完全不了解湿疹的分类
- 在地域性的比较中发现，北方湿疹宝宝的家长对湿疹分类的认知要高于南方地区和中原地区

湿疹宝宝家长认为引发宝宝湿疹的因素




- 引发宝宝湿疹的原因非常多样, 除了气候干燥、潮湿、尘螨花粉等外部环境因素外, 也与宝宝肌肤发育不成熟、遗传、饮食也有关系, 同时也和护理品的选择、护肤方式不当有关
- 其湿疹宝宝家长对“气候干燥”“宝宝皮肤发育不成熟”引发湿疹的认知较高, 但是对其他影响因素的认识并不全面
- 目前并没有确切的结论说明“妈妈在孕期的饮食不当”会引发宝宝湿疹, 但依然有近10%的用户持有这种不恰当的认识

南北方用户对宝宝湿疹引发原因的认知差别



- 通过对比南北方不同地区的数据, 发现在引发宝宝湿疹的原因方面, 南北方地区的用户有较为明显的差别
- 在“气候过于干燥可能引发湿疹”方面, 北方家长的认同比例要高于南方地区的家长
- 而在“气候过于潮湿、引起细菌问题”“尘螨花粉”等湿疹引发原因方面, 南方家长的认同比例要明显高于北方地区家长。有研究表明: 中国南方气候潮湿, 一些微生物容易滋生, 比如真菌、热带植物、花粉类物质都是皮肤湿疹的诱因

湿疹宝宝家长认为引起湿疹发作或加重症状的因素



- 在被问及“哪些因素会引起湿疹发作, 或加重湿疹症状”的问题时, 有超过74%的家长认为“空气干燥”会引起湿疹发作或加重湿疹症状, 其次是“温度变化”和“季节原因”, 相比之下, 家长认为“居住地变化”、“湿度”等因素对宝宝湿疹发作或加重症状的影响较小, 占比均未超过30%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/395220024200011233>