

2023 年版湖南质量员设备方向岗位技能考试 [内部] 培训模拟题库 含答案必考点

1 【多选题】下列是材料检测报告的必备内容的有()。(ABCD)

A、报告日期

B、检测环境条件

U 依据的技术标准

D、检测方法标准

E、检测方法新技术

2、【多选题】产品分为()。(AB)

A、有形产品

B、无形产品

C、物质产品

D、精神产品

E、增值产品

3、【多选题】在管理方面,造成质量问题的主要原因()。(ABCD)

A、缺乏质量意识

B、管理混乱

C、施工准备不充分

D、缺少监督机制

E、环境因素

4、【多选题】如承重支架抱箍因构造不合理而返工,这样整改的原因是
()因素影响了工程质量。(ABD)

A、材料或成品

B、方法

U 设计

D、人

E、技术

5、【多选题】属于自动喷水灭火系统交工验收质量材料中施工过程质量
检查记录的是()。(ABCD)

A、自动喷水灭火系统试压记录

B、自动喷水灭火系统施工过程质量检查记录

C、自动喷水灭火系统管网冲洗记录

D、自动喷水灭火系统联动试验记录

E、自动喷水灭火系统安装记录

6、【多选题】建筑工程质量验收应划分为()。(ABDE)

A、分部工程

B、分项工程

C、总工程

D、单位工程

E、检验批

7、【多选题】建筑电气工程图的识图步骤(), (ABCDE)

A、阅读施工说明、阅读系统图

B、阅读平面图

C、阅读带电气装置的三视图

D、阅读电路图

E、阅读接线图和判断施工图的完整性

8、【多选题】建设工程施工质量验收统一标准要求()。(AB)

A、该标准是建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则

B、建筑工程各专业施工质量验收规范必须与该标准配合使用

U 建筑工程各专业施工质量验收必须服从该标准

D、建筑工程各专业工程施工必须遵从这一标准

E、建筑工程各专业施工质量验收只遵从此规范

9、【多选题】房屋建筑工程在验收竣工后在保修期限内出现质量缺陷, 保修的程序包括()。(ABCD)

A、建设单位或房屋所有人在保修期内发现质量缺陷, 向施工单位发出保修通知书

B、施工单位接保修通知后到现场检查确认

U 在保修书约定时间内施工单位实施保修修复

D、保修完成后, 建设单位或房屋所有人进行验收

E、支付保修费用 10、【多选题】方法控制包含()。(ACDE)

A、施工组织设计

B、施工计划

C、施工工艺

D、施工技术措施

E、施工方案

11 【多选题】施工员与质量员会同编制的质量交底文件有哪些方面()。

(ABCDE)

A、设备的外观检查和施工专业的环境条件

B、盘柜基础型钢制作安装、盘柜的搬运和盘柜的就位

C、盘柜内二次回电路接线及检查

D、电气调试和整定

E、盘柜的受电和送电

12、【多选题】施工过程中发生设计变更信息传递中断而造成质量问题的事件应怎样整改()。(AB)

(AB)

A、对资料员进行培训,以提高其业务能力和责任心

B、对项目部质量管理体系文件做评估,补充、修改和完善其不足的部分

C、调换技术人员

D、更换应用设备

E、对施工员进行培训,以提高其业务能力和责任心

13、【多选题】现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

要求敞开式灯具的灯头对地面的距离为（）。(ABC)

A、室外不小于 2.5m (室外墙上安装)

B、厂房内不小于 2.5m

C、室内不小于 2m (办公室、学校、宿舍等)

D、室内不小于 2.5m (办公室、学校、宿舍等)

E、厂房内不小于 1.5m

14、【多选题】电能的单位包括（）。(ABC)

A、焦耳 J

B、千瓦时 kWh

C、兆瓦时 MWh

D、瓦特 W

E、安培 A

15、【多选题】竣工验收备案提交文件中的工程竣工验收报告应包括（）。

(ABCDE)

A、工程报建日期

B、施工许可证号

C、施工图设计文件审查意见

D、备案机关认为需要提供的其他有关资料

E、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料

16、【多选题】管理要求编写的目的在于正确执行质量计划,要解决组

织、（）、检测、（）等方面的问题。(AE)

A、路径

B、监理

C、管理

D、施工

E、评价 17、【多选题】该宿舍楼排水管道工程施工在（）部位做试验检测。(AB)

A、雨水排水管道

- B、东西两侧卫生间首层地面下的排水管道
- C、系统内的各支路及主干管的阀门
- D、人口总阀和所有泄水阀门和低处泄水阀门
- E、只需西侧卫生间首层地面下的排水管道

18、【多选题】质量员要基本掌握()的施工质量验收规范的主要条款,尤其要掌握其中的强制条款。(ABCDE)

- A、给水排水工程
- B、建筑电气工程
- C、建筑智能化工程
- D、自动喷水灭火工程
- E、通风与空调工程

19、【多选题】质量管理发展的几个阶段()。(BDE)

- A、事故检查阶段
- B、统计质量管理阶段
- C、做好事前质量控制的物资准备工作

D、质量管理与质量保证阶段

E、质量检查阶段

20、【多选题】质量计划的作用()。(ABC)

A、对业主作出承诺

B、组织实施质量计划,并获得预期的效果

C、审核和评估相关部门或个人的绩效

D、应对上级的检查

E、应对监理工程师的检查

21、【多选题】通风机的性能的主要指标包括()。(ABD)

A、风压

B、风量

C、风速

D、转速

E、频率

22、【多选题】链吊日光灯发生污染的原因是()。(AC)

A、施工程序安排失当

B、链吊日光灯质量差

C、成品保护意识不强

D、土建材料质量太差

E、使用不规范

23、【多选题】项目部质量策划应达到哪些()目的。(ABCDE)

A、质量策划有效

B、质量目标有明显的成果

U 落实责任和编制具有可操控性的质量计划有明显的成果

D、完善质量管理体系有明显的成果

E、组织结构有明显的成果

24、【单选题】()是影响工程质量的主要因素。(B)

A、自然因素

B、人的因素

C、设计因素

D、方法因素

25、【单选题】①8 规格的酚醛复合风管的长边长度范围是 ()。(C)

A、600mm、

B、700mm_x

C、800mm_s

D、1250mm

26、【单选题】下列不属于设备安装工程试运行的条件的是 ()。(A)

A、符合试运行中检测工作要求

B、试运行范围内的工程已按合同约定全部完工,并经自检静态查质量合格

U 试运行所需的电力、供水、供气均接入到位

D、试运行涉及的环境、场地已清理

27、【单选题】不属于有形产品的是 ()。(D)

A、设备

B、预制构件

C、建筑工程

D、维修

28、【单选题】中标后、开工前项目部的关键是()。(A)

A、工程质量目标的实现

B、编制实施性的施工组织计划

C、使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现

D、制定并实现工程项目的质量目标

29、【单选题】为了解决国际间质量争端,消除和减少技术壁垒,有效地开展国际贸易,加强国际间技术合作国际标准化组织于1987年发布了()族质量管理与质量保证标准。(D)

A、ISO8900

B、ISO9900

C、ISO9800

D、ISO900030、【单选题】事中质量控制的策略是()。(A)

A、全面控制施工过程,重点控制工序质量

B、做好施工准备工作,且施工准备工作要贯穿施工全过程中

C、工序交接有对策

D、质量文件有档案

31、【单选题】分部工程质量验收记录由（）填写。（C）

A、监理工程师或建设单位专业技术负责人

B、总监理工程师

C、总监理工程师或建筑单位项目专业负责人

D、建设单位

32、【单选题】判定准确性的标准是（）。（C）

A、资料所反映的内容相一致

B、同一类资料中内容应一致

C、资料所反映的对象相一致和同一类资料中内容应一致

D、资料所反映的内容相一致和同一类资料中内容应一致 33、【单选题】
单位工程质量验收记录由（）填写。（D）

A、监理工程师或建设单位专业技术负责人

B、总监理工程师

C、总监理工程师或建筑单位项目专业负责人

D、建设单位

34、【单选题】喷淋干管为卡箍式连接,属于柔性连接,柔性接口是管道振动发生泄漏的薄弱环节,所以每个接口处至少有()个支架进行刚性固定,以消除或最大限度地减小接口处的振幅,以保运行中的安全。(A)

A、1

B、2

C、3

D、4

35、【单选题】国际单位制中时间的单位为()。(B)

A、min

B、s

C、h

D、d

36、【单选题】国际单位制中电流的单位为()。(A)

A、A

B、kA

C、mA

D、 μA

37、【单选题】在工程质量控制材料方面,属于建筑电气工程的是 ()。

(B)

A、系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录

B、接地、绝缘电阻测试记录

C、制冷设备运行调试记录

D、通风、空调系统调试记录

38、【单选题】在工程质量控制材料方面,属于给水排水与采暖工程的

是 ()。(A)

A、系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录

B、接地、绝缘电阻测试记录

C、制冷设备运行调试记录

D、通风、空调系统调试记录 39、【单选题】在工程质量控制材料方面,属于通风与空调工程的是 ()。

(D)

A、系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录

B、接地、绝缘电阻测试记录

C、设备调试记录

D、通风、空调系统调试记录

40、【单选题】在正常使用情况下,电气管线、给水排水管道、设备安装的最低保修期限为()年。(B)

A、1

B、2

C、5

D、7

41、【单选题】备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的,应在收讫竣工验收备案文件()日内,责令停止使用,重新组织竣工验收。(C)

A、5

B、10

C、15

D、20

42、【单选题】室外工程可根据专业类别和工程规模划分()。(D)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/396015112054010105>