



# 急性心包炎治疗护理

**CCU**

# 主要内容

1. 疾病概述

2. 临床表现

3. 治疗原则

4. 护理要点

5. 预防并发症

# 急性心包炎的概述

发病机制

病因


概念

概述

# 心包疾病


- ❖ 急性心包炎
- ❖ 慢性心包炎
- ❖ 粘连性心包炎
- ❖ 亚急性渗出性缩窄性心包炎
- ❖ 慢性缩窄性心包炎

## 急性心包炎的概念



急性心包炎（acute pericarditis）：是心包膜脏层和壁层的急性炎症，可以同时并存心肌炎和心内膜炎，也可以是唯一的心脏病损。常是全身疾病的一部分或由邻近器官组织病变蔓延导致。

# 急性心包炎的病因



# 心包的作用

- 心包是包裹心脏的密闭液囊，内层为心包的脏层，外层为心包的壁层。
- 心包腔内有少量液体，约15-50ml。
- 心包主要生理功能是固定心脏在纵隔内位置，减少心脏与周围组织间的磨擦，屏障作用，辅助或协调左、右心室舒张功能的相互作用，维持心室的顺应性。
- 心室射血时心包腔内负压利于心房充盈。

# 病理

01

渗出（纤维蛋白、白细胞、内皮细胞）

02

好转

03

纤维蛋白性心包炎

04

渗出性心包炎（浆液纤维蛋白性）

05

心包填塞

06

吸收

07

壁层与脏层粘连、增厚及缩窄

# 急性心包炎的临床表现

1

2

纤维蛋白性  
心包炎

3

渗出性心包  
炎

心脏压塞

# 1、纤维蛋白性心包炎

## 纤维蛋白性心包炎

### 症状

- 心前区疼痛
- 锐痛
- 与呼吸、咳嗽体位变换有关
- 可放射到颈部、左肩
- 注意与心肌梗死鉴别

### 体征：心包摩擦音

- 胸骨左缘第3、4肋间最为明显
- 坐位、身体前倾时更明显
- 大量心包积液时可消失



## 2、渗出性心包炎

### 渗出性 心包炎

#### 症状

- 呼吸困难
- 端坐呼吸
  
- 心前区及上腹部不适
  
- 乏力、烦躁

#### 体征

视、触诊：心尖动活动减弱

叩诊：浊音界向两侧增大

听诊：心音低而遥远

**EWART征**：在左肩胛骨下，可出现浊音及支气管呼吸音

静脉怒张、肝大、皮下水肿及腹水



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/396102143145011012>