

2024 年执业药师之西药学专业二高分通关题型题库 附解析答案

单选题（共 40 题）

1、关于华法林的描述，错误的是

- A. 口服华法林真正起作用至少需 3 天
- B. 应用过量易致出血
- C. 长期服用可增加女性骨质疏松骨折的风险
- D. 用药期间进食富含维生素 K 食物应尽量稳定
- E. 不易同服部分活血化瘀的中药饮片

【答案】 C

2、属于时间依赖性且短 PAE 的大环内酯类药是

- A. 红霉素
- B. 克拉霉素
- C. 氨曲南
- D. 阿奇霉素
- E. 庆大霉素

【答案】 A

3、（2020 年真题）患者，女，68 岁。近期有急性心肌梗死病史。目前正在服用阿司匹林、氯吡格雷、普伐他汀和美托洛尔。近日因偶尔出现胃灼热不适感而就医，该患者应避免使用的药物是

- A. 法莫替丁
- B. 雷尼替丁

- C. 雷贝拉唑
- D. 奥美拉唑
- E. 泮托拉唑

【答案】 D

4、作用于微管的抗肿瘤药物是

- A. 紫杉醇
- B. 来曲唑
- C. 依托泊苷
- D. 顺铂
- E. 甲磺酸伊马替尼

【答案】 A

5、可能引起中性粒细胞减少的药物是

- A. 碘及碘化物
- B. 丙硫氧嘧啶
- C. 左甲状腺素
- D. 鲨肝醇
- E. 左炔诺孕酮

【答案】 B

6、通过抑制胆碱酯酶活性，提高脑内乙酰胆碱含量的药物是

- A. 阿尼西坦
- B. 多奈哌齐

C. 艾地苯醌

D. 舍曲林

E. 吗氯贝胺

【答案】 B

7、患者，女性，61岁，几天前出现无明显诱因发热，最高39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。在门诊进行阿莫西林抗感染治疗4日无改善，于是转入院治疗。查体：体温38.8℃，呼吸频率21次/分，血压110/70mmHg，脉搏110次/分。患者表现为神志清醒、精神差、颈软、咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9/L$

A. 新型隐球菌

B. 克柔念珠菌

C. 小孢子菌属

D. 糠秕马拉色菌

E. 皮炎芽生菌

【答案】 B

8、抑制尿酸生成的抗痛风代表药物是 [查看材料](#)

A. 丙磺舒

B. 扑热息痛

C. 别嘌醇

D. 塞来昔布

E. 秋水仙碱

【答案】 C

9、（2015年真题）患者，女，70岁，拟行膝关节置换术，无磺胺类药物过敏史，皮试结果呈阴性。体征和实验室检查：低热，无感染，空腹血糖4.6mmol/L。手术医师处方抗菌药物预防感染。

- A. 术前 24 小时
- B. 术前 0.5~2 小时
- C. 术中
- D. 术后 0.5~2 小时
- E. 术后 24 小时

【答案】 B

10、服用二甲双胍期间应注意（ ）

- A. 服药期间不可饮酒
- B. 无需控制饮食
- C. 初始治疗可大剂量给药
- D. 肝功能不全患者无需调整剂量
- E. 服药期间应大量饮水

【答案】 A

11、磺胺的抗菌机制是

- A. 影响叶酸代谢
- B. 影响胞浆膜的通透性
- C. 抑制细菌细胞壁的合成
- D. 抑制蛋白质合成的全过程
- E. 促进细胞膜合成

【答案】 A

12、属于雌激素类，用于补充雌激素不足的药品是()

- A. 戊酸雌二醇
- B. 他莫昔芬
- C. 地屈孕酮
- D. 依普黄酮
- E. 司坦唑醇

【答案】 A

13、对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用

- A. 氯喹
- B. 替硝唑
- C. 依米丁
- D. 喹碘仿
- E. 乙酰肿胺

【答案】 A

14、连续使用应间隔 4h 以上，这种药物是

- A. 麻黄碱滴鼻液
- B. 羟甲唑啉滴鼻液
- C. 酚甘油滴耳液
- D. 赛洛唑啉滴鼻液
- E. 硼酸滴耳液

【答案】 A

15、患者，男，56岁，诊断为肝性脑病IV级，建议给予该患者使用的氨基酸是

- A. 芳香族氨基酸
- B. 脂肪族氨基酸
- C. 杂环氨基酸
- D. 支链氨基酸
- E. 高Fischer比配方的氨基酸注射液

【答案】 D

16、甲氧苄啶与磺胺合用是因为

- A. 抗菌谱相似
- B. 相互对抗不良反应
- C. 减少泌尿道损害
- D. 双重阻断细菌的叶酸代谢
- E. 减少磺胺药的用量

【答案】 D

17、低致吐性化疗药物所引起的恶心呕吐，宜选用的止吐治疗方案是（ ）

- A. 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予2天的地塞米松或昂丹司琼
- B. 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
- C. 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予2天的阿瑞吡坦和2~3天的地塞米松
- D. 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药
- E. 化疗前使用阿瑞吡坦、化疗后需要继续使用止吐药

【答案】 D

18、可用于治疗绦虫感染的药物是

- A. 林旦
- B. 氯硝柳胺
- C. 联嗪
- D. 甲硝唑
- E. 环吡酮胺

【答案】 B

19、用于血氨升高所致的精神症状的治疗

- A. 精氨酸
- B. 赖氨酸
- C. 复方氨基酸注射液(3AA)
- D. 复方氨基酸注射液(18AA)
- E. 复方氨基酸注射液(9AA)

【答案】 A

20、适用于磺酰脲类降糖药治疗不理想的 2 型糖尿病患者的药物是

- A. 利拉鲁肽
- B. 瑞格列奈
- C. 葡萄糖酸钙
- D. 骨化三醇
- E. 罗格列酮

【答案】 B

21、患者，男，60岁。高血压病史近20年，经检查：心室肌肥厚，血压22.6/13.3kPa 最好选用哪种降压药()

- A. 氢氯噻嗪
- B. 可乐定
- C. 卡托普利
- D. 维拉帕米
- E. 利多卡因

【答案】 C

22、具有杀灭痤疮丙酸杆菌作用，用于治疗痤疮的药品是

- A. 维A酸
- B. 异维A酸
- C. 阿达帕林
- D. 过氧苯甲酰
- E. 克罗米通

【答案】 D

23、降压不引起重要器官血流量减少，不影响脂和糖代谢的药物是

- A. 拉贝洛尔
- B. 可乐定
- C. 依那普利
- D. 普萘洛尔

E. 米诺地尔

【答案】 C

24、中 / 长链脂肪乳注射液（C8~24）在成人最初 30 分钟内输入无不良反应，可将速度增至每小时

A. 1~3ml / kg

B. 0.25~0.5ml / kg

C. 0.75~1.0ml / kg

D. 5~10ml / kg

E. 15~20ml / kg

【答案】 C

25、谷维素适用于

A. 急慢性脑功能不全

B. 神经源性尿崩症

C. 内分泌失调引起的失眠

D. 原发性失眠

E. 神经性贪食症

【答案】 C

26、与细菌核糖体 50S 亚单位结合，抑制 mRNA 与核糖体连接，阻止 70S 起始复合物的形成，从而抑制细菌蛋白质的合成的是

A. 利奈唑胺

B. 磷霉素

C. 美罗培南

D. 万古霉素

E. 替加环素

【答案】 A

27、（2017年真题）急性缺血性脑卒中发作，应用溶栓药阿替普酶治疗时间窗是在发病后（ ）

A. 3小时内

B. 8小时内

C. 12小时内

D. 24小时内

E. 48小时内

【答案】 A

28、利福平联用避孕药导致

A. 月经不规则

B. 疗效减弱

C. 肝毒性增加

D. 吸收减少

E. 发热、寒战

【答案】 B

29、患儿，男，6个月23天，体重6kg，以“发育落后5月余”之代主诉入院，临床诊断为“精神运动发育迟滞、亚临床甲状腺功能低下、原发性肾上腺皮质功能不全”。入院查体：T36.8℃，P130bpm，R22bpm，发育评估结果言语能、应人能均较正常落后，膝腱反射及跟腱反射不易引出，肌张力异常，游离T

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/397020125166006061>