


2024 年四川省成都市中考物理试卷

一、单项选择题（每小题 2 分，共 26 分）

1. (2 分) 电磁波具有信息特征和能量特性。以下设备中，主要利用电磁波的能量特性工作的是 ()
- A. 微波炉 B. 手机 C. 雷达 D. 电吹风
2. (2 分) 关于家庭用电，下列说法不正确的是 ()
- A. 家用电器通常通过插头、插座与电源连接 B. 验电笔可以用来区分火线和零线
- C. 电线接头接触不良，可能引发火灾 D. 家庭电路着火应首先用冷水浇灭
3. (2 分) 在成都地铁 3 号线磨子桥站出口，行人走上“琴键”台阶（如图），台阶亮灯并响起音乐。关于上述情景，下列说法正确的是 ()



- A. 该音乐声由行人振动产生 B. 该音乐声不能在真空中传播
- C. 乐曲的音色与行人的心情有关 D. 乐曲的音调越高响度一定越大
4. (2 分) 了解我国科技发展成就，关注身边的物理，是物理学习的基本要求。下列数据，符合实际的是 ()
- A. 航空母舰福建舰排水量为 80 万吨 B. 我国特高压输电的电压为 10 千伏
- C. 我国家庭电路的电压为 220 伏 D. 家用轿车空载时的质量为 20 吨
5. (2 分) 如图是某小组探究“水沸腾前后温度变化的特点”的实验装置，下列说法正确的是 ()



- A. 实验中还需要的测量仪器是秒表 B. 该实验操作简单，不需要注意安全
- C. 有“白气”冒出，说明水已经沸腾 D. 水沸腾后即可熄灭酒精灯，停止加热
6. (2 分) 如图，可以用吸管“吸”取杯中的饮料，下列现象中，“吸”的物理原理与其相同的是 ()


- A. 公路旁用隔音墙“吸”收部分噪声 B. 大树通过根从土壤中“吸”取养分
C. 化学实验中用胶头滴管“吸”取药液 D. 用丝绸摩擦过的玻璃棒“吸”引纸屑



7. (2分) 2023年7月28日,第31届世界大学生夏季运动会在成都隆重开幕。如图是我国运动健儿在跳高比赛中的场景。关于跳高运动员的能量,下列结论正确的是()

- A. 助跑过程中,动能保持不变 B. 助跑过程中,机械能总量保持不变
C. 起跳后的上升过程中,重力势能增大 D. 越过横杆后的下降过程中,动能保持不变

8. (2分) 在“探究液体内部的压强”实验中,实验现象如图所示,U形管内液面的高度差越大,表示探头所在位置的液体压强越大。下列说法正确的是()



- A. 比较甲、乙两图,可得出结论:在同种液体中,深度越深压强越大
B. 比较甲、丙两图,可得出结论:在不同液体中,深度越深压强越大
C. 比较乙、丙两图,可得出结论:液体密度越小,压强越大
D. 比较甲、丙两图,可得出结论:液体密度越大,压强越大

9. (2分) 物理与日常生活、工程实践密切相关,下列分析正确的是()

- A. 用久的菜刀需要磨一磨,是为了减小压强
B. 人行盲道有凸起,是为了增大受力面积,减小压强
C. 有风吹过,窗帘飘向窗外,是因为窗外大气压变大
D. 飞机受到升力,是因为机翼上下表面空气的流速不同

10. (2分) 小李同学在爸爸指导下,走进厨房进行劳动实践,他发现厨房里涉及到很多物理知识,下列说法不正确的是()

- A. 冷冻室取出的排骨表面有“白霜”,“白霜”是固态
B. 在排骨的“解冻”过程中,排骨中的冰吸热熔化成水

C. 排骨汤煮沸后冒出大量的“白气”，“白气”是液态

D. 排骨汤盛出后不容易凉，是因为汤能够不断吸热


11. (2分) 如图所示，纸盒外有两只小灯泡和一个开关，闭合开关两灯都亮，断开开关两灯都不亮。下列判断正确的是 ()

A. 盒内一定有两节电池

B. 盒内一定有电源供电

C. 两只灯泡一定是串联关系

D. 两只灯泡一定是并联关系



12. (2分) 如图是小李同学探究“通电螺线管的磁场方向”的实验示意图。闭合开关，小磁针静止时 N 极的指向如图所示。下列说法正确的是 ()

A. 根据小磁针指向可以判定，通电螺线管的右端为 S 极

B. 小磁针静止时 N 极所指方向就是该点的磁场方向

C. 将小磁针移到其他位置，N 极所指方向一定不变

D. 本实验可以得出：通电螺线管的磁极与电流方向无关

13. (2分) 小李同学想估算空气对自己的浮力大小，采集的数据有：自己的体重、自己的密度（与水接近，约为 $1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ）、空气的密度（约为 1.3kg/m^3 ）。则空气对小李的浮力大小约为 ()

A. 0.006N

B. 0.6N

C. 60N

D. 600N

二、填空题（每空 2 分，共 28 分）

14. (4分) 成都别称芙蓉城、蓉城，这座以花为名的城市自古与花结缘，大诗人陆游魂萦梦牵的诗中美景

“二十里中香不断，青羊宫到浣花溪”依旧是成都一道靓丽的风景线，诗人闻到花香属于 _____ 现象。


诗句“花气袭人知骤暖”所蕴藏的物理知识是：分子做无规则运动的剧烈程度与 _____ 有关。

15. (4分) 夜幕降临，横跨成都锦江两岸的安顺廊桥灯火璀璨，桨声灯影里，夜色让人陶然而醉……正所谓“锦江灯月遥相近，烟火市井三千年”。如图，水中“灯影”是由于光的 _____ 形成的；若锦江

水面上涨，水中“灯影”到水面的距离变 _____。




16. (4分) 小张利用如图所示装置探究“导体在磁场中产生电流的条件”，闭合开关后，经过多次尝试，他发现导线 ab 在磁场中沿着竖直方向运动时，导体中产生感应电流。生产生活中的 _____ (选填“电热毯”、“发电机”或“电动机”) 是利用该实验原理工作的。小张在实验中将导线 ab 换成一个线圈，其目的是 _____。




17. (4分) 同学们使用天平和量筒测量酱油、盐水和纯净水三种液体的密度。根据你已有的知识和经验判断，三者中密度最小的是 _____。将装有适量酱油的烧杯放在已调平的天平左盘，当右盘中砝码和标尺上的游码如图所示时，天平再次平衡，则酱油和烧杯的总质量为 _____g。


18. (4分) 在“探究二力平衡的条件”实验中，同学们设计了如图所示的甲、乙两种实验方案。小张同学认为乙方案更合理，理由是乙方案中使用小车时 _____对实验的影响更小，可以忽略不计。实验中同学们认定小车在水平方向受力平衡，所依据的现象是小车 _____。



19. (4分) 小张用如图所示的电路测量小灯泡的电阻，电流表和电压表选用小量程。闭合开关前，将滑动变阻器的滑片移到最右端的目的是 _____。闭合开关，她发现灯泡不亮，两电表的示数均很小，经过检查，确认电路连接正确，两电表均完好，小张的下一步操作应该是 _____。



20. (4分) 小张想设计一个有“低温”、“中温”和“高温”三个挡位的电加热器，其电路图如图所示，电源电压为 220V， R_1 、 R_2 是电热丝，开关 S 接触相邻的两个触点。她准备了三根电热丝， $R_1=242\ \Omega$ ，另外两根电热丝的阻值分别是 $121\ \Omega$ 和 $242\ \Omega$ ， R_2 该选取阻值为 _____ Ω 的电热丝。开关 S 接触“1”、“2”两个触点时，通电 1min，电流产生的热量是 _____ J。



三、作图与计算题 (共 17 分。计算题在解答时应写出公式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分)


21. (2分) 如图甲，小孟利用一面小镜子隔墙看到院里的小猫要偷吃鱼。如图乙所示，AO 表示来自小猫的入射光线，O 点为入射点，B 点为小孟眼睛所在位置。请在图乙中完成作图：

- ① 画出反射光线 OB；
- ② 根据光的反射定律画出镜面。(镜面用表示，保留作图痕迹)



22. (2分) 如图甲，小孟书桌上的折叠式台灯由底座、立杆和灯头组成。如图乙所示，灯头 OAB 可视做绕 O 点转动的杠杆，A 点是灯头的重心，小孟用拉力 F 将灯头拉至图示位置。请在图乙中画出：

- ① 灯头受到的重力 G 的示意图；
- ② 拉力 F 的力臂 L。




23. (6分) 2024年1月,“成都造”飞行汽车AE200在民航西南局的见证下首飞成功,如图。此飞行汽车是全国首个获民航局适航审定批复的有人驾驶电动垂直起降飞行器,其最大航程可达300km。若该飞行汽车实现通航,从成都市中心出发飞往天府国际机场,航程为68km,仅耗时15min, g 取 10N/kg ,求:

- (1) 该飞行汽车从成都市中心到天府国际机场的平均速度是多少 km/h ?
- (2) 若飞行汽车载着质量为 70kg 的乘客竖直匀速上升 500m , 汽车对该乘客做功为多少 J ?



24. (7分) 小孟在实验室设计了一款测量物体重力的装置,其示意图如图甲,物体放在有弹簧支撑的托盘上,弹簧底部固定,该装置可以通过电表示数转换测出重力大小。图乙是变阻器接入电路中的阻值 R_P 与被测物体重力 G 的关系图像。电源电压恒为 24V , 定值电阻 R_0 为 $30\ \Omega$, 电流表量程为 $0\sim 0.6\text{A}$, 电压表量程为 $0\sim 15\text{V}$, 变阻器标有“ $50\ \Omega\ 1\text{A}$ ”。

- (1) 闭合开关 S , 当电流表示数 $I=0.4\text{A}$ 时, 求物体的重力 G 。
- (2) 在保证电路各元件安全的情况下, 求 R_P 的变化范围。



四、实验与探究题 (共 14 分)

25. (6分) 在“探究并联电路中的电流特点”实验中,图甲是某小组同学设计的电路图。

- (1) 图乙是该小组连接的电路, 闭合开关 S , 电流表测通过 _____ 的电流。
- (2) 该小组同学换用不同规格的小灯泡进行实验, 用电流表多次测 A 、 B 、 C 三点电流, 记录实验数据



如下表。

| 实验次数 | I_A/A | I_B/A | I_C/A |
|-------|---------|---------|---------|
| 第 1 次 | 0.30 | 0.22 | 0.50 |
| 第 2 次 | 0.22 | 0.28 | 0.50 |
| 第 3 次 | 0.24 | 0.22 | 0.46 |
| 第 4 次 | 0.28 | 0.30 | 0.28 |

分析表中数据，以下说法不合理的是 _____。

- A. 四次实验中电流表选用量程为 0~0.6A
- B. 表中的数据均在误差范围内
- C. 此实验还可测量更多组数据
- D. 通过多次实验，可避免偶然性

(3) 小成同学测量通过灯泡 L_1 电流时， L_1 正常发光， L_2 忽亮忽灭，他接下来的操作应该是 _____。(写出一条即可)



26. (8分) 小成同学探究“滑动摩擦力大小与什么有关”，实验器材如下：长木板（上下表面粗糙程度不同）、长方体木块（每个面粗糙程度都相同，长宽高不等）、弹簧测力计。




(1) 实验过程中，将木块放在水平木板上，用弹簧测力计沿水平方向缓缓匀速拉动木块（如图），目的是为了 让弹簧测力计示数与木块所受滑动摩擦力大小 _____。


(2) 小成在实验探究时利用下表收集数据，你认为她探究的是滑动摩擦力大小与 _____ 的关系。

| 长木板不同表面 | 弹簧测力计示数/N | |
|---------|-----------|--------|
| | 一个木块 | 两个木块重叠 |
| 光滑表面 | | |
| 粗糙表面 | | |

(3) 小成利用同一个木块探究了滑动摩擦力大小与接触面积是否有关，她改变接触面积的操作是 _____。

(4) 小成发现匀速拉动木块时，不好控制且不方便读数，于是爱思考的她利用木块静止时二力平衡的特点，设计了改进方案（如下表所示），你认为应该采用哪个方案？答：_____。


| | | |
|---|--|---|
| 方案一：用绳子将木块连接到墙上后，通过弹簧测力计拉动下面的长木板 | 方案二：用绳子将木块连接到墙上后，通过弹簧测力计拉动底部加了轮子的长木板 | 方案三：通过弹簧测力计将木块连接到墙上后，直接拉动下面的长木板 |
|  |  |  |



B 卷（共 20 分）

一、选择题（每小题 2 分，共 10 分。有的小题只有一个选项符合题目要求；有的小题有二个选项符合题目要求，全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，有选错的得 0 分）

27. (2 分) 三峡水电站是当今世界上装机容量最大的水电站，三峡大坝横跨长江，雄伟壮丽（如图）。下列说法正确的是（ ）




- A. 水力发电是将电能转化为机械能
- B. 水能是一次能源，电能是二次能源
- C. 利用大坝提高水位的目的是储蓄更多内能，用来发电
- D. 机械能和电能可以相互转化，所以能量转化没有方向性

28. (2 分) “两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。”杜甫的诗句描绘了成都草堂门前浣花溪秀丽的景色（意境图如图）。下列说法不正确的是（ ）




- A. 能从各个方向看见黄鹏，是由于光发生了漫反射
- B. 看到溪水中的鱼比实际位置浅，是光的折射现象
- C. 阳光下的溪水波光粼粼，是水面对光的反射现象
- D. 目送白鹭高飞远去的过程中，眼睛的晶状体变厚

29. (2分) 某固态物体的质量为 m ，其物质的比热容为 c ，用稳定的热源对它加热（物体在相同时间内吸收的热量相等），到 t_3 时刻停止加热，然后让其冷却。上述过程中记录不同时刻的温度，最后绘制出温度随时间变化的图像（如图）。下列说法正确的是（ ）



- A. 在 $0 \sim t_2$ 时间段，该物体吸收的热量为 $cm(T_2 - T_1)$
- B. 在 $t_2 \sim t_4$ 时间段，该物质的比热容先增大后减小
- C. 在 $t_4 \sim t_5$ 时间段，该物体放出的热量为 $\frac{cm(T_2 - T_1)(t_5 - t_4)}{t_1}$
- D. 该物质在 $t_5 \sim t_6$ 时间段的比热容等于在 $0 \sim t_1$ 时间段的比热容


(多选) 30. (2分) 小成在实验室组装如图所示的滑轮组进行实验探究，实验过程如下：先测得定滑轮的重力为 0.2N ，动滑轮的重力为 0.25N ，再使用组装好的滑轮组在 10s 内将质量为 100g 的钩码竖直匀速提升 20cm ，此过程中弹簧测力计的示数为 0.5N 。 g 取 10N/kg ，下列说法正确的是（ ）



- A. 弹簧测力计对细绳拉力的功率为 0.03W
- B. 滑轮组的机械效率为 80%
- C. 克服绳重和摩擦做的额外功为 0.05J
- D. 若增大提升钩码的质量，滑轮组的机械效率不变

(多选) 31. (2分) 如图所示电路，电源电压恒定不变，定值电阻 R_1 与 R_2 阻值相同。让滑动变阻器 R_3 的滑片位于中点，只闭合开关 S_2 时，电压表 V 的示数为 2V ；开关 S_2 、 S_3 闭合， S_1 断开时，电流表 A_1

的示数为 0.2A。将 R_3 的滑片移到 b 端，三个开关都闭合时，电流表 A_2 的示数为 0.4A，电路消耗的总功率为 P_1 ；开关 S_1 、 S_2 闭合， S_3 断开时，电路消耗的总功率为 P_2 。下列结果正确的是（ ）




- A. 电源电压为 9V
- B. R_3 的最大阻值是 $60\ \Omega$
- C. $P_1 = 3W$
- D. $P_2 = 0.3W$

二、综合题（共 10 分。第 7 题在解答时应写出公式和重要的演算步骤，只写出最后答案不能得分）

32. (4 分) 图 1 是小李购买的一款国产电话手表，她与爸爸妈妈一起了解和研究电话手表功能，以确保正确且安全使用。

(1) 小李阅读说明书后，有以下认识，你认为不合理的是 _____。



- A. 电话手表的表带内侧设计有导汗槽，有助于加快汗液的蒸发
- B. 用尖锐物撬手表电池容易起火，可能是因为电路发生了断路
- C. 恶劣天气搜索不到通信信号，可能是因为电磁波传播过程受到干扰
- D. 紧贴耳朵使用会造成听力损伤，是因为声音响度与声源到耳朵距离有关

(2) 小李用电话手表与爷爷长时间视频通话，手表突然自动关机，原因是手表过热，启动了保护功能。她认为手表启动保护功能一段时间后，应有自动开机功能，于是她用所学知识设计出模拟热保护装置的示意图（如图 2） R_0 为定值电阻， R 为热敏电阻（有两种类型可供选择，其电阻随温度变化关系如图 3 所示， R 的温度变化主要受发热元件影响）。下列分析合理的是 _____。

- A. 热敏电阻应选择 NTC 类型 B. 热敏电阻温度升高，电磁铁磁性减弱
C. 启动保护模式后，控制电路自动断开 D. 启动保护模式后，工作电路无法再次启动

(3) 小李和爸爸在家庭实验室对电话手表进行充电测试，测得充电时充电器的输出电压约为 5V，输出功率约为 6W，则输出电流与常见家用电器 _____（选填“电视机”、“空调”或“电热灭蚊器”）的正常工作电流最接近。

(4) 妈妈告诉小李，充电器在插座上未给电话手表充电时，内部也有电流通过。他们查阅网站得知，截止 2024 年 3 月末我国移动电话用户总数约为 18 亿户。若有四分之一用户不拔充电器，一户一个充电器，每个充电器每天平均闲置时间约为 20h，平均实际功率约为 0.1W，则全国一天因此浪费的电能约为 _____ kW·h。

小李通过查询资料进一步发现，长时间让家用电器处于待机状态，不仅浪费电能，还可能引起火灾。为了您和家人的安全，请正确使用家用电器。

33. (6 分) 科创社的同学设计并“3D”打印了一艘长方体轮船模型，为了对轮船进行测试，准备了一个薄壁长方体容器置于水平地面，其底面积为 1800cm^2 ，装有深度为 9cm 的水，如图 1 所示。轮船的质量为 2.2kg，底面积为 800cm^2 ，总高度为 16cm，如图 2 所示。轮船的下部有 7 个长方体水密隔舱（以便轮船漏水时，相互隔离，确保行船安全），每个隔舱的内部底面积均为 100cm^2 ，高度为 10cm；轮船的上部可放置货物，并通过调整货物位置保持轮船不倾斜。忽略液体扰动等次要因素，已知水的密度 $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ，g 取 10N/kg 。




图1




图2

- (1) 求容器中水的质量。
- (2) 设计组的同学从安全角度设想：在轮船满载（最大载重）时，假如有 2 个隔舱漏满水，稳定后轮船依然漂浮，且浸入水中的深度为 14cm，求满载时货物的质量。
- (3) 测试组的同学对轮船进行漏水实验：将载货 5kg 的轮船置于容器中，通过扎孔使 4 个隔舱漏入一定质量的水，然后堵住小孔并保持轮船不倾斜，求此时水对轮船外底部的压强 p 与漏入隔舱内水的质量 m_x 克 ($0 < m_x \leq 4000$) 之间的关系式。

2024 年四川省成都市中考物理试卷

参考答案与试题解析

一、单项选择题（每小题 2 分，共 26 分）

1. **【分析】** 只要能区分电磁波“传递信息”和“具有能量”两个特性，可以较为轻松地解决这道题。

【解答】 解：BC 两个选项，利用到的是电磁波可以传递信息；D 是利用到电流的热效应和磁效应，并没有用到电磁波。A 选项利用到了电磁波中的微波波段可以提供能量，给食物加热，故 A 选项符合题意。

故选：A。

【点评】 此题为电磁波简单应用，难度不大。

2. **【分析】** 根据安全用电的原则和生活用电的常识进行分析解答。

【解答】 解：A. 家用电器通常都是通过两脚或者三脚插头与插座相连进而连接电源，故 A 正确；
B. 验电笔是用来辨别火线和零线的，火线能够使氖管发光，故 B 正确；
C. 电线接头接触不良，因为电阻过大，产生过多的热量容易引起火灾，故 C 正确；
D. 生活用水是导体，不能用来熄灭电路着火，故 D 错误。

故选：D。

【点评】 本题考查了安全用电的原则，是一道基础题。

3. **【分析】** (1) 声音是由物体的振动产生，声音不能在真空中传播；

(2) 三个特征：音调、响度和音色。音调指声音的高低，与振动频率有关；响度指声音的大小，与声源的振幅有关，音色指声音的音质好坏，与声源的材料与结构有关。

【解答】 解：A. 声音是由物体的振动产生，该音乐声由扬声器的喇叭振动产生，故 A 错误；
B. 声音不能在真空中传播，该音乐声不能在真空中传播，故 B 正确；
C. 乐曲的音色有发声体的材料与结构有关，与行人的心情无关，故 C 错误；
D. 乐曲的音调越高，振动越快，与响度无关，故 D 错误。

故选：B。

【点评】 本题考查声音的产生与传播以及声音的特征，属于中档题。

4. **【分析】** 此题为估算题目，对生活常识、前沿科技有所了解即可作答，难度不大。

【解答】 解：A、福建舰排水量为 8 万吨，故 A 选项错误；
B、我国高压输电电压为 110 千伏，特高压输电电压达到了 1100 千伏，故 B 选项错误；
C、我国家庭电路电压为 220 伏，故 C 选项正确；

D、家用轿车空载质量约 1~2 吨，故 D 选项错误。

故选：C。

【点评】此题作为估算题，AB 两个选项需要对前沿科技有比较熟悉的了解才能确定，但是 C 选项很容易确定，因此作为单选题，选对并不是非常难。

5. **【分析】**（1）实验中需要测量温度和时间；

（2）实验中用到酒精灯，还会有热水，也存在一定的危险；

（3）沸腾前也会有白气冒出；

（4）水沸腾时需要吸收热量，停止加热，就会停止沸腾。

【解答】解：A、实验中需要测量时间，所以需要秒表，故 A 正确；

B、该实验也存在一定的危险，因为实验中用到酒精灯，还会有热水，所以需要注意安全，故 B 错误；

C、有水蒸气液化就可能看到白气，所以沸腾前也会有白气冒出，要看到有大量气泡产生，才开始沸腾，故 C 错误；

D、停止加热，就会停止沸腾，因为水沸腾时需要吸收热量，故 D 错误。

故选：A。

【点评】探究水沸腾的实验，是一个常考的实验，出题形式多样，要引起重视。

6. **【分析】**由于大气有重力且具有流动性，故大气会对地球表面的物体产生压强；大气压在生活中有很广泛的应用，如：吸饮料、钢笔吸墨水、吸盘式挂钩等等；

（1）隔音墙利用声音的反射吸声的；

（2）植物利用分子的运动吸收养分的；

（3）用胶头滴管“吸”取药液利用大气压；

（4）由于摩擦而使物体带电叫摩擦起电，带电体具有吸引轻小物体的性质。

【解答】解：用吸管“吸”取杯中的饮料，是利用大气压作用吸饮料的；

A、公路旁用隔音墙“吸”收部分噪声，主要利用声音的反射使得声音进入小孔不能反射出来吸声的，故 A 错误；

B、大树通过根从土壤中“吸”取养分，利用了扩散现象，即分子的运动来吸收养分，故 B 错误；

C、化学实验中用胶头滴管“吸”取药液，先挤出空气使得内部压强减小，在大气压的作用下吸去药液的，故 C 正确；

D、用丝绸摩擦过的玻璃棒“吸”引纸屑，是由于摩擦起电后带静电，会吸引轻小物体，与大气压无关，故 D 错误。

故选：C。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/397043144064010004>