

# 凌云卫生系统招聘 2022 年考试真题及答案 解析【打印版】

1: 下述药物中与糖皮质激素无相互作用的是

单项选择题:

- A、利福平
- B、伊曲康唑
- C、噻嗪类利尿剂
- D、阿司匹林
- E、头孢曲松

2: 只有 T 细胞才具有的表面标记为 ( )。

单项选择题:

- A、识别抗原受体
- B、CR3
- C、细胞因子受体
- D、CD3 分子
- E、有丝分裂原受体

3: 阿托品禁用于 ( )。

单项选择题:

- A、胃痉挛

- B、虹膜睫状体炎
- C、青光眼
- D、胆绞痛
- E、缓慢型心律失常

4：以下所列药物中，使用不当可能导致新生儿消失溶血、引起核黄疸的是

单项选择题：

- A、阿莫西林
- B、吲哚美辛
- C、维生素 C
- D、苯妥英钠
- E、新生霉素

5：顿咳的治疗原则是

单项选择题：

- A、宣肺泻肺润肺
- B、清热化痰止咳
- C、止咳化痰平喘
- D、宣肺化痰定喘
- E、止咳化痰健脾

6: 严峻细菌感染需要糖皮质激素时, 应实行 ( )。

单项选择题:

- A、大剂量突击静脉滴注
- B、大剂量肌内注射
- C、小剂量一日多次给药
- D、一次大剂量滴注后再赐予维持量
- E、长期大剂量给药

7: 真菌性阴道炎的白带特点是

单项选择题:

- A、豆渣样
- B、血性白带
- C、脓性白带
- D、泡沫状
- E、黄色水样

8: 关于外用膏剂中药物透皮汲取影响因素的叙述, 正确的有

多项选择题

- A、油、水安排系数小的药物有利于透皮汲取
- B、当基质的 pH 小于弱酸性药物的 pKa 或大于弱碱性药物的 pKa 时, 有利于药物汲取
- C、基质中添加适量表面活性剂、皮渗促进剂能增加药物的穿透性,

有利于汲取

D、基质与皮肤的水合作用能降低药物的渗透性

E、除药物性质、皮肤条件、基质组成与性质外，药物浓度、应用面积以及年龄和性别等对外用膏剂中药物的透皮汲取均有肯定影响

9：依据《药品召回管理办法》，当药品经营企业发觉其经营的药品存在平安隐患的，应当履行的主要义务不包括

单项选择题：

A、开展调查评估，启动召回

B、马上停止销售

C、通知药品生产企业或者供应商

D、向药品监督管理部门报告

10：湿浊内蕴，阳气被遏，可形成

单项选择题：

A、灰苔

B、黑苔

C、腐苔

D、腻苔

E、花剥苔

11：某女月经 20~35 天一行，量或多或少，或有乳房、少腹胀痛，

诊断为

单项选择题：

- A、月经过多
- B、崩漏
- C、月经先期
- D、月经先后无定期
- E、经行乳房胀痛

12：患儿男，3岁，精神较差，面色萎黄，厌食，拒食，进食稍多则大便夹有残渣，简单出汗，舌苔薄白，脉无力。此患儿的治法是

单项选择题：

- A、健脾益气
- B、养胃育阴
- C、调脾助运
- D、和脾消积
- E、和胃降逆

13：医疗卫生机构未经批准擅自从事职业病诊断的，由卫生行政部门责令马上停止违法行为，没收违法所得。违法所得不足五千元的，并处多少罚款（ ）。

单项选择题：

- A、违法所得的二倍以上十倍以下

- B、五千元以上五万元以下
- C、二倍以上五倍以下
- D、五千元以上二万元以下
- E、三千元以上五万元以下

14: 胶联式可摘局部义齿制作时, 填胶应在材料调和后的哪一期进行  
单项选择题:

- A、橡皮期
- B、面团期
- C、黏胶期
- D、粥样期
- E、湿砂期

15: 以下那项措施不宜用于白斑的治疗  
单项选择题:

- A、口服维生素 A.
- B、硝酸银烧灼
- C、戒烟
- D、手术切除
- E、局部涂鱼肝油

16: 功能清热解毒, 善治疗毒的药是

单项选择题：

- A、蒲公英
- B、连翘
- C、紫花地丁
- D、穿心莲
- E、板蓝根

17：对病毒生物学性状的描述，不正确的是

单项选择题：

- A、描述病毒大小的单位是纳米(nm)
- B、含有 DNA 和 RNA 两种核酸
- C、以复制方式增殖
- D、必需寄生于活细胞内
- E、属于非细胞型微生物

18：属于护理程序评估阶段的内容是

单项选择题：

- A、收集分析资料
- B、确定预期目标
- C、制定护理方案
- D、实施护理措施
- E、评价护理效果

19: 行为生活方式指 ( )。

单项选择题:

- A、不常见的行为
- B、不健康的行为
- C、促进健康的行为
- D、危害健康的行为
- E、促进和危害健康的行为

20: 关于羊水栓塞的描述, 正确的是

单项选择题:

- A、羊水栓塞多发生于子宫收缩乏力的产妇
- B、人工破膜时应在子宫收缩间歇期
- C、宫缩过强者, 不应赐予减弱子宫收缩药物以免影响产程进展
- D、中期妊娠羊膜腔穿刺引产术不会发生羊水栓塞
- E、中期引产钳刮术时应先注射缩宫素后再破膜钳刮

21: 抗链球菌 O(A. SO) 的正常值为

单项选择题:

- A、700 单位以下
- B、300 单位以下
- C、600 单位以下

D、500 单位以下

E、400 单位以下

22: 依据患儿的脱水程度和性质。应首先赐予哪种液体

单项选择题:

A、2: 1 等张含钠液

B、1 / 2 张含钠液

C、1 / 3 张含钠液

D、1 / 4 张含钠液

E、2 / 3 张含钠液

23: 交叉反应是由于两种不同的抗原分子中具有

单项选择题:

A、构象打算簇

B、不同的抗原打算簇

C、功能性打算簇

D、共同抗原打算簇

E、连续性打算簇

24: 可降低天南星毒性的常用炮制方法是

单项选择题:

A、复制法

- B、提净法
- C、燂法
- D、炒法
- E、炙法

25：患者，男性，69 岁。虽已退休多年，但退而不休，仍在某民间团体机构连续努力工作，且干劲不减当年。患者采纳的退休适应方式是

单项选择题：

- A、重组型
- B、离退型
- C、坚持型
- D、被动依靠型
- E、寻求救济型

26：区间 $\bar{x} \pm 1.96s$ ：可用来（ ）。

单项选择题：

- A、估量 95%的医学参考值范围
- B、估量样本均数的 95%可信区间
- C、表示 95%的总体均数在此范围内
- D、估量总体均数的 95%可信区间
- E、表示样本变量值的分布状况

27: 烧伤深度的计算分为

单项选择题:

- A、I 度、II 度、III 度
- B、I 度、II 度(浅II度、深II度)、III 度
- C、I 度(浅I度、深I度)、II 度、III 度
- D、I 度、II 度、III 度(浅III度、深III度)
- E、浅、中、深

28: 对于顽固性腹水的治疗, 较好的方法是

单项选择题:

- A、应用利尿剂
- B、甘露醇脱水治疗
- C、腹腔穿刺放腹水
- D、定期输注新鲜血浆
- E、腹水浓缩回输

29: “气之主”指的是

单项选择题:

- A、心
- B、肝
- C、脾

D、肺

E、肾

30: 正向突变试验基因位点是 ( )。

单项选择题:

A、6-GT 位点, TK 位点, HGPRT 位点

B、TK 位点, HGPRT 位点, OUA 位点

C、HGPRT 位点, 6-GT 位点, OUA 位点

D、OUA 位点, TK 位点, 6-GT 位点

E、OUA 位点, TK 位点, 5-Bru 位点

31: 属于中效糖皮质激素的是

单项选择题:

A、糠酸莫米松

B、氟轻松

C、醋酸曲安奈德

D、醋酸氢化可的松

E、丙酸氯倍他索

32: 在进行大规模口腔流行病学调查时, 常采纳 CP1 指数反映牙周组织的健康状况, 该指数所检查的内容为

单项选择题:

- A、牙龈出血、菌斑、软垢
- B、龈沟出血、牙周袋、牙石
- C、牙石、软垢、菌斑
- D、牙周袋深度、牙石、牙龈出血
- E、菌斑、牙石、牙周袋

33：确定麻醉药品和第一类精神药品定点批发企业布局的部门是  
单项选择题：

- A、省级卫生行政部门
- B、省级药品监督管理部门
- C、国家卫生行政部门
- D、国家药品监督管理部门

34：疔疮可由下列哪些缘由引起  
单项选择题：

- A、长期站立负重
- B、虫咬
- C、局部皮肤破损
- D、湿疹及过敏性皮炎
- E、外伤

35：三个样本率比较得到  $\chi^2_{(2)} = 20.05$  可以认为（ ）。

单项选择题：

- A、三个总体率不同或不全相同
- B、三个总体率都不相同
- C、三个样本率都不相同
- D、三个样本率不同或不全相同
- E、三个总体率中有两个不同

36：下列哪组疾病均可经水传播（ ）。

单项选择题：

- A、伤寒、霍乱、钩虫病
- B、血吸虫病、甲型肝炎、钩端螺旋体病
- C、伤寒、霍乱、出血热
- D、霍乱、痢疾、斑疹伤寒
- E、甲型肝炎、戊型肝炎、恙虫病

37：下列药物中属于非选择性环氧酶抑制剂的包括

多项选择题

- A、尼美舒利
- B、阿司匹林
- C、秋水仙碱
- D、苯溴马隆
- E、吲哚美辛

38: 下列关于艾滋病防治工作原则的表述不正确的是 ( )。

单项选择题:

- A、坚持预防为主、防治结合的方针
- B、建立政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参加的机制
- C、加强宣扬教育
- D、实行行为干预和关怀救助等措施
- E、坚持预防为主、治疗为辅的方针

39: 下列除哪项外均与手少阴经循行有联系

单项选择题:

- A、心
- B、眼
- C、咽
- D、耳
- E、肺

40: 不传染人的畜病是 ( )。

单项选择题:

- A、炭疽
- B、猪瘟
- C、结核

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/397044116165006036>