
安全员继续教育-安全员继续教育

1、某公司是国务院国有资产管理部门直接监管的企业的下属一层级的企业，该公司的施工总承包二级资质许可，应当（）

A. 由国务院建设主管部门实施

B. 由企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实施

C. 由上级企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实施

D. 由企业工商注册所在地的设区的市人民政府建设主管部门实施

2、决策科学化的重要前提是（）

A. 工程造价咨询工作的系统性

B. 执业道德标准

C. 集体主义原则

D. 职业道德评价规律

3、价值分析最有效的开展阶段是（）

- A. 设计阶段
- B. 决策阶段
- C. 施工阶段
- D. 竣工阶段

4、下列不是 1995 年以后价值管理在我国陷入低谷的原因的是（ ）

- A. 价值管理的知识普及不够
- B. 政府在价值管理的应用普及上并没有承担相应的责任
- C. 缺少编码体系，基础资料不足
- D. 价值管理不适合我国国情

5、阳台、楼板、屋面、基坑周边等临边应设（ ）

- A. 防护栏杆，外挂密目网封闭
- B. 防护栏杆
- C. 外挂密目网封闭

6、在施工过程中存有各种孔.洞，为防止发生事故，应（ ）

- A. 根据洞口大小，在现场寻找木板盖好

B. 按洞口大小寻找木板盖严并进行固定

C. 按施工方案设计的要求进行封闭牢固

7、施工现场不同层次高度同时进行交叉作业时（ ）

A. 作业人员可以在上下同一垂直面上作业

B. 下层作业人员可以与上层在同一垂直面上作业，但要随时观察上方情况

C. 上下层不得在同一垂直作业面上，或不能在上层物体可能坠落范围以内作业，当不能满足时，应设隔离防护层

8、施工现场进行交叉作业时（ ）以防止发生事故。

A. 下层作业人员可以在防护栏杆平台等下方休息

B. 下层人员在防护栏杆平台等下方休息时，应通知上方作业人员

C. 禁止下层作业人员在防护栏杆平台等下方休息

9、施工现场的物料提升机（龙门架、井字架）（ ）

A. 运长料时，不得超出吊篮以外，在吊篮内立放时应将料绑牢固。运散料应装箱或装笼

B. 运长料当超出吊篮以外时，可临时拆除影响上下运输的设施

C. 运散料时，在吊篮内堆放均匀，防止重心偏移

10、龙门架、井字架的各层进料平台口（ ）

A. 可以不安装防护门

B. 必须安装防护门

C. 必须安装防护门，由运料人员随手关闭

11、龙门架、井字架的缆风绳必须使用钢丝绳，不准使用钢筋等其他材料，同时规定（ ），防止发生事故。

A. 任何人不准随意拆除缆风绳

B. 当运输车辆经过碍事时，临时拆除后立即恢复

C. 经过队长同意，可以临时拆除一根

12、拆除工程中，拆除程序有先有后，应有技术人员指导（ ）

A. 先进行调查，对后拆部分应有加固措施，确保未拆除部分建筑的稳定

B. 拆除地层建筑时，对即使有倒塌危险的部位一般也不用加固

C. 未拆除部分加强监护，发现隐患及时通知大家撤离

13、模板的支柱必须放置在坚实处，底部（ ）

A. 可用砖垫在支柱下

B. 可用小块短料、木楔垫在支柱下

C. 用长木板垫牢，不准使用脆性材料

14、浇筑混凝土梁、雨罩离地面在 2m 以上时，人员操作（ ）

A. 可以站在模板或支撑上振捣混凝土

B. 应该站在操作平台上作业

C. 可以站在钢筋骨架上或模板上作业

15、施工现场必须严格执行安全交底制度，每道工序作业前，都要进行安全技术交底（ ）

A. 由班长向全体施工人员讲解施工作业中的危险点和应该采取的安全措施以及作业中的注意事项

B. 由工地安全员向全体施工人员讲解施工作业中的危险点和应该采取的安全措施以及作业中的注意事项

C. 由施工负责人向全体施工人员讲解施工作业中的危险点和应该采取的安全措施以及作业中的注意事项

16、作业现场应保持整洁（ ）

A. 杂物不能乱丢，一幢建筑施工完毕后应及时进行清理

B. 应该完工一层清理一层

C. 作业面应及时清理，施工杂物集中存放，完工一层、清理一层

17、工地临时宿舍，室内（ ）

A. 衣物应堆放整齐，污水应泼倒在室外

B. 被褥叠放整齐，个人用具按次序摆放，室内室外环境好，污水不乱泼乱倒

C. 被褥叠放整齐，必须搞好环境卫生

18、当有人自高处坠落摔伤（ ）

A. 应立即抬走并及时送往医院

B. 要立即报告工地负责人，不要急于送往医院

C. 进行抬运时，应注意受伤人摔伤及骨折部位的保护，避免造成二次

伤害

19、工地食堂卫生，要注意（ ）

- A. 食物保持卫生，当食用盐不足时可临时用少量“工业用盐”代替，不能大量使用
- B. 生熟食分开，夏季注意食物变质，严禁用“工业用盐”代替食用盐防止中毒
- C. 当发生食物中毒时，应向工地报告并拨打急救电话 119

20、《特种设备安全监察条例》规定，施工现场电梯的安全生产监督，由（ ）负责

- A. 建设行政主管部门或有关部门
- B. 特种设备安全监督管理部门
- C. 安全生产监督管理部门
- D. 劳动与社会保障部门

21、建筑意外伤害保险的保险费由（ ）支付

- A. 建设单位

B. 施工企业

C. 职工个人分担

D. 监理单位

22、消防工作的指导方针是（ ）

A. 安全第一预防为主

B. 群防群制

C. 谁主管谁负责

D. 预防为主防消结合

23、各楼层卸料平台应设置净高度不小于（ ）米的定型化钢制防护门

A. 1.5

B. 1.8

C. 2

D. 2.5

24、焊割部位附近有（ ）物品，在未作清理或未采取有效安全措施前，

不准焊割。

A. 建筑材料

B. 易燃易爆

C. 易燃

25、锯片相邻缺齿超过（ ），有裂纹等缺陷时应及时更换。

A. 2 个

B. 3 个

C. 4 个

26、当有人触电时，必须非常准确、镇静而又迅速地进行急救，首先要做的工作是（ ）。

A. 人工呼吸

B. 胸外心脏挤压

C. 使其脱离电源

D. 送医院

27、进入密闭场所进行油漆、喷涂作业和接触沥青、粉尘或蒸汽应戴

（ ）

- A. 安全帽
- B. 防尘口罩和防毒面具
- C. 手套

28、严禁（ ）在起重臂和吊起重物下面停留或行走

- A. 除吊装人员外的人员
- B. 所有人员
- C. 外来人员

29、氧气瓶与乙炔气瓶不得同放一处，与易燃易爆物或其它明火距离不得小于（ ）

- A. 5 米
- B. 10 米
- C. 25 米

30、配电室（屏）单列布置时，正面操作通道宽高应不小于（ ）

- A. 1.5m
- B. 1m

C. 0.8m

的实施意见》要求，各地建设主管部门要鼓励和引导施工企业使用（）等先进施工机具、施工工艺和施工方法。

- A. 附着式升降脚手架
- B. 外墙脚手架工具式连墙技术
- C. 双排脚手架
- D. 单排脚手架
- E. 透明塑壳断路器

150、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的（）

- A. A 责令停止执业三个月以上一年以下
- B. 情节严重的吊销执业资格证书，五年内不予注册
- C. C 造成重大安全事故的，终身不予注册
- D. D 构成犯罪的，依法追究刑事责任
- E. E 降低资质等级

的实施意见》要求，（）在遇到险情时有权第一时间下达停产撤人命

令，并组织作业人员撤离危险现场。因撤离不及时导致人身伤亡事故的，要从重追究相关人员的法律责任。

- A. 作业人员
- B. 项目负责人
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 班组长
- E. 技术人员

194、圆盘锯应有（ ）安全装置；传动部位应有防护罩。

- A. 锯盘护罩
- B. 分料器
- C. 防护挡板
- D. 防雨罩

195、施工组织设计、安全专项方案，应由有关部门或专业技术人员审核，（ ）批准。

- A. 施工单位技术负责人
- B. 施工单位项目经理
- C. 安全员
- D. 监理单位项目总监
- E. 安全监理

196、埋地电缆在穿越（ ）情况下应穿保护套管。

- A. 建筑物
- B. 道路
- C. 脚手架
- D. 钢筋作业区
- E. 电缆沟内敷设

197、安全交底内业上应当由（ ）签字

- A. 施工现场技术人员
- B. 接受交底人员
- C. 安全员
- D. 以上都正确

198、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》包括（ ）等内容。

- A. 工程项目的名称
- B. 重大隐患的具体内容
- C. 治理要求及期限
- D. 督办解除的程序
- E. 责任人的处理

199、塔式起重机的基础应按说明书及有关规定（ ），桩基础的桩基宜随同主体结构基础的工程桩进行承载力和桩身质量检测

- A. 设计
- B. 检测
- C. 验收
- D. 检查

200、立杆基础下列哪些是正确的？（ ）

- A. 回填土应分层夯实
- B. 坚实土必须抄平
- C. 铺垫板
- D. 上底座
- E. 设排水沟

201、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，承建工程的建筑施工企业接到《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办通知书》后，应立即组织进行治理。

202、塔式起重机紧急断电保护是利用装设在司机室内便于操作位置的紧急开关来实现

203、塔式起重机工作时不能对设备进行维修和调整

204、塔式起重机吊钩吊有重物时司机不准离开驾驶室

205、门式钢管脚手架的主要加固件有剪刀撑、水平加固杆件，扫地

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/397056010103006032>