

## 2023 年【广东省安全员 C 证第四批（专职安全生产管理人员）】考试题及解析

1、【多选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，报告事故应当包括下列哪些内容（ ）。（ ACDE ）

A、事故发生单位概况

- 、事故的详细经过
- 、已经采取的措施
- 、事故发生的时间、地点以及事故工程情况
- 、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失

2、【多选题】下列哪些是施工升降机运行作业前应重点检查项目( 每天检查内容 )。  
( ) ( ABCDE )

A、各部件结构无变形，连接螺栓无松动

- 、齿条与齿轮、导向轮与导轨均接合正常
- 、运行范围内无障碍
- 、在传动机械运转时无噪声以及无异常声响
- 、各部件钢丝绳固定良好，无异常磨损

3、【多选题】下列对施工照明描述正确的是（ ）。（ CDE ）

A、暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关控制，拉线开关距地面高度为 米

- 、施工现场的一般场所宜选用额定电压为 的照明器
- 、行灯电源电压不大于
- 、照明线路不得拴在金属脚手架、龙门架上，严禁在地面上乱拉、乱拖
- 、施工现场的照明灯具应采用分组控制或单灯控制

4、【多选题】井点降水的方法有（ ）。（ ABCDE ）

A、轻型井点降水

- 、喷射井点降水
- 、电渗井点降水
- 、管井井点降水
- 、深井井点降水

5、【多选题】使用冲击电钻或电锤时，应符合下列要求（ ）。（ ABD ）

A、作业时应手握电钻或电锤手柄，打孔时先将钻头抵在工作表面，然后开动，用力适度，避免晃动；转速若急剧下降，应减少用力，防止电机过载，严禁用木杠加压

- 、钻孔时，应注意避开混凝土中的钢筋
- 、电钻和电锤为 断续工作制，不得长时间连续使用
- 、作业孔径在 以上时，应有稳定的作业平台，周围应设护栏
- 、是否做保护接零

6、【多选题】依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由（ ）组成。

( ABD )

A、总承包企业

- 、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人
- 、监理单位
- 、专职安全生产管理人员
- 、劳务企业施工队长

7、【多选题】依据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，属于淘汰施工工艺的有( )。( BCD )

A、现场弯制筋工艺

- 、现场简易制作钢筋保护层垫块工艺
- 、卷扬机钢筋调直工艺
- 、饰面砖水泥砂浆粘贴工艺
- 、顶管施工工艺

8、【多选题】导致建筑起重机械，不得出租、使用有以下情形( )。( ABCDE )

A、属国家明令淘汰或者禁止使用的

- 、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限
- 、经检验达不到安全技术标准规定的
- 、没有完整安全技术档案的
- 、没有齐全有效的安全保护装置的



9、【多选题】履带式起重机由（ ）等组成。（ ABCDE ）

- A、动臂
- 、动力装置
  - 、工作机构
  - 、转台
  - 、底盘

10、【多选题】建筑施工安全检查的评价等级划分包括（ ）几个等级。（ ACD ）

- A、优良
- 、优秀
  - 、合格
  - 、不合格
  - 、良好

11、【单选题】一台 DZL4-1.25-AⅡ的锅炉，其炉排为：（ A ）

- A、链条炉排
- 、固定炉排
  - 、往复炉排

12、【多选题】按《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（ JGJ311-2013 ）规定，下列建筑深基坑工程施工安全等级不属于一级的是（ ）。（ AD ）

- A、开挖深度大于 的基坑工程
- 、基坑支护结构与主体结构相结合的基坑工程
  - 、需要进行爆破施工的基坑工程
  - 、设计使用年限为 年的基坑工程
  - 、复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程

13、【单选题】钩体材料能充分利用，受力条件好，用于起重量较大的起重机上常用[ ]。（ B ）

- A、单钩
- 、双钩
  - 、铸钩

14、【多选题】根据《安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（ ）及同时投入生产和使用。（ BD ）

- 、同时勘察
- 、同时设计
- 、同时审批
- 、同时施工
- 、同时验收

15、【多选题】根据《广东省在建房屋市政工程防御台风、暴雨灾害工作指引（试行）》，台风蓝色预警发布后所有建筑起重机械停止运行，（ ）等必须降至地面，塔吊起重臂应确保能自由回转。（ ACD ）

- A、物料提升机吊篮
- 、塔机吊钩
  - 、室外吊篮
  - 、施工电梯轿厢
  - 、布料杆

16、【多选题】采用集水井(坑)降水时,基坑开挖过程中如何排水( )。( ABCDE )

- A、在坑底设集水井
- 、沿坑底的周围或中央开挖排水沟
  - 、把水引入集水井
  - 、然后用水泵抽走
  - 、抽出的水应予以引开，严防倒流

17、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，事故调查和处理的具体办法由（ ）制定。（ A ）

- A、国务院
- 、住建部
  - 、国务院建设行政主管部门
  - 、地方各级人民政府

18、【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中，（ ）属于“其它”危险性较大的分部分项工程范围。（ B ）

- A、现场临时用电
- 、水下作业工程
  - 、采用起重机械进行安装的工程
  - 、采用爆破拆除的工程

19、【单选题】《工伤保险条例》中规定，生活自理障碍分为哪几个等级（ ）。

( C )

- 、生活完全不能自理和生活部分不能自理
- 、生活完全不能自理和生活大部分不能自理
- 、生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理
- 、生活不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理

20、【单选题】《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》规定，高大模板支撑系统的（ ）、沉降等应能满足方案设计要求。（ C ）

- 、抗剪强度
- 、持力层
- 、地基承载力
- 、基础承载力

21、【单选题】下列关于起重机起吊作业中的注意事项描述正确的是（ ）。（ B ）

- 、禁止起吊载荷悬挂停留较长时间
- 、禁止从驾驶室的前方吊货
- 、在起重机作业范围内，除司索工外其他人不得进入
- 、禁止吊物自由下落

22、【单选题】下列高处作业高度属于Ⅲ级高处作业的是（ ）。（ D ）

- 、
- 、
- 、
- 、

23、【单选题】下列（ ）不属于特种作业人员。（ C ）

- 、锅炉司炉工
- 、厂内机车驾驶人员
- 、钳工
- 、起重司索作业人员

24、【单选题】下列（ ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。（ D ）

- 、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- 、安全投入符合安全生产要求
- 、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
- 、企业负责人学历要求为本科以上

25、【单选题】严禁在高压电下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业。在高压线一侧作业时，必须保持至少 6m 的水平距离，达不到上述距离时，必须（ ）。

( D )

- A、做好安全应急设施及方案
- 、提高高压电垂直高度
  - 、设置警示牌
  - 、采取隔离防护措施

26、【单选题】乙炔瓶必须配备合格的乙炔专用（ ），方可使用。（ B ）

- A、密封件
- 、减压器
  - 、手轮
  - 、瓶帽

27、【单选题】使用叉车，必须按照出厂使用说明书中的技术性能、承载能力和使用条件进行操作和使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。下列针对叉车安全操作的要求中，正确的是（ ）。（ A ）

- A、以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业
- 、不得使用两辆叉车同时装卸同一辆货车
  - 、叉运物件时，当物件提升离地后，将起落架放平后方可行驶
  - 、任何情况下叉车都不得叉装重量不明的物件

28、【单选题】使用行灯电源电压不大于（ ）。（ A ）

- A、
- 、
  - 、
  - 、

29、【单选题】依据《建筑法》规定，（ ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。（ C ）

- 、设计单位
- 、勘察单位
- 、建设单位
- 、监理单位

30、【单选题】分包单位对于施工现场的安全防护设施不得擅自拆除、变动，如确需拆除变动的，必须经（ ）和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。（ D ）

- A、安全员
- 、技术员
  - 、班长
  - 、总包施工负责人

31、【单选题】危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者（ ）应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。（ B ）

- A、项目副经理
- 、项目技术负责人
  - 、班组长
  - 、项目经理

32、【单选题】双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架（ ）。（ A ）

- A、应设剪刀撑
- 、应设横向斜撑
  - 、应设剪刀撑和横向斜撑
  - 、可以不设任何斜撑

33、【单选题】发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生（ ）的，处一千万以上两千万以下的罚款。（ D ）

- A、一般事故
- 、较大事故
  - 、重大事故
  - 、特别重大事故



34、【单选题】在突发公共卫生事件一级响应期间，施工项目中如有出现发热干咳症状的疑似传染病病患，应主动如实报告，不得隐瞒。安全生产模 拟 考试一点通。行程。2020 年 2 月，某市一工地发生聚集性感染事件，共有 4 名人员先后确诊为病毒性肺炎。公安局对该工地徐某以涉嫌( )，被依法立案调查。( D )

- A、诈骗罪
- 、以危害公共安全罪
- 、散播传染病罪
- 、妨害传染病防治罪

35、【单选题】基坑周边距基坑边( )范围内严禁堆放土石方、料具等荷载较重的物料。( B )

- A、
- 、
- 、
- 、

36、【单选题】基坑监测点应在( )范围内布置。( A )

- A、从基坑边沿以外 1 倍的开挖深度
- 、从基坑边沿以外 2 倍的开挖深度
- 、从基坑边沿以外 3 倍的开挖深度
- 、从基坑边沿以外 4 倍的开挖深度

37、【单选题】多功能打桩机在吊桩时必须先夹紧轨钳，正面吊装时，桩与导杆中心距离不得大于( )。( B )

- A、 1 米
- 、 2 米
- 、 3 米
- 、 4 米

38、【单选题】安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过( )。( B )

- A、 1 小时

- 、 小时
- 、 小时
- 、 小时

39、【单选题】安全立网宽（高）度不应小于（ ）。（ B ）

- 、
- 、
- 、
- 、

40、【单选题】工程项目发生一般及以上生产安全事故的，工程所在地市、县级人民政府建设主管部门应当（ ）按照事故报告要求向本地区颁发管理机关报告。

（ C ）

- 、 可以
- 、 有权
- 、 立即
- 、 请示后

41、【单选题】建设工程实行施工总承包的，由（ ）对施工现场的安全生产负总责。（ C ）

- 、 项目经理
- 、 建设单位
- 、 总承包单位
- 、 监理单位

42、【单选题】当高度  $h$  为 15m 以上至 30m 时，称为三级高处作业，坠落半径  $R$  为（ ）。（ C ）

- 、
- 、
- 、
- 、

43、【单选题】抢险救灾和农民自建低层住宅的安全生产管理，（ ）《建设工程安全生产管理条例》。（ B ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/397162033064006056>