

# 病理学(医学高级)《诊断学基础必看考点》模拟练习卷

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：下列疾病中对肺活量影响最小的是（ ）。A. 广泛胸膜粘连增厚  
B. 气胸  
C. 轻度支气管哮喘  
D. 重症肌无力  
E. 大量腹水
- 单项选择题：关于颈部的姿势与运动的概念，错误的是（ ）。A. 正常人坐位时颈部直立，伸屈、转动自如  
B. 头不能抬起见于严重消耗性疾病晚期  
C. 斜颈可见于颈肌外伤  
D. 先天性斜颈者，健侧胸锁乳突肌粗短  
E. 颈部强直为脑膜受刺激的特征
- 单项选择题：腹部叩诊时移动性浊音阳性，是下列哪一种病症（ ）。A. 幽门梗阻  
B. 急性胃扩张  
C. 巨大卵巢囊肿  
D. 腹腔内有游离腹水  
E. 尿潴留
- 单项选择题：下列疾病中不出现杵状指的是（ ）。A. 肢体末端慢性缺氧  
B. 维生素 B6 缺乏  
C. 代谢障碍  
D. 中毒性损害  
E. 肢体末端软组织增生
- 单项选择题：符合缺铁性贫血的是（ ）。A. 血清铁减少，未饱和铁结合力增高  
B. 血清铁减少，未饱和铁结合力减少  
C. 血清铁减少，总铁结合力正常  
D. 血清铁减少，总铁结合力减低  
E. 血清铁正常，未饱和铁结合力减少
- 单项选择题：女，45 岁，劳累性呼吸困难、心悸 1 年余。体检：心尖区 S1 亢进及二尖瓣开放拍击声，并有舒张中晚期隆隆样递增型杂音，P2 亢进，超声心动图显示二尖瓣呈城墙样改变，前后叶同向运动，开放受限，瓣口面积为 0.8cm<sup>2</sup>。  
诊断应考虑为（ ）。A. 二尖瓣脱垂

- B. 二尖瓣狭窄伴关闭不全
  - C. 二尖瓣狭窄
  - D. 二尖瓣关闭不全
  - E. 左房黏液瘤
- 7、单项选择题：对诊断冠心病的危险性较血清 TC、TG、HDL、LDL 更有价值的 apoA- I /apoB 比值应小于 ( )。A. 5
- B. 4
  - C. 3
  - D. 2
  - E. 1
- 8、多项选择题：经肠道传播的肝炎病毒 ( )。A. HAV
- B. HDV
  - C. HCV
  - D. HEV
  - E. HBV
- 9、多项选择题：妊娠中、后期妇女可能出现的生理性改变有 ( )。A. 血沉加快
- B. 白细胞计数增加
  - C. 红细胞计数增高
  - D. 尿 HCG 定性阴性
  - E. 高凝状态
- 10、单项选择题：呕吐伴上腹部节律性、周期性痛可见于 ( )。A. 肠钩虫病
- B. 肝硬化伴食管胃底静脉曲张
  - C. 消化性溃疡
  - D. 流行性出血热
  - E. 遗传性毛细血管扩张症
- 11、单项选择题：有关 OGTT 不正确的是 ( )。A. 诊断糖尿病
- B. 判断 IGT
  - C. 鉴别尿糖和低血糖
  - D. 用于胰岛素和 C-肽释放试验
  - E. 用于检测 GHb
- 12、单项选择题：以下哪种疾病不会引起多尿性尿频 ( )。A. 糖尿病
- B. 尿崩症
  - C. 急性肾衰多尿期
  - D. 精神性多饮
  - E. 膀胱炎
- 13、单项选择题：男性患者，50 岁，身高 167cm，体重 98kg，BMI35.1。其父母均肥胖。该患者长期吸烟，饮酒，生活不规律，运动量少，本次因睡眠打鼾入院，入院后查体及检查除血脂高外无其他异常。该患者目前属于以下哪种情况 ( )。A. 肥胖
- B. 超重
  - C. 2 级肥胖
  - D. 体重正常

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/398051140003006066>