

临床医学概要模考试题（附答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、下列不符合血管内溶血的表现是？(0.3)

- A、尿镜下检查满视野红细胞
- B、血浆游离血红蛋白增高
- C、血清结合珠蛋白减少或消失
- D、酱油色尿
- E、Rous 试验阳性

正确答案：A

2、在我国引起门脉性肝硬化的最常见原因是(0.3)

- A、慢性胆道感染
- B、营养不良
- C、慢性酒精中毒
- D、中毒性肝炎
- E、病毒性肝炎

正确答案：E

3、疟疾患者,体温可高达 39℃所有选项,若干小时后降至正常,经一段时间又突然升高,这种高热与无热交替出现的热型,多见于:(0.3)

- A、弛张热
- B、回归热
- C、间歇热
- D、稽留热
- E、波状热

正确答案：C

4、关于肾结核与慢性肾盂肾炎的鉴别要点中,以下哪项是错误的(0.3)

- A、肾结核尿普通培养阴性
- B、肾结核尿亚硝酸盐还原试验阳性
- C、肾结核 X 线检查可发现肾区钙化影
- D、肾结核膀胱刺激症不明显
- E、氧化三苯基四氨唑试验对结核无诊断意义

正确答案：B

5、女性,60 岁。吸气性呼吸困难 3 个月。体检:肺部可闻及吸气相哮鸣音。以下诊断最不可能的是:(0.3)

- A、异物

- B、喉头水肿
- C、肺癌
- D、哮喘
- E、喉、气管炎症

正确答案：D

6、女性, 50 岁, 畏寒, 高热 1 天, 体温达 40.1℃, 右肾区轻叩痛, 尿比重 1.025 , 尿蛋白(++), WBC++/Hp. 颗粒管型 0-1/Hp, 临床最可能的诊断是 (0.3)

- A、急性膀胱炎
- B、慢性肾炎合并感染
- C、急性肾盂肾炎
- D、慢性肾盂肾炎急性发作
- E、急性肾炎

正确答案：C

7、女性, 30 岁, 腹部隐痛一个月, 二周来发热, 腹胀, 大便稀, 体温 38.5℃, 少量腹水, 中下腹压痛, 柔韧感, 肝肋下 1.5cm, 脾不大, 最可能是 (0.3)

- A、伤寒
- B、结核性腹膜炎
- C、自发性腹膜炎
- D、败血症
- E、腹腔肿瘤

正确答案：B

8、急性心肌梗塞并左心衰竭最早期的征象是什么 (0.3)

- A、X 线示间质性肺水肿
- B、端坐呼吸
- C、夜间阵发性呼吸困难
- D、肺水肿
- E、周围性水肿

正确答案：A

9、男性, 20 岁。反复发作性喘息 10 余年, 多于夏秋季发作, 伴咳嗽咳白色泡沫痰, 流涕, 打喷嚏, 此次喘息发作持续 2 天, 呼吸困难。体检: 端坐呼吸, 大汗淋漓, 呼吸频率 31 次/分, 双肺可闻及广泛响亮哮鸣音, 心率 128 次/分。病情严重程度分级是: (0.3)

- A、重度

- B、危重
- C、心源性哮喘
- D、轻度
- E、中度

正确答案：A

10、关于水肿,错误的是: (0.3)

- A、胸腔积液也是水肿的一种形式
- B、水肿是指人体细胞内有过多的液体积聚使组织肿胀。
- C、肾源性水肿的特点是疾病早期晨间起床时有眼睑与颜面水肿
- D、心源性水肿主要见于右心衰竭
- E、妊娠性水肿多数属于生理性水肿

正确答案：B

11、左心室肥厚作为心血管的独立危险因素,下列哪项检查最合适左心室肥厚的检出?(0.3)

- A、心电向量表
- B、X线胸片
- C、超声心动图
- D、核素心肌扫描
- E、心电图

正确答案：C

12、急性胰腺炎一般在起病后几个小时血清淀粉酶开始升高?(0.3)

- A、2小时
- B、半小时内
- C、48小时
- D、24小时
- E、8小时

正确答案：E

13、血尿伴排尿时疼痛,尿流突然中断常见于: (0.3)

- A、膀胱结石
- B、前列腺炎
- C、肾结石
- D、肾炎
- E、肾盂肾炎

正确答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/406154214112010140>