

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

2023 年度卫生专业技术资格考试

康复医学治疗技术

初级(士)专业学问

一、以下每一道考题下面有A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最正确答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方涂黑。

1 影响人体对水疗温度刺激反响的因素不包括(1 分)

A.水温与体温的差距

B.温度变化的速度

C.水的成分

D.水流速度

E.水温作用的次数

【参考答案】:C

【解析】人体对水疗温度刺激所产生的反响与以下因素有关:①水温与体温的差距。②温度变化的速度。③温度作用的面积:水温作用的面积越大,温度对人体的刺激作用越强。④水的成分:水中参与某些药物或气体时可加强温度对人体的刺激作用。⑤作用时间:水温作用时间越长,对人体的刺激作用越强,但持续时间过长可引起相反的作用,如短时间冷刺激可引起兴奋,长时间冷刺激则导致麻痹。⑥水温作用的次数:反复作用后治疗反响减轻,为获得足够的反响,需渐渐增加刺激的强度。⑦机体的反响性:机体反响力气减弱时可影响水疗的作用

2.依据生物力学,抱负的小腿截肢部位为(1 分)

A.小腿上 1/3

B.小腿上 1/2

C.小腿中 1/3

D.小腿下 1/3

E.小腿下 1/2

【参考答案】:C

【解析】因小腿下部胫前缺乏软组织,伤口不易愈合,较抱负的截肢部位多项选择择中

1/3。一般保存 15 厘米长的残肢就能够安装较为抱负的假肢。

3.牵引的治疗作用是(1 分)

A.消炎

B.消肿

- C.冷静镇痛
- D.提高肌力
- E.减轻神经根压迫

【参考答案】:E

【解析】牵引是应用力学中作用力与反作用力的原理,通过徒手、器械或电动牵引装置,对身体某一部位或关节施加牵拉力,使关节面发生一定的分离,四周软组织得到适当的牵伸,从而达到复位、固定、减轻神经根压迫、订正关节畸形的一种物理治疗方法。其治疗作用包括:①增大关节间隙减轻神经根受压;②缓解肌肉痉挛;③改善局部血液循环;④改善或恢复关节活动范围;⑤矫治关节畸形。

4.康复疗法治疗慢性支气管炎的原理是(1 分)

- A.抗过敏原
- B.抗细菌感染
- C.抗病毒感染
- D.退热
- E.把握感染,消炎,改善痰液性状,促进排痰

【参考答案】:E

5.肩周炎的治疗方法不包括(1 分)

- A.肩关节活动度训练
- B.肩部肌力训练
- C.暴力牵拉
- D.超声波治疗
- E.音频电治疗

【参考答案】:C

【解析】肩关节四周炎的物理治疗包括(1)急性期:针对肩部软组织的炎症和水肿,治疗目的是消炎止痛。①肩下垂摇摆训练;②关节活动度训练;③肌力训练;④物理因子治疗,如超短波疗法、脉冲磁疗法超声波疗法、红外线照耀、蜡疗、等幅中频电、调制中频电疗。(2)慢性期:按摩或手法松动。

6.目前脑性瘫痪最重要的治疗是(1 分)

- A.脑细胞养分约
- B.早期干预,功能训练
- C.头部磁疗
- D.高压氧疗法

E.针灸与按摩

【参考答案】:B

7.高血压病患者康复熬炼适宜的运动方式是(1 分)

A.跑步

B.举重

C.步行

D.篮球

E.保龄球

【参考答案】:C

8.站立训练的适应证为(1 分)

A.骨折未愈合

B.急性期关节苦痛

C.骨关节肿瘤

D.关节脱位

E.长期卧床

【参考答案】:E

【解析】站立训练指恢复独立站立力气或者关心站立力气的熬炼方法。适应证:①中枢神经系统损伤后影响行走功能的患者。②骨骼运动系统的病变或损伤影响行走功能的患者。禁忌证:①站立平衡功能障碍者。②下肢骨折未愈合者。③各种缘由所致的关节不稳定。 ABCD 四项均属于站立训练的禁忌证。E 项,长期卧床患者可利用起立床进展站立训练。

9.关于运动再学习技术的特点,表达正确的选项是(1

A.广泛性

B.主动性

C.被动性

D.时尚性

E.兴奋性

【参考答案】:B

【解析】运动再学习是把中枢神经系统损伤后恢复运动功能的训练视为一种再学习或重学习的治疗方法。特点为主动性、科学性、针对性、有用性、系统性。

10.急性扭伤不易宜做的治疗方法是(1 分)

- A.推拿
- B.制动
- C.冰敷
- D.超短波无热量治疗
- E.弹力包扎

【参考答案】:A

11.ADL 是指(1 分)

- A.躯体功能
- B.日常生活活动
- C.认知活动
- D.沟通活动
- E.智能评价

【参考答案】:B

【解析】ADL 英文全称为 activitiesofdailyliving, 即日常生活活动,它是指个人为了满足日常生活的需要每天所进展的必要活动。ADL 分为基础性日常生活活动 Aj(basicactivityofdailylifingBADL) 和工具性日常生活活动(instrumentalactivityofdailylivingIADL) 。

12.康复评定的内容不包括(1 分)

- A.躯体功能状态
- B.日常生活活动力气
- C.社会参与力气
- D.对疾病进展诊断
- E.心理状态

【参考答案】:D

13.腱鞘囊肿的主要治疗目的(1 分)

- A.改善血液循环,促进囊肿吸取
- B.软化瘢痕
- C.维持肌腱滑动
- D.镇痛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/406220152131010202>