

一、A1

1、在受灾现场实施预检分诊时,需要使用红色分类的情况是

- A.面部烧伤者
- B.张力性气胸
- C.腿部骨折行走困难者
- D.上肢皮肤裂伤流血
- E.踝部剧烈疼痛者

【正确答案】: B

【答案解析】:

2、社区康复护理工作特点中最全面的说法是

- A.在家庭开展康复护理工作
- B.伤残者、家属及社会相关部门共同开展康复工作
- C.康复护理工作注重伤残者就业
- D.康复护理工作注重康复、预防和治疗
- E.康复护理工作进行职业训练

【正确答案】: B

【答案解析】:

3、临终患者社区护士应表示同情、理解、耐心倾听他们的诉说,原谅、容忍他们不礼貌的言行,属于

- A.忧郁期
- B.愤怒期
- C.否认期
- D.接受期
- E.协议期

【正确答案】: B

【答案解析】:

4、通过帮助患者的家庭成员,找出使患者发病、症状持续加重的家庭因素,指导他们共同克服这些障碍,而使患者的病情得到改善,属于心理治疗中的

- A.集体治疗
- B.家庭治疗
- C.行为治疗
- D.个别心理治疗
- E.人际心理治疗

【正确答案】: B

【答案解析】:

5、传染过程最为常见的表现是

- A.病原体被清除
- B.隐性感染
- C.显性感染
- D.病原携带状态
- E.潜伏性感染

【正确答案】: B

【答案解析】:

6、患者大咯血停止后的不当护理措施是

- A.及时治疗原发病
- B.适当活动，以利恢复
- C.给温或凉的流质饮食
- D.保持大便通畅
- E.继续加强观察

【正确答案】: B

【答案解析】:

7、鼻饲的操作方法，自鼻孔插入约几厘米至咽喉部

- A.9cm
- B.10~15cm
- C.15cm
- D.20cm
- E.10~20cm

【正确答案】: B

【答案解析】:

8、传染病在较小范围短时间突然出现大批同类病例，称为

- A.流行
- B.大流行
- C.散发
- D.暴发流行
- E.小流行

【正确答案】: D

【答案解析】:

9、男性淋病最常见的表现是

- A.龟头炎
- B.包皮龟头炎
- C.寒战、发热
- D.尿道炎
- E.膀胱炎

【正确答案】: D

【答案解析】:

10、谵妄的主要特征是

- A.
- B.错觉
- C.意识障碍
- D.注意涣散
- E.思维散漫

【正确答案】: C

【答案解析】:

11、人工全膝关节置换术后的康复重点是

- A.关节功能的训练
- B.关节活动度的训练

- C.肌力的训练
- D.预防并发症发生的训练
- E.缓解肌肉痉挛的训练

【正确答案】: A

【答案解析】:

12、对传染性肝炎、疟疾患者隔离防范应注意的事项有

- A.设单间隔离
- B.操作时穿隔离衣
- C.戴手套后为患者护理
- D.避免患者血液进入健康人体内
- E.对器械、衣物需进行特殊处理

【正确答案】: D

【答案解析】: 此题考查的知识点是隔离。传染性肝炎、疟疾患者的血液带有病原体,应采取血液隔离。对这类患者的隔离防范是避免患者的血液进入健康人体内,故本题答案选 D。

13、为预防传染病的综合措施是

- A.隔离患者,发现并处理带菌者,保护易感人群
- B.管理传染源,发现并处理带菌者,保护易感人群
- C.发现并处理带菌者,切断传播途径,流行季节预防服药
- D.管理传染源,切断传播途径,保护易感人群
- E.隔离患者,发现并处理带菌者,流行季节预防服药

【正确答案】: D

【答案解析】:

14、重度高血压病人可发展为恶性高血压,病理改变以什么改变最为突出

- A.血液改变
- B.肝脏改变
- C.肾改变
- D.心脏改变
- E.骨髓改变

【正确答案】: C

【答案解析】: 恶性高血压约 3%~4%的中、重度高血压病人可发展为恶性高血压。病理改变以肾改变最为突出。

15、处于急性 HIV 感染期患者其症状表现为

- A.血清抗体检测均呈阳性
- B.发热、腹泻、淋巴结肿大
- C.HIV 数量渐增但传染性不强
- D.无特殊不适,CD4 细胞数量无变化
- E.淋巴结肿大,全身及关节疼痛长达 1 年

【正确答案】: B

【答案解析】: 急性 HIV 感染,又称窗口期,患者在感染后 12 周内,也可长达 6 个月,有感冒症状、发热、关节及全身痛、淋巴结肿大,血清抗体可呈阴性,但 HIV 数量极高,传染性极强。无症状 HIV 感染阶段个体无特殊不适,CD4 细胞数量进行性减少。

16、反常呼吸常发生于

- A.单根肋骨骨折
- B.多根肋骨单处骨折

- C.多根肋骨多处骨折
- D.单根肋骨单处骨折
- E.胸壁软组织损伤

【正确答案】: C

【答案解析】: 反常呼吸为呼吸时出现与正常胸壁呼吸运动相反的运动, 由多根多处肋骨骨折造成胸壁软化, 发生浮动引起。

17、不属于社区精神疾病康复服务形式之“基层专科”工作内容的是

- A.开设职业康复训练课程
- B.具体指导家庭及志愿者
- C.开展精神障碍防治康复知识的宣教
- D.开设家庭病床, 定期进行家庭访视
- E.定期随访本社区精神障碍的重点患者

【正确答案】: A

【答案解析】:

18、人体能对抗再感染的主要原因是

- A.非特异性免疫功能
- B.性免疫功能
- C.预防用药
- D.注射疫苗
- E.增强体质

【正确答案】: B

【答案解析】:

19、社区精神疾病患者安全护理的内容不包括

- A.自伤、自杀行为的护理
- B.攻击暴力行为的护理
- C.危险物品的管理
- D.出走行为的护理
- E.睡眠的护理

【正确答案】: E

【答案解析】:

20、社区护士对待精神分裂症患者的态度错误的是

- A.应理解精神分裂症患者
- B.应将其不适宜的行为视为适应不良的指标
- C.以批判的态度对待他们
- D.愿意倾听他们发出的声音
- E.应具有人文关怀的精神

【正确答案】: C

【答案解析】:

21、正常产褥期的时间

- A.产后 10 天
- B.产后 4 周
- C.产褥期最初 3 天之内
- D.产后 4 ~6 周
- E.产后 6 周

【正确答案】: E

【答案解析】:

22、不属于躯体疾病所致精神障碍的共同特点的是

- A.精神症状多发于躯体疾病高峰期
- B.躯体疾病严重时，精神症状明显
- C.精神症状随躯体疾病好转而减轻
- D.精神症状多具有昼重夜轻的波动性
- E.躯体和（或）神经系统有病理体征及实验室的阳性所见

【正确答案】: D

【答案解析】:

23、尸体护理时，将尸体放平，头下垫一软枕的目的是

- A.保持良好姿势
- B.防止下颌骨脱位
- C.便于进行尸体护理操作
- D.避免头面部充血发紫
- E.接近自然状态

【正确答案】: D

【答案解析】: 头下垫枕的目的是防止面部淤血变色。

24、有机磷中毒者呼出气体有

- A.苦杏仁味
- B.酒味
- C.蒜臭味
- D.苯酚味
- E.烂苹果味

【正确答案】: C

【答案解析】:

25、正常人在下列情况下不出现错觉的是

- A.光线不足
- B.暗示
- C.情绪低落时
- D.期待状态
- E.恐怖、紧张情绪

【正确答案】: C

【答案解析】:

26、为残疾者进行社区环境和家庭改造的是

- A.创造舒适、美观的居住环境
- B.改变对残疾者活动造成障碍的设施
- C.营造融洽、温暖的家庭环境
- D.创造利于残疾者康复锻炼的环境
- E.创造利于残疾者社会交往的环境

【正确答案】: B

【答案解析】:

27、尸体护理时，将尸体放平，头下垫一软枕的目的是

- A.保持良好姿势

- B.防止下颌骨脱位
- C.便于进行尸体护理操作
- D.避免头面部充血发紫
- E.接近自然状态

【正确答案】： D

【答案解析】： 头下垫枕的目的是防止面部淤血变色。

28、下列关于高热患者的护理措施，错误的是

- A.卧床休息
- B.立即给予药物降温
- C.每小时测量体温 1 次
- D.做好饮食和皮肤护理
- E.做好口腔护理

【正确答案】： B

【答案解析】： 此题考查的知识是高热患者的社会护理措施。高热患者应首先采取物理降温，如果效果不理想，才需使用药物降温。

29、腹泻患儿，预防臀红最主要的护理措施是

- A.暴露臀部皮肤
- B.俯卧位
- C.大便后及时清洗臀部
- D.勤换尿布
- E.臀部涂爽身粉

【正确答案】： C

【答案解析】： 腹泻患儿预防臀红最主要的方法是大便后及时清洗臀部。

30、一期梅毒的皮疹表现为

- A.软下疳
- B.扁平湿疣
- C.尖锐湿疣
- D.树胶肿
- E.结节性梅毒疹

【正确答案】： A

【答案解析】：

31、纠正 CO 中毒缺氧的最有效措施是

- A.低流量吸氧
- B.输血
- C.静脉给阿托品
- D.静脉给普鲁卡因
- E.高压氧舱

【正确答案】： E

【答案解析】：

32、重症抑郁发作最常见的症状是表现为显著的

- A.自我感觉差
- B.精力减退
- C.抑郁心境
- D.行动迟缓

E.自杀倾向

【正确答案】: E

【答案解析】:

33、艾滋病的潜伏期一般为

A.3~6个月

B.6~12个月

C.1~2年

D.2~10年

E.5~10年

【正确答案】: D

【答案解析】:

34、肺癌最早出现的症状是

A.发绀

B.呼吸困难

C.精神反常

D.咳嗽

E.消化道出血

【正确答案】: D

【答案解析】: 此题考查肺癌的临床表现,包括由原发肿瘤引起的症状、体征(如刺激性呛咳、咯血、体重下降、发热等)和肿瘤局部扩展引起的症状和体征(如胸痛、呼吸困难、声音嘶哑、吞咽困难、上腔静脉压迫综合征、Horner综合征及异位内分泌综合征等)。其中最常见的早期症状为阵发性刺激性呛咳,故正确答案为D。

35、不属于上消化道继续出血或再出血的表现是

A.反复呕血或黑粪次数增加

B.肠鸣音亢进

C.血红蛋白测定与红细胞计数继续下降

D.网织红细胞计数持续下降

E.尿素氮持续升高

【正确答案】: D

【答案解析】:

36、在灾害现场,有一伤员呼吸频率大于30次/分,脉搏摸不清,意识存在,应给予标志

A.红色

B.黄色

C.绿色

D.黑色

E.蓝色

【正确答案】: A

【答案解析】:

37、临终患者经常斥责医护人员和家属,甚至拒绝治疗,属于心理分期中的

A.否认期

B.愤怒期

C.协议期

D.忧郁期

E.接受期

【正确答案】: B

【答案解析】:

38、发现淋病的患者、病原携带者或疑似患者，通过传染病疫情监测信息系统进行报告的时限为

- A.城镇应于 1 小时内，农村应于 6 小时内
- B.城镇应于 2 小时内，农村应于 6 小时内
- C.城镇应于 6 小时内，农村应于 12 小时内
- D.城镇应于 12 小时内，农村应于 12 小时内
- E.24 小时内

【正确答案】: C

【答案解析】:

39、儿童窒息复苏过程中按压深度为胸廓压下约

- A.1~2cm
- B.2~3cm
- C.3~4cm
- D.4~5cm
- E.5~6cm

【正确答案】: B

【答案解析】:

40、判断口对口人工呼吸是否有效的依据是

- A.口唇发绀是否改善
- B.瞳孔是否缩小
- C.吹气时阻力大小
- D.胸廓是否升起
- E.有无心跳

【正确答案】: D

【答案解析】: 口对口人工呼吸每次吹气要见胸廓有明显起伏才表示有效。

41、心肺复苏后处理，不恰当的是

- A.常规吸氧
- B.纠正低血压
- C.纠正体液失衡
- D.不用抗生素
- E.纠正酸中毒

【正确答案】: D

【答案解析】: 复苏后处理包括：常规吸氧，确保有效循环稳定，防治肾衰竭、感染、压疮，治疗原发疾病，增加营养，观察病情等。

42、护士告诉慢性肝炎患者勿食过多的糖是因为

- A.易引起腹胀
- B.易致 ALT 升高
- C.易致胃病
- D.易诱发糖尿病
- E.易诱发肝硬化

【正确答案】: D

【答案解析】:

43、适用于各型糖尿病病人治疗，最基本的办法是

- A.注射胰岛素
- B.口服优降糖
- C.饮食疗法
- D.卧床休息
- E.纠正电解质紊乱

【正确答案】： C

【答案解析】： 饮食治疗是糖尿病最基本的治疗措施，其目的在于减轻胰岛负担，降低血糖。不论糖尿病的类型、病情轻重，也不论是否应用药物治疗，所有糖尿病病人都应严格和长期执行。

44、临终患者临床最常见的症状是

- A.焦虑
- B.恐惧
- C.悲伤
- D.愤怒
- E.疼痛

【正确答案】： E

【答案解析】：

45、咯血窒息处理首先应

- A.加压吸氧
- B.输血
- C.注射止血剂
- D.清除呼吸道内血块
- E.进行人工呼吸

【正确答案】： D

【答案解析】： 关于咯血窒息的处理要点，其根本点在于采取各种措施保持气道通畅，患者一旦出现窒息，应立即置病人于头低足高位，轻拍背部以利血块排出；或迅速用机械吸引，以清除呼吸道内积血，必要时立即行气管插管或气管镜直视下吸取血块，因此，本题中 D 选项正确。其他选项亦为咯血窒息时可采取的措施，进行人工呼吸和吸氧均应在开放气道的基础上进行，而止血和输血应根据病人的情况酌情采取，但这些并非首要的措施。

46、抗休克治疗首要而基本的措施是

- A.改善心功能
- B.补充血容量
- C.纠正酸中毒
- D.改善周围血管张力
- E.防治急性肾衰

【正确答案】： B

【答案解析】：

47、下列表述属于护理诊断中的相关因素的是

- A.潜在的精神健康增强
- B.有受伤的危险
- C.与咳嗽反射减弱有关
- D.自我角色认同紊乱
- E.腹痛

【正确答案】: C

【答案解析】: 护理诊断中的相关因素是导致或影响健康问题发生、发展的因素。A、B、D、E选项是护理诊断的名称。只有C选项是护理诊断中的相关因素。

二、A2

1、患者，男性，40岁。起病时水泻，剧烈呕吐，但无腹痛及里急后重，也无发热，大便革兰染色有革兰阴性菌，治疗后症状明显好转，但发病后1年内进食生冷食物后反复出现腹痛、腹泻，应采取的措施是

- A.分离病原菌并根据药敏结果选用有效抗生素
- B.消化道隔离直至症状消失
- C.进行医学观察可暂不予治疗
- D.针对肠功能紊乱给予解痉药物
- E.给予非甾体抗炎药保留灌肠

【正确答案】: A

【答案解析】:

2、患者，男性，50岁。胃溃疡穿孔后因交通不便而延误治疗，继发急性化脓性腹膜炎，感染性休克，其发生休克的原因主要是

- A.急性呼吸衰竭
- B.中毒性心肌炎
- C.炎性疼痛
- D.毒素吸收和血容量减少
- E.急性肾衰竭

【正确答案】: D

【答案解析】:

3、患者，男性，74岁，近期经常忘关液化汽炉，忘关电磁炉，烧坏过水壶和焖罐，忘记今天多少号，有时候不记得儿子叫什么名字。最可能为

- A.老年性痴呆
- B.脑肿瘤
- C.脑血管病
- D.人格改变
- E.抑郁症

【正确答案】: A

【答案解析】:

4、患者，女性，41岁，黑便近2个月，近日突然出现剧烈腹痛，护士对其采取的措施不应包括

- A.监测生命体征
- B.予以禁食
- C.给予强效镇痛剂
- D.给予心理安抚
- E.给予胃肠减压

【正确答案】: C

【答案解析】: 患者腹痛原因待查，应禁忌给予强效镇痛剂。其他选项的护理措施均是正确的。

5、患者，女，总觉得隔壁有人非议她，并且认为有人在饭里下毒而拒食，此时护士的正确做法是

- A.为避免护患冲突，不勉强患者进食，让其饥饿时自动进食
- B.让患者与其他人一同进食，或让别人先吃一口再让患者吃
- C.把患者约束起来，直至同意进食为止
- D.强行喂食
- E.给予鼻饲或补液

【正确答案】： B

【答案解析】：

6、患者，男，一天前在路边吃混沌，发生腹痛、腹泻、里急后重、脓血便，检查确诊为中
毒型菌痢，此时采取的护理措施不妥的是

- A.严密观察生命体征
- B.吸氧
- C.降温、止惊
- D.迅速建立静脉通道
- E.为减轻呼吸困难取半坐位

【正确答案】： E

【答案解析】：

7、李女士，26岁。车祸致伤，神志模糊，咯血，口鼻均有泥沙夹血，外溢，呼吸困难，烦躁不安，左胸侧严重擦伤、肿胀，心率98次/分，血压120/90mmHg，四肢尚可自主活动，左大腿中下段中度肿胀、瘀斑和严重擦伤。此时最紧迫的抢救措施是

- A.立即送医院就诊
- B.清除上呼吸道异物，保持呼吸道通畅
- C.输血
- D.给氧
- E.左下肢夹板固定

【正确答案】： B

【答案解析】：

8、患者，男性，30岁。患支气管扩张症，突然一次咯血700ml。患者烦躁，面色苍白，皮肤湿冷。血压110/94mmHg，脉搏98次/分。应判断为

- A.尚未发生休克
- B.休克失代偿期
- C.早期休克
- D.顽固性休克
- E.严重休克

【正确答案】： C

【答案解析】：早期休克表现为面色苍白，皮肤厥冷，口唇或四肢末梢轻度发绀；神志清楚，伴有轻度兴奋，烦躁不安；血压大多正常，个别还可升高，脉快、脉压较小；呼吸深而快；尿量较少；眼底动脉痉挛。患者表现与上述特点相符，属休克早期。

9、患者男性，和家人争吵后出现四肢抖动，无法控制，被送到医院后医生没有发现任何器质性病变。医生给患者静脉推了一针生理盐水，并向患者说明此药能缓解患者的症状。患者在接受治疗的同时也很自然地接受了医生的解释，结果症状很快就消失了。医生给患者的治疗干预是

- A.对症治疗
- B.支持治疗
- C.鼓励治疗

D.解释治疗

E.暗示治疗

【正确答案】: E

【答案解析】:

10、患者，男性，28岁。与人斗殴，造成手臂和大腿处受伤出血，血色暗红，血液缓慢流出。请判断出血部位

A.肌肉出血

B.内脏出血

C.动脉出血

D.毛细血管出血

E.静脉出血

【正确答案】: E

【答案解析】: 判断出血部位: 出血可分为内出血和外出血、动脉出血、静脉出血和毛细血管出血。内出血时，血液流向体腔或组织间隙，外出血是指血液自创面流出；动脉出血血色鲜红，呈喷射状；静脉出血血色暗红，血液缓慢流出；毛细血管出血血色鲜红，呈渗出性，可自行凝固。正确判断出血部位才能采取正确有效的止血方法。

11、患者，男性，20岁。参加同学聚餐后40分钟，发生心悸、恶心、呕吐、腹痛，抽搐，同伴把他送入医院的途中发生强直性惊厥，请问患者最有可能的诊断是

A.铅中毒

B.有机磷农药中毒

C.一氧化碳中毒

D.氰化物中毒

E.鼠药中毒

【正确答案】: E

【答案解析】: 鼠药中毒: 潜伏期一般为10~60分钟，多数中毒者在进食30分钟左右发病。主要症状是头痛、乏力、胸闷、心悸、恶心、呕吐、腹痛，可伴有抽搐等。严重时意识丧失、昏迷，并伴有强直性惊厥。

12、社区护士接到一位女士来电，讲述自己的婚姻不顺，情绪低落，只想自杀。这时该护士最主要的任务是

A.了解对方姓名、住址，去阻止自杀的发生

B.分析对方婚姻不顺的原因

C.用认知疗法改变对方情绪

D.建议对方接受心理治疗

E.说服对方放弃自杀的观念

【正确答案】: C

【答案解析】:

13、患者女性，45岁。乳腺癌肝转移，极度虚弱，对其护理的目标是

A.让患者有尊严地度过余生

B.提供根治疗法

C.放弃特殊治疗

D.延长生命过程

E.实施安乐死

【正确答案】: A

【答案解析】:

14、患者，男性，78岁。脑出血，目前处于昏迷状态，反应迟钝，肌张力丧失，心跳减弱，血压降低，呼吸微弱。此患者属于

- A.濒死期
- B.临床死亡期
- C.生物学死亡期
- D.生理学死亡期
- E.脑死亡期

【正确答案】：A

【答案解析】：

15、一个3岁小儿跌倒在热粥锅里，面、颈、发部及双上肢Ⅱ度烫伤，其烫伤面积为

- A.21%
- B.14%
- C.23%
- D.36%
- E.27%

【正确答案】：D

【答案解析】：

16、患儿跌倒后手掌着地，诉肘部疼痛，摄片为肱骨髁上骨折，其骨折的原因是

- A.直接暴力
- B.间接暴力
- C.肌拉力
- D.骨骼疾病
- E.疲劳性骨折

【正确答案】：B

【答案解析】：跌倒后手掌着地，暴力通过传导使肱骨髁上骨折，为间接暴力所致。

17、患者，女性，26岁。妊娠7个月，体格检查发现尿糖(+++)，血糖：空腹7.8mmol/L，餐后2小时16.7mmol/L。

1.诊断考虑

- A.应激性高血糖
- B.糖尿病
- C.糖耐量减低
- D.反应性高血糖
- E.妊娠期糖尿病

【正确答案】：E

【答案解析】：

18、患者女性，产后5天，乳房出现红、肿、热、痛，该产妇所患

- A.乳头皲裂
- B.乳房肿胀
- C.乳腺炎
- D.喂奶姿势不正确
- E.乳房肿块

【正确答案】：C

【答案解析】：

19、患者，男性，烟龄15年，近期胃部疼痛，多发生在餐后半小时，上消化道出血，黑便、

呕血。初步诊断为

- A.胃溃疡
- B.十二指肠溃疡
- C.十二指肠穿孔
- D.幽门梗阻
- E.胃癌

【正确答案】: A

【答案解析】: 胃溃疡疼痛多发生在餐后半小时，上消化道出血为首发症状，黑便、呕血。

20、患者，男性，25岁。尿道口脓性分泌物3天。5天前不洁性接触史。查体：尿道口红肿，深黄色脓性分泌物，腹股沟淋巴结肿大，触痛。尿道分泌物涂片，革兰染色，镜下可见大量多形核白细胞，细胞内可见数量不等的革兰阴性双球菌。诊断为淋病。做病原菌培养后发现该病原菌属耐青霉素菌株，首选药物应为

- A.壮观霉素
- B.红霉素
- C.四环素
- D.诺氟沙星
- E.螺旋霉素

【正确答案】: A

【答案解析】:

21、患儿，男，14岁。读书成绩差，经常不完成作业，在学校常打骂同学，在家却非常听话和胆小。其父母为一般职员，常为琐事在患者面前争吵或不理睬，尤其是在患者的教育问题上经常出现分歧；父亲对患者的期望要求甚高，考试成绩必须名列前茅，否则拳脚相加。对此患者，适合的心理治疗是

- A.婚姻治疗
- B.家庭治疗
- C.行为治疗
- D.人际心理治疗
- E.短程精神动力学心理治疗

【正确答案】: B

【答案解析】:

22、患者感到“大脑从头后下方变成脑浆流出去了，脑袋变空了”不去上学。这一症状是

- A.妄想
- B.幻觉
- C.虚构
- D.错构
- E.思维散漫

【正确答案】: A

【答案解析】:

三、A3/A4

1、患者女性，48岁。左前臂骨折行石膏固定1周。

【正确答案】:

【答案解析】:

<1>、社区护士指导患者观察石膏固定部位是否出现血液循环障碍，若发生血液循环障碍最早出现的症状是

- A.感觉异常
- B.疼痛
- C.苍白
- D.体温下降
- E.发绀

【正确答案】: B

【答案解析】:

<2>、不符合该患者功能训练原则的是

- A.活动范围由小到大
- B.活动次数始终一样,要固定,并坚持完成
- C.活动强度由弱至强
- D.活动时间由短至长
- E.被动活动与主动活动相结合

【正确答案】: B

【答案解析】:

2、患儿,5岁。于夏季腹泻1天,高热8小时,抽搐1次,体温40℃,血压90/60mmHg,昏睡状,面色苍白,四肢紧张,腱反射亢进,皮肤花纹状,大便镜检WBC2~8/HP。

【正确答案】:

【答案解析】:

<1>、应首先考虑为

- A.中毒性菌痢
- B.流行性脑脊髓膜炎
- C.流行性乙型脑炎
- D.阿米巴痢疾
- E.伤寒

【正确答案】: A

【答案解析】:

<2>、考虑患者患病的主要传播途径是

- A.泌尿道传播
- B.呼吸道传播
- C.皮肤传播
- D.体液传播
- E.消化道传播

【正确答案】: E

【答案解析】:

<3>、该病目前认为最主要的措施是

- A.隔离患者
- B.发现并处理带菌者
- C.加强社区卫生监督管理
- D.接种疫苗
- E.流行季节预防服药

【正确答案】: C

【答案解析】:

3、患者,男性,45岁。上消化道出血,烦躁、尿少、面色苍白、四肢湿冷,血压79.5/

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/415243144034011104>