



东风汽车有限公司
DONGFENG MOTOR CORPORATION LIMITED





第一篇

创伤急救 基本知识

何谓创伤急救

实施创伤急救
的行动原则

实施创伤急救
的意义

急救的基本操
作方法

一、何谓创伤急救

直观理解，创伤一般是指：

——各种致伤因素作用下造成的人体组织损伤和功能障碍。
◆轻者造成体表损伤，引起疼痛或出血，重者导致功能障碍、致残，甚至死亡。



♥创伤急救，就是在创伤事故发生的现场实施的，它是以紧急挽救伤员生命及防止伤情恶化为目的的院前抢救措施的总称。

二、实施创伤急救的行动原则


伤员

- 对昏迷的伤员：先复苏后搬运
- 对出血的伤员：先止血后搬运
- 对骨折的伤员：先固定后搬运



三、实施创伤急救的意义

- 1、抢救、延长伤病人生命，
- 2、减少出血，防止休克，
- 3、保护伤口，
- 4、固定骨折，
- 5、防止并发症，
- 6、快速转运。



急救时一项艰苦而又细致的操作技术，只有掌握一定的急救知识，才能迅速准确、有效地进行现场抢救。

第二篇



伤情的分类

——提高伤情分辨率和现场有效医疗急救是抢救成功的关键

危重伤员

重伤员

轻伤员

判断伤情的依据

- ◆**生命体征**：如神志、体温、呼吸、脉搏、血压等生理指标；
- ◆**受伤部位**：颅脑、面颈、胸部、腹部、骨盆、脊柱脊髓、上肢与下肢；
- ◆**损伤类型**：依据受伤后体表是否完整，分为开放伤与闭合伤；依据体腔是否被穿透，分为贯通伤与非贯通伤等。



第三篇



创伤急救 的方法

——掌握熟练的急救方法是抢救成功的关键

人工呼吸

止血


创伤包扎

骨折固定

伤员搬运

一、人工呼吸

在井下事故中，有很多原因能使伤员呼吸或心跳骤停。为了尽量减少死亡，必须立即对伤员进行抢救，动手越早，复活率越高。




1

口对口吹气法：


- (1) 将伤员仰面平放，解开上衣和领口，背部垫起10~15Cm，使头尽量后仰，不垫枕头。
- (2) 救护者跪在伤员一侧，一只手捏紧伤员鼻子，另一只手托起伤员的颈部或抬起下颌，使伤员的口成微张开状。
- (3) 救护者先深呼吸口气，然后将嘴紧贴伤员的嘴将气吹入（应在伤员的嘴上放纱布），伤员身强力壮，吹气量宜大，反之宜小，一般吹气后，以伤员胸部稍微隆起最合适。
- (4) 每次吹完气后，要离开伤员的嘴，松开鼻子使其呼气。这样有节律地反复进行，每分钟14~16次，直到伤员恢复呼吸为止

www.med126.com



2 仰卧压胸法：


- (1) 让伤员仰卧、肩背垫高使头部略低偏向一侧。
- (2) 救护者跨跪在伤员胸部两侧，两手拇指乳头之下，借上半身重力压伤员胸部，挤出肺内空气，形成呼气。
- (3) 每压完一次后，救护人员要身体后仰，两手放松，除去压力，使伤员胸廓扩张，形成吸气。如此有节律的反复进行14~16次，直至呼吸为止。



3

俯卧压背法：

- (1) 让伤员俯卧，腹部垫起，头偏向一侧，两臂前伸，或一臂弯曲枕于头下，另一臂前伸。
- (2) 救护者跨跪在伤员大腿两侧，两手放在伤员背部两侧，拇指向脊柱，其余四指向外伸开，俯身前倾，两臂伸直，用稳定的压力向下压，把空气从肺中排出，形成呼气。
- (3) 救护者每压完一次，将身体抬起，两手放松，使伤员胸廓自然扩张，形成吸气。



指压止血法

发现伤员出血时，立即用手指、手掌或拳头紧紧压住伤口附近靠心脏一端的血管达到止血的目的。

☀ 它是暂时简单有效的止血措施，但不能持久，也不便搬运。所以在手压止血的同时，必须尽快寻找材料换用其他止血方法。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/416010215054011010>