

2023 年烟花爆竹经营单位安全管理人员高频考点训练

3 卷合壹（带答案）

（图片大小可自由调整）

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

卷 I

一. 全能考点(共 100 题)

1. 【单选题】制定和不断完善安全生产法律,使安全生产监督管理真正纳入法律轨道,建立安全生产工作健康发展的长效机制,是在安全生产领域落实依法治国方略的()。

- A、基本工作
- B、重要工作
- C、根本工作

参考答案: C

2. 【单选题】一个成年人从空气中取得所需的氧气,每天大约需要空气()。

- A、37
- B、28
- C、19

参考答案: C

3. 【判断题】1.3 级厂房内不可设置生产辅助用室(如工器具室等)。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：×

4. 【单选题】烟花爆竹工厂临时存药间或临时存药洞的最大存药量不应超过单人()的生产需要量。

- A、半天
- B、一天
- C、两天的

参考答案：A

5. 【单选题】易与水作用会发热,聚积在垃圾中的余药在雨淋潮湿后,由于热能积累,易于导致自燃和爆炸事故的烟火剂成分是()。

- A、铝粉、合金粉
- B、硝酸盐
- C、碳酸盐

参考答案：A

6. 【单选题】烟花爆竹工厂危险品中转库最大存药量为()生产需要量。

- A、一周
- B、两天
- C、五天

参考答案：B

7. 【判断题】导线相互连接或导线与电器设备的连接处,是造成接触电阻过大,产生局部过热起火的主要部位。

参考答案：√

8. 【单选题】所谓系统是由相互作用和相互依赖的若干部分组成的()。

- A、共同集体
- B、有机整体
- C、统一体制

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：B

9. 【单选题】烟花爆竹工厂危险品生产区内, 1.3 级中转库单库存药量最大为()kg。

- A、2000
- B、1000
- C、1500

参考答案：B

10. 【单选题】根据烟火药的性质可知, 用来制造烟花爆竹的烟火药和烟花爆竹产品, 均属于()。

- A、爆炸品
- B、腐蚀品
- C、有毒品

参考答案：A

11. 【单选题】为了加强安全经营管理, 积极主动做好预防措施, 确保安全生产经营, 必须认真贯彻()。

- A、安全设施设备综合管理制度
- B、应急体系管理制度
- C、安全生产会议制度

参考答案：C

12. 【单选题】为烟花爆竹生产单位提供安全生产方面的信息、培训等服务的是()。

- A、有关协会组织
- B、生产单位宣传部门
- C、各级人民政府及其有关部门

参考答案：A

13. 【单选题】“生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定, 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷”被定义为()。

- A、生产安全事故

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

- B、安全生产事故
- C、安全生产事故隐患

参考答案： C

14. 【判断题】开展安全检查,必须有明确的目的、要求和具体计划。

参考答案： √

15. 【单选题】车辆会车要做到“礼让三先”即先让、先慢、(),并注意非机动车和来往行人。
- A、先鸣笛
 - B、先停
 - C、先过

参考答案： B

16. 【单选题】随着企业的发展壮大,企业必须采取更为现代化的管理模式,将包括质量管理、职业健康安全管理等管理在内的所有生产经营活动科学化、标准化和()。
- A、健康化
 - B、法制化
 - C、合理化

参考答案： B

17. 【单选题】装甲防护装置是()防护体。
- A、木
 - B、金属
 - C、竹

参考答案： B

18. 【单选题】烟花爆竹库房温度控制范围应为()。
- A、-45℃至-20℃
 - B、-20℃至 45℃

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

C、45℃至 60℃

参考答案： B

19. 【单选题】生产经营单位没有按国家标准为从业人员提供劳动防护用品的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处()。

- A、5 万元以上 20 万元以下的罚款
- B、2 万元以下的罚款
- C、2 万元以上的罚款

参考答案： A

20. 【单选题】使用水溶剂调湿硝酸盐烟火药限量() kg。

- A、100
- B、200
- C、300

参考答案： A

21. 【判断题】通常将毒物分为高毒、中等毒、低毒、微毒四级。

参考答案： ×

22. 【判断题】使用启动机时，若连续启动时间过长会、最新解析、造成蓄电池大量放电和起动机线圈过热，极易损坏机件。

参考答案： ✓

23. 【判断题】只要违反安全生产法律、行政法规的规定的严重安全生产违法行为，就应当追究刑事责任给予刑事处罚。

参考答案： ✓

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

24. 【单选题】烟花爆竹工厂 1.1 级厂房的人均使用面积最小为()m²。

- A、9.0
- B、8.0
- C、7.0

参考答案：A

25. 【单选题】应当建立、健全职业病防治责任制,加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平的是()。

- A、用人单位
- B、政府部门
- C、工会组织

参考答案：A

26. 【单选题】以下选项不属于《安全生产法》立法目的的是()。

- A、为了加强安全生产工作
- B、防止和减少生产安全事故
- C、依法治国,建设社会主义法治国家

参考答案：C

27. 【单选题】根据系统安全工程的观点,危险是指中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的()。

- A、接受范围
- B、承受程度
- C、承担范围

参考答案：B

28. 【判断题】烟花爆竹 1.3 级及以下区域的,确认无爆炸危险才开展救火工作。

参考答案：√

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

29. 【判断题】F0类危险场所不应安装电气设备。

参考答案：√

30. 【单选题】生产性粉尘所造成的疾病有()。

- A、尘肺
- B、咳嗽
- C、感冒

参考答案：A

31. 【判断题】发生生产安全事故的生产经营单位的责任人员包括应负法律责任的只有生产经营单位主要负责人。

参考答案：×

32. 【单选题】对于不导电或低导电性的物质,为了大大降低电阻率,可加入导电的填料或()。

- A、防静电剂
- B、干燥剂
- C、除湿剂

参考答案：A

33. 【单选题】发生生产安全事故立即向上级主管部门进行报告,安全生产负责人立即启动()。

- A、救援预案
- B、社会救援
- C、政府救援

参考答案：A

34. 【单选题】事故应急救援预案的目的有()。

- A、预防事故的发生、避免事故蔓延与扩大或尽快消除事故
- B、避免事故蔓延与扩大或尽快消除事故、减少事故造成的损失

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

C、预防事故的发生、减少事故造成的损失

参考答案：B

35. 【单选题】用人单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

- A、半
- B、1
- C、2

参考答案：B

36. 【单选题】爆炸品的分类为()种。

- A、三
- B、四
- C、五

参考答案：B

37. 【单选题】生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，对生产经营单位主要负责人给予撤职处分，并在()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

- A、3
- B、5
- C、7

参考答案：B

38. 【单选题】烟花爆竹工厂应设置防护屏障的建筑物的危险等级是()级。

- A、1.1
- B、1.2
- C、1.3

参考答案：A

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

39. 【单选题】烟花爆竹工厂 1.3 级厂房工作间联建间数最多为()间。

- A、8
- B、7
- C、6

参考答案：C

40. 【单选题】机械式停车设备人车共用的出入口高度应不小于()。

- A、1600mm
- B、1800mm
- C、1900mm

参考答案：B

41. 【单选题】烟花爆竹工厂当在危险品生产厂房的防护土堤内设置安全疏散隧道时,安全疏散隧道的净宽度宜为()m。

- A、1.5
- B、2.5
- C、3.5

参考答案：A

42. 【单选题】烟花爆竹工厂中机动车装卸作业距建筑物门前的距离最小为()m。

- A、0.5
- B、1.5
- C、2.5

参考答案：C

43. 【判断题】内部最小允许距离指危险性建筑物与外部各类目标之间,在规定的破坏标准下所允许的最小距离。

参考答案：×

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

44. 【单选题】不同类别烟花爆竹仓库应考虑()。

- A、分区布置
- B、集中布置
- C、分散布置

参考答案：A

45. 【单选题】线香类蘸药(提板)每栋工房定员()人。

- A、8
- B、7
- C、6

参考答案：A

46. 【单选题】人们在从事管理工作时,运用系统理论、观点和方法,对管理活动进行充分的系统分析,以达到管理的优化目标,我们将其定义为()。

- A、系统原理
- B、基本原理
- C、通用原理

参考答案：A

47. 【单选题】对于火灾来说,()期的救火有重要意义。

- A、中
- B、初
- C、后

参考答案：B

48. 【判断题】火灾发生向外冲时,若衣服着火,应及时倒地打滚,用身体将火压灭。

参考答案：√

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

49. 【单选题】烟花爆竹生产单位安全生产管理人员的任免,应当告知()。

- A、主管的负有安全生产监督管理职责的部门
- B、人民政府
- C、国家安全生产管理总局

参考答案: A

50. 【单选题】()不是烟花爆竹生产和经营企业选址应满足的基本要求。

- A、远离城镇规划区
- B、危险品生产区内严禁设置建筑物。
- C、粉碎、配药、混药、造粒、烘干等危险工序同在一个建筑物中

参考答案: C

51. 【单选题】准运证须接受()部门及相关单位的检查,主动配合道路运输管理。

- A、道路管理
- B、公安
- C、司法

参考答案: A

52. 【判断题】安全工作的奖励实行精神鼓励和物质奖励相结合、批评教育与经济处罚相结合的原则。

参考答案: ✓

53. 【单选题】对于管理系统,有3种动力,即物质动力、精神动力和()。

- A、身体动力
- B、知识动力
- C、信息动力

参考答案: C

54. 【单选题】烟花爆竹厂区宜种植()。

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

- A、阔叶绿化植物
- B、庄稼
- C、蔬菜

参考答案：A

55. 【判断题】1.1²级建筑物为建筑物内的危险品发生爆炸事故时,其破坏能力相当于TNT的厂房和仓库。

参考答案：×

56. 【单选题】烟花爆竹盛装工具应有围框,围框高度应超过弹(球)体直径(高度)的()。

- A、1/2
- B、1/3
- C、1/4

参考答案：A

57. 【单选题】扑救爆炸物品堆垛时,为避免强力水流直接冲击堆垛,以免堆垛倒塌引起再次爆炸,水流应采用()。

- A、吊射
- B、直射
- C、斜射

参考答案：A

58. 【单选题】县级以上地方各级人民政府应当根据本行政区域内的安全生产状况,组织有关部门按照()原则,对本行政区域内容易发生重大生产安全事故的生产经营单位进行严格检查;发现事故隐患,应当及时处理。

- A、职权划分
- B、出现划分
- C、职责分工

参考答案：C

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

59. 【判断题】1.3级建筑物应设置防护屏障。

参考答案：×

60. 【单选题】切、割引宜采用机械,当采用机械操作时,硝酸盐引线定量()kg。

- A、1
- B、2
- C、5

参考答案：A

61. 【单选题】窒息灭火法是使燃烧物质因得不到足够的()而熄灭。

- A、氧气
- B、氢气
- C、氮气

参考答案：A

62. 【单选题】对于烟火药中充当氧化剂物质的要求下列表述错误的是()。

- A、纯度不应低于98%至99%
- B、水分含量通常不超过1%
- C、氧化剂的水溶液应为中性反应

参考答案：B

63. 【判断题】危险品中转库最大存药量不应超过一周生产需要量。

参考答案：×

64. 【单选题】车辆事故主要是在人的机能系统出现()或不平衡时发生的。

- A、不协调
- B、失控
- C、思想波动

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

D、情绪激动

参考答案：A

65. 【判断题】企业的高层管理者应直接抓HSE管理工作,在HSE管理方面提出明确的承诺,并将其作为企业文化的一部分。

参考答案：√

66. 【单选题】烟花爆竹工厂1.3级厂房,当厂房建筑耐火等级为三级时,联建间数最多为()间。

- A、4
- B、5
- C、6

参考答案：A

67. 【单选题】应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件,并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护的是()。

- A、各级工会组织
- B、用人单位
- C、企业、科研单位、政府机关

参考答案：B

68. 【单选题】厂房的危险等级的确定应按照烟花爆竹生产过程中()。

- A、最危险的生产工序等级
- B、最安全的生产工序等级
- C、相对安全的工序等级

参考答案：A

69. 【单选题】安全生产管理,就是针对人们在生产过程中的()。

- A、生产问题
- B、意外事故

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

C、安全问题

参考答案：C

70. 【单选题】《安全生产法》中规定：监察机关依照行政监察法的规定，对负有安全生产监督管理职责的部门及其工作人员履行安全生产监督管理职责实施（）。

- A、监督
- B、考核
- C、监察

参考答案：C

71. 【单选题】烟花爆竹工厂中辅助用室不包括（）。

- A、仓库
- B、洗衣房
- C、休息室

参考答案：A

72. 【判断题】为了让员工趋利避害，企业的领导者就要经常对下属进行安全法律、制度的教育和宣传。

参考答案：√

73. 【判断题】职业健康安全管理体系体现了系统化，预防为主，全员、全过程、全范围安全管理模式。

参考答案：×

74. 【单选题】作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法，计算公式： $D=LEC$ ，“D”代表“风险值”，D在160~320时，表示（）。

- A、极其危险，不能继续作业
- B、高度危险，需立即整改
- C、显著危险，需要整改

参考答案：B

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

75. 【单选题】依照《安全生产法》规定, 劳动合同应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害和依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。这三项内容是劳动合同()。

- A、必备内容
- B、基本内容
- C、较为重要内容

参考答案: A

76. 【判断题】危险品生产区的办公用室和生活辅助用室宜独立设置或布置在非危险性建筑物内。

参考答案: ✓

77. 【单选题】烟花爆竹工厂当防护屏障采用防护土堤时, 设置的汽车运输隧道净宽度宜为()m。

- A、5.5
- B、4.5
- C、3.5

参考答案: C

78. 【判断题】1.3级厂房工作间联建时应采用密砌体墙隔开, 且联建间数不应超过6间。

参考答案: ✓

79. 【单选题】负有安全生产监督管理职责的部门对安全生产的事项进行审查、验收, 所需费用由()。

- A、接受审查验收的单位赞助解决
- B、政府财政拨款解决
- C、审查、验收的单位自筹解决

参考答案: B

80. 【判断题】推行安全管理现代化不仅是社会主义建设的需要, 也是企业管理改革的重要组成部分。

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

参考答案：√

81. 【单选题】外部评审是烟花爆竹企业组织本地或外地同行专家、上级机构、社区及有关政府部门对应急预案进行评议。根据评审人员和评审机构的不同,外部评审可分为()类。
- A、2
 - B、3
 - C、4

参考答案：C

82. 【判断题】“实现安全生产,是事关人民群众生命财产安全的大事,也是坚持以人为本的必然要求”。

参考答案：√

83. 【单选题】生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的()、防范措施以及事故应急措施。
- A、危险因素
 - B、事故隐患
 - C、设备缺陷

参考答案：A

84. 【单选题】烟花爆竹工厂中运输危险品的敞开式或半敞开式通廊,其危险场所类别应划为()类。
- A、F0
 - B、F1
 - C、F2

参考答案：B

85. 【单选题】1.1级厂房每一危险工作间内由最远工作点至外部出口的距离最大为()m。
- A、7
 - B、6
 - C、5

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：C

86. 【单选题】烟花爆竹工厂中比较危险或计算药量较大的危险品仓库,不宜布置在()。

- A、库区出入口的附近
- B、危险品生产区的边缘
- C、其他有利于安全的地形处

参考答案：A

87. 【单选题】县级以上地方各级人民政府负责安全生产监督管理的部门依照《安全生产法》，对本行政区域内安全生产工作实施()。

- A、监督管理
- B、监督
- C、综合监督管理

参考答案：C

88. 【判断题】福建省南平市某村鞭炮厂电光炮编织车间发生了一起爆炸事故。该鞭炮厂是一家村办企业，建于1979年，有职工110多人。事故当日，该厂电光炮编织车间第三工作间第二工作台女工张某在车间里使用铁剪刀剪切引线时，产生火花引起堆放在工作台上和留存在车间内的近600盘半成品鞭炮爆炸，瞬间将电光炮编织车间4个工作间夷为平地，炸毁厂房面积112m²，当场炸伤29人，虽经全力抢救，仍有27人先后死亡，直接经济损失近50万元。该厂不重视安全教育和培训，工人未经培训就上岗操作，特别是管理混乱，致使未成年人进入车间。此外按规定，鞭炮编织和剪切引线这两道工序应严格分开，异地单独操作，而女工张某将两道工序混合在同一车间内操作。该鞭炮的烟火药配方为氯酸钾、雄黄、硫磺。烟花爆竹企业危险工序作业人员应培训、取得相应资格，方可上岗作业。

参考答案：√

89. 【单选题】烟花爆竹工厂同一危险等级的厂房和库房宜()。

- A、集中布置
- B、小型、分散
- C、布置在厂区的边缘

参考答案：A

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

90. 【单选题】引火线的生产危险等级属于()级。

- A、1.3
- B、1.1²
- C、1.1¹

参考答案：B

91. 【单选题】烟花爆竹工厂危险品销毁场和燃放试验场宜单独设在()。

- A、有自然屏障的地带
- B、有利于安全的地带
- C、偏僻地带

参考答案：C

92. 【判断题】水能溶解一些氧化剂使爆炸物达到消爆的目的。

参考答案：√

93. 【单选题】扑救烟花爆竹生产火灾时扑救人员应占领阵地的()。

- A、上风向
- B、侧风向
- C、上风向或侧风向

参考答案：C

94. 【判断题】清洁是将岗位变得无垃圾、无灰尘,干净整洁。

参考答案：×

95. 【单选题】HSE 管理系统全称是()。

- A、职业安全环境管理体系

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- B、健康安全环境管理体系
- C、职业健康环境管理体系

参考答案： B

96. 【判断题】 电梯在检修状下, 必须遵守“轿顶优先”原则。

参考答案： ✓

97. 【单选题】 烟花爆竹工厂危险品生产厂房靠山布置时, 距山脚()。

- A、10m 距离
- B、不宜太近
- C、20m 距离

参考答案： B

98. 【判断题】 烟花爆竹进行运输时必须获得安监部门的运输许可, 严格按照规定的时间、路线将烟花爆竹运输到目的地。

参考答案： ✕

99. 【单选题】 烟花爆竹工厂 1.1 级、1.3 级厂房和库房(仓库)平面宜为()。

- A、矩形
- B、圆形
- C、三角形

参考答案： A

100. 【单选题】 安全生产法规定, 承担安全评价的中介机构进行()行为, 依照刑法有关规定追究到刑事责任。

- A、出具假证明
- B、徇私舞弊的
- C、擅自改变评价标准的

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/418036037035007006>