

皮肤与性病学(医学高级): 皮肤病各论考试试题

1、多选 患者女, 35岁, 因“遇冷反复发生风团、瘙痒5年, 伴双足肿痛、麻木、溃疡3年”来诊。气温升高后可自行缓解。既往: 双膝、肘关节疼痛病史, HCV感染史。查体: 双(江南博哥)足弥漫性肿胀, 皮温低、压凹性水肿, 患足散在浅溃疡, 少量渗出; 双手雷诺现象(+)。实验室检查: 血常规无明显异常; 尿蛋白(++); IgG升高。关节X线片: 未发现明显骨质损害。可以选用的治疗药物是()。

- A. 糖皮质激素
- B. 环磷酰胺
- C. α -干扰素
- D. 抗生素
- E. 肝素
- F. 中药

正确答案: A, B, D, E, F

2、多选 关于着色暗色丝孢霉病, 叙述正确的有()。

- A. 浅表型包括掌黑癣和黑色毛结节病
- B. 皮肤及皮下组织感染临床表现主要为皮下囊肿或脓肿
- C. 组织病理学检查可见硬壳细胞
- D. 直接镜检可见偶有分支的棕色菌丝
- E. 还可引起鼻窦和脑部感染

正确答案: A, B, D, E

3、单选 成人线状IgA大疱病首选药物为()。

- A. 糖皮质激素
- B. 抗组胺药
- C. 氨苯砞
- D. MTX
- E. 磺胺类抗生素

正确答案: C

4、单选 关于亚急性皮肤型红斑狼疮, 叙述错误的是()。

- A. 15%~20%的SCLE患者可能转变为SLE
- B. 抗Ro/SSA抗体和抗La/SSB抗体是标志性抗体
- C. 皮损愈合后常留有瘢痕
- D. 部分患者HLA-DR3(+)
- E. 抗ds-DNA抗体(+)是SCLE转变为SLE的危险因素-

正确答案: C

5、多选 下列烧伤患者中不必住院治疗的有()。

- A. II度烧伤小于体表面积15%, 无面、手足及会阴部受累
- B. III度烧伤小于体表面积2%者

- C. II度双足、双小腿烧伤
- D. I度烧伤
- E. 青年男性II度烧伤面积25%，无面、手足及会阴部受累

正确答案：A, B, D

6、单选 患者女，35岁，因“复发性口腔溃疡，生殖器溃疡，眼葡萄膜炎3个月”来诊。最可能的诊断是（）。

- A. 贝赫切特综合征（白塞综合征）
- B. 扁平苔藓
- C. 二期梅毒
- D. 盘状红斑狼疮
- E. 寻常狼疮

正确答案：A

7、单选 患者男，50岁，因“阴茎龟头部位疣状物生长，行冷冻治疗形成创面不愈2个月”来诊。查体：龟头尿道口上至冠状沟2.0cm×1.5cm的溃疡创面，边缘瘢痕形成，创面底部肉芽组织污秽，易出血。组织病理学：不规则肿瘤细胞团块侵入真皮达网状层，瘤团由不同比例的非典型鳞状细胞构成，细胞大小和形状不一，核增生，染色深，可见核分裂，细胞间桥消失，个别细胞角化不良细胞和角珠形成。最可能的诊断是（）。

- A. 鲍温病
- B. 基底细胞癌
- C. Paget病
- D. 鳞状细胞癌
- E. 疣状癌

正确答案：D

8、多选 关于毛囊角化病，叙述正确的有（）。

- A. 遗传模式为常染色体显性遗传
- B. 冬重夏轻
- C. 具有特征性的角化不良细胞，形成圆体和谷粒
- D. 本病可伴发神经、精神性疾患
- E. 皮脂溢出部位好发

正确答案：A, C, D, E

9、多选 关于猫抓病，叙述正确的是（）。

- A. 是一种亚急性肉芽肿性淋巴结炎
- B. 皮肤表现可有结节性红斑、多形红斑或紫癜
- C. 所有患者均可见猫抓伤口
- D. 本病多累及老年人
- E. 组织病理学：Warthin-Starry染色可发现病原体

正确答案：A, B, E

10、单选 患者男，64岁，因“左下睑缘黄白色结节2年余”来诊。查体：左下睑缘近内眦5mm处有一圆形结节，直径2~3mm，略呈黄白色，边界清楚，表面光滑，有少量毛细血管扩张，中央未见明显脐凹和毛发穿出；触之质硬，与表皮粘连，无触痛和压痛。组织病理学：瘤体外围纤维结缔组织包膜，其内见较多大小不一的角化囊，外周为基底细胞，部分角化囊中心见双折光的毛干。对该患者不宜采用的治疗方法是（）。

- A. 外科手术切除
- B. 激光治疗
- C. 冷冻治疗
- D. 针头或小刀挑除
- E. 微波治疗

正确答案：D

11、单选 患者女，18岁，因“面部红斑伴脱发、发热、关节痛2个月，头痛，记忆力减退1周”来诊。既往体健。查体：T39.8℃，P、R、BP均正常；面部可见蝶形红斑；掌指毛细血管扩张；神经系统检查无异常。此时应优先采取的治疗措施是（）。

- A. 环磷酰胺口服
- B. 中等剂量肾上腺皮质激素口服
- C. 大剂量肾上腺皮质激素冲击治疗
- D. 补钙
- E. 血浆置换

正确答案：C

12、单选 暂时性棘层松解性皮肤病的组织病理学表现可以同时有多种类型，但不包括（）。

- A. Darier病样表现
- B. 寻常型天疱疮样表现
- C. 大疱性类天疱疮样表现
- D. 家族性良性天疱疮样表现
- E. 棘层松解海绵水肿样表现

正确答案：C

13、多选 关于日晒伤，叙述正确的有（）。

- A. 是一种光毒性反应
- B. 致病光谱主要为UVB
- C. 致病光谱主要为UVA
- D. 主要特征为基底层出现“晒斑细胞”
- E. 预防不应单纯防晒，而应该多参加室外体育活动，提高皮肤对日光的耐受性

正确答案：A, B, D, E

14、单选 下列治疗方法中不适用于咬甲癖的是（）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/418045001061006076>