

****医院

第八版新冠肺炎诊疗方案培训考核题库

(题库 77 题)

1. 新冠肺炎的潜伏期 [单选题]

A. 1-14 天，多为 3-7 天 (正确答案)

B. 1-14 天，多为 2-5 天

C. 1-14 天，多为 3-5 天

D. 1-14 天，多为 4-6 天

2. 新冠肺炎潜伏期即有传染性，发病后 () 内传染性最强
[单选题]

A. 5 (正确答案)

B. 6

C. 7

D. 4

3. 对于新型冠状病毒肺炎的确诊病例应在 () 小时内进行网络直报。 [单选题]

A. 1

B2 （正确答案）

C3

D4

4. 孩子的罩怎么选，通常来讲，（）岁以下的孩子不适合戴罩。 [单选题]

A、1 （正确答案）

B2

C3

D4

5. 对于新型冠状病毒肺炎的呼吸支持治疗方案中，建议PaO₂/FiO₂ 低于（）的重型患者均应立即给与经鼻高流量氧疗或无创通气。 [单选题]

A100mmHg

B200mmHg （正确答案）

C300mmHg

D400mmHg

6. 对于新型冠状病毒肺炎使用糖皮质激素治疗的诊疗方案中建议对于氧合指标进行性恶化，影像学进展迅速，机

体炎症反应过度激活状态的患者，酌情短期（）天内使用糖皮质激素。 [单选题]

A1-3 天，不超过 5 天

B3-5 天，不超过 10 天（正确答案）

C5-7 天，不超过 10 天

D7-10 天，不超过 15 天

7. 新型冠状病毒在（）度的水中 30 分钟后可灭活。 [单选题]

A37 度

B45 度

C52 度

D56 度（正确答案）

8. 下列除哪项外均可有效灭活新型冠状病毒（） [单选题]

A75%乙醇

B 紫外线照射 30 分钟

C 过氧乙酸

D 氯己定（正确答案）

9. 截至目前，世界卫生组织（WHO）对新型冠状病毒

的命名是什么？（） [单选题]

ASARS-CoV

BMERS-CoV

C202*-nCoV （正确答案）

党史 ARI

10. 如何进行罩气密性检查，下列描述正确说法的是（）。 [单选题] A 查看罩产品包装袋生产日期

B 查看罩产品包装袋是否有破损

C 打开罩看大小尺寸，越宽松越好

。双手捂住罩呼吸气，观察感觉罩有略微鼓起或塌陷（正确答案）

11. 人感染新型冠状病毒后可能会有什么症状？（） [多选题]

A 发热（ ≥ 37.3 ）、乏力、干咳（正确答案）

B 呼吸窘迫、脓毒血症、代谢性酸中毒、凝血功能障碍（正确答案）

C 腹泻、恶心、呕吐；心脏的一些症状（正确答案）

D 咽痛等呼吸系统症状以及畏寒、发热等症状（正确答案）

12. 当前如收到从武汉发过来的快递后，哪种做法是不建

议的？（） [单选题]

A 极大可能带有病毒，直接拒收（正确答案）

B 使用 75%的酒精擦拭外包装进行消毒

C 接触过快递后要及时洗手

D 将收到的快递放置通风处静置一段时间

13. 关于罩的使用事项，以下说法不正确的是？（） [单选题]

A 建议每 2-4 小时更换一次

B 一旦污染，应第一时间更换

C 佩戴时，避免手接触罩内面

D 罩越厚，防病毒效果越好（正确答案）

14. 人防护装备指用于保护人员避免接触感染性因子的各种屏障用品，下列不属于呼吸及眼防护具类的是（）。 [单选题]

A 罩

B 护目镜

C 保护面罩

D 安全帽（正确答案）

15. 洗手的目的是（）。[多选题]

A 清除指甲、手、前臂污染物和暂居菌（正确答案）

B 将常居菌减少到最低程度（正确答案）

C 抑制微生物的快速生长及再生（正确答案）

D 杀灭手上所有细菌 16”良据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围，突发公共卫生事件中级响应代表什么含义（）。[单选题]

A 特别重大（正确答案）

B 重大

C 较大

D一般

17 .可能被感染的途径有哪些？（）[多选题]

A 通过咳嗽或打喷嚏在空气中传播（正确答案）

B 没有安全防护情况下与病人密切接触（正确答案）

C 触摸被污染的物体表面，然后用被污染的手触碰嘴巴、鼻子或眼睛等（正确答案）

D 接触到可疑的被感染的动物（正确答案）

18. 外出进门后需要（）。[多选题]

A 脱衣服（正确答案）

B 摘罩（正确答案）

C 洗手（正确答案）

D 洗澡

19. 新型冠状病毒肺炎的诊断标准中新加入下列哪项作为疑似病例的诊断依据（） [单选题]

A 新型冠状病毒特异性 IgM 抗体阳性（正确答案）

B 新型冠状病毒特异性 IgG 抗体阳性

C 新型冠状病毒特异性 IgM 抗原阳性

D 新型冠状病毒特异性 IgG 抗原阳性

20. 洗手注意些什么？（） [单选题]

A 用肥皂清洗

B 用流动的水

C 清洗 30 秒

D 以上全选（正确答案）

21. 对疫区来的无发热患者可以在普通诊室就诊。（）

[判断题] 对

错（正确答案）

22 . 乳铁蛋白能预防新型肺炎？（） [判断题]

对

错（正确答案）

23. 可疑暴露者是指暴露于新型冠状病毒检测阳性的野生动物、物品和环境，且暴露时未采取有效防护的加工、售卖、搬运、配送或管理等人员。这种说法正确吗？（） [判断题]

对（正确答案）

错

24. 新型冠状病毒的部分病人可无发热症状。（） [判断题]

对（正确答案）

25 . 新型冠状病毒会人传人。（） [判断题]

对（正确答案）

错

26. 各级各类医疗机构的医务人员发现符合病例定义的确诊病例应在发现后（）小时内进行网络直报。 [单选题]

A、 1

B、 2 （正确答案）

C、 24

D、48

27. 新型冠状病毒肺炎潜伏期()天，多为()天。以发热、干咳、乏力为主要表现。 [多选题]

A、1~14 （正确答案）

B、1-10

C、3~7 （正确答案）

D、3-5

28. 传染源主要是新型冠状病毒感染的患者和无症状感染者，在潜伏期即有传染性，发病后（ ）天内传染性较强。

[单选题]

A、3

B、4

C、5 （正确答案）

D、6

29. 重型、危重型病例的治疗.呼吸支持措施包括： [多选题]

A、鼻导管或面罩吸氧（正确答案）

B、高流量鼻导管氧疗（正确答案）

C、无创机械通气（正确答案）

D、有创机械通气（正确答案）

30. 儿童符合下列任何一条： [多选题]

A、持续高热超过 3 天；（正确答案）

B、出现气促（<2 月龄，RR>60 次/分；2~12 月龄，RR>50 次/分；1~5 岁，RR>40 次/分；> 5 岁，RR>30 次/分），除外发热和哭闹的影响；（正确答案）

C、静息状态下，吸空气时指氧饱和度 <93%；（正确答案）

D、静息状态下，吸空气时指氧饱和度 <90%；

31. 临床分型，其中重型，成人符合下列任何一条：

[多选题]

A、出现气促，RR>30次/分；（正确答案）

B、静息状态下，吸空气时指氧饱和度 <93%（正确答案）

C、动脉血氧分压（PaO₂）/吸氧浓度（FiO₂） <300mmHg
（正确答案）

D、临床症状进行性加重，肺部影像学显示 24~48 小时内（正确答案）

32 . 重型/危重型高危人群包括： [多选题]

A、大于 65 岁老年人；（正确答案）

B、小于 5 岁小儿患者；

C 有心脑血管疾病（含高血压）、慢性肺部疾病（慢性阻塞性肺疾病、中度至重度哮喘）、糖尿病、慢性肝脏、肾脏疾病、肿瘤等基础疾病者；（正确答案）

D、免疫功能缺陷（如艾滋病患者、长期使用皮质类固醇或其他免疫抑制药物导致免疫功能减退状态）；（正确答案）

33. 出院后注意事项：[多选题]

A、定点医院要做好与患者居住地基层医疗机构间的联系，共享病历资料，及时将出院患者信息推送至患者辖区或居住地基层医疗卫生机构。（正确答案）

B、建议出院后继续进行14天隔离管理和健康状况监测，佩戴口罩，有条件的居住在通风良好的单人房间，减少与家人的近距离密切接触，分餐饮食，做好手卫生，避免外出活动。（正确答案）

C、建议在出院后第2周、第4周到医院随访、复诊。（正确答案）

D、无需特别注意事项

34. 儿童多系统炎症综合征的治疗原则是：[多选题]

A、多学科合作（正确答案）

B、尽早抗炎、纠正休克（正确答案）

C、出凝血功能障碍、脏器功能支持（正确答案）

D、必要时抗感染治疗。有典型或不典型川崎病表现者，与川崎病经典治疗方案相似。以静脉用丙种球蛋白、糖皮质激素、服阿司匹林等治疗为主（正确答案）

35. 下列哪项不能有效灭活新型冠状病毒？（） [单选题]

A、含氯消毒剂

B、75%酒精

C、氯己定（正确答案）

D、紫外线

36. 对疑似病例同时具备以下病原学或血清学证据之一，即可诊断为确诊病例： [多选题]

A、实时荧光 RT-PCR 检测新型冠状病毒核酸阳性（正确答案案）

B、病毒基因测序，与已知的新型冠状病毒高度同源；

（正确答案）C、新型冠状病毒特异性 IgM 抗体和 IgG 抗体阳性；（正确答案）D、以上都对（正确答案）

37 .新冠肺炎出院标准，包括： [多选题]

A、体温恢复正常3 天以上；（正确答案）

B、呼吸道症状明显好转；（正确答案）

C、肺部影像学显示急性渗出性病变明显改善；（正确答案）
案）

D、对于满足上述ABC标准的患者，核酸仍持续阳性超过4周者，建议通过抗体检测、病毒培养分离等方法对患者传染性进行综合评估后，判断是否出院。（正确答案）

38. 根据患者病情，明确护理重点，应采取的护理措施：
[多选题]

A、做好基础护理；（正确答案）

B、重症患者密切观察患者生命体征和意识状态，重点监测血氧饱和度。危重症患者24小时持续心电监测，每小时测量患者的心率、呼吸频率、血压、SpO₂，每4小时测量并记录体温；（正确答案）

命合理、正确使用静脉通路，并保持各类管路通畅，妥善固定；（正确答案）

D、卧床患者定时变换体位，避免压力性损伤；（正确答案）
案）

E、按护理规范做好各种有创治疗、侵入性操作的护理；
（正确答案）

39. 对于新冠肺炎确诊病例应在发现后（）小时内进行网络直报： [单选题]

- A. 1
- B. 2 （正确答案）
- C. 3
- D. 4

40. 体温恢复正常（）天以上、呼吸道症状明显好转，连续两次呼吸道病原核酸检测阴性（采样时间间隔至少 1 天），可解除隔离出院或根据病情转至相应科室治疗其他疾病。

[单选题]

- A. 1
- B. 2
- C. 3 （正确答案）
- D. 4

441. 新型冠状病毒特异性 IgM 抗体、IgG 抗体阳性，发病（）周内阳性率均较低： [单选题]

- A. 1 （正确答案）
- B. 2
- C. 3

D. 4

42. 新冠肺炎在潜伏期即有传染性，发病后（）天内传染性较强。 [单选题]

A. 3

B. 4

C. 5 （正确答案）

D. 6

43. 下列不属于新冠肺炎成人重型/危重型早期预警指标的是：（） [单选题]

A. D-二聚体等凝血功能相关指标明显升高

B. 胸部影像学显示肺部病变明显进展

C. 低氧血症或呼吸窘迫进行性加重

D. 外周血淋巴细胞计数进行性升高（正确答案）

44. 新型冠状病毒属于（）属的新型冠状病毒，其基因特征与 MERS-CoV 和 SARS-CoV 有明显区别。 [单选题]

A. a

B. B （正确答案）

C. V

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/418112057123006036>