

# 剖宫产手术指征概述

剖宫产是一种外科手术,当自然分娩不可行或存在严重风险时,医生会推荐这种手术。本节将概述进行剖宫产手术的主要指征,包括绝对指征和相对指征,帮助大家更好地理解何时会选择剖宫产。

 by BD RR

# 绝对指征

存在某些情况下, 剖宫产手术是唯一可行的分娩方式, 这些被称为绝对指征。这些包括胎儿、胎盘、宫颈和子宫等方面的异常, 以及产道的狭窄等因素。医生必须根据具体情况评估并作出手术决定。

# 胎儿因素

1

## 胎位异常

如果胎儿的位置和姿势不正常,如臀位、横位或其他异常情况,通常无法通过自然分娩,需要进行剖宫产手术。

3

## 胎儿畸形

某些严重的胎儿畸形,如头颅畸形、颅内占位等,也可能导致无法通过自然分娩,需要采取剖宫产手术。

2

## 胎儿巨大


如果胎儿体重过大,超过母体的承载能力,也可能需要选择剖宫产手术来保证母子安全。

4

## 胎儿窒碍


如果胎儿有脐带脱垂、头盆不称等情况,也可能需要通过剖宫产来保证胎儿安全。

# 胎盘因素




## 胎盘早剥

胎盘在正常位置与子宫壁分离, 导致严重出血, 是剖宫产的绝对指征之一。



## 前置胎盘

胎盘部分或完全覆盖子宫颈口, 可能导致严重产前出血, 需要及时剖宫产。



## 胎盘植入异常

胎盘异常深度侵入子宫壁, 容易导致严重出血, 也属于剖宫产的绝对适应症。

# 宫颈因素

## 宫颈狭窄

先天性或后天性导致宫颈通道变窄,使胎儿无法通过,需要选择剖宫产手术。

## 宫颈功能障碍

宫颈环状肌无法充分扩张开放,妨碍胎儿通过产道,也可能需要做剖宫产。

## 宫颈癌症

妊娠期发现宫颈癌,为保护母体生命,通常会采取剖宫产手术。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/425013024302011231>