

# 妇科疾病： 宫颈癌的 筛查和治疗

宫颈癌是女性常见的恶性肿瘤之一，早期筛查和及时治疗对提高生存率至关重要。本节将介绍宫颈癌的危险因素、症状、诊断、分期和多种治疗方法，包括手术、放射治疗、化疗等。了解相关知识有助于预防和战胜这种严重的妇科疾病。

 by s s



# 什么是宫颈癌？



## 定义

宫颈癌是起源于子宫颈部位的一种恶性肿瘤。它是女性常见的生殖系统恶性肿瘤之一。



## 发病机理

宫颈癌通常由人乳头瘤病毒（HPV）感染导致细胞异常增殖而发生。它可以从早期前癌病变逐步发展为浸润性宫颈癌。



## 高危人群

吸烟、多次生育、免疫功能低下等因素会增加罹患宫颈癌的风险。建议高危人群定期进行宫颈癌筛查。

# 宫颈癌的危险因素



## 吸烟

吸烟是宫颈癌的重要危险因素之一，可通过抑制免疫功能和促进细胞遗传损伤加快宫颈细胞癌变。



## 多次生育

过多的生育次数会增加宫颈损伤和感染的风险，从而提高宫颈癌的发病率。



## 免疫功能低下

HIV感染、器官移植、长期使用免疫抑制剂等情况会导致免疫功能降低，增加宫颈癌的发生。

# 宫颈癌的症状



## 阴道异常出血

宫颈癌患者常出现不规律的阴道出血,包括性生活后出血或月经间期出血等。



## 疼痛不适

患者可能会感到骨盆区或下腹部的疼痛和不适感,甚至出现便秘、尿频等症状。



## 阴道分泌物增多

肿瘤侵犯子宫颈后,会导致异常的阴道分泌物增多,颜色呈暗红或粘稠。



## 体重下降

随着肿瘤进展,宫颈癌患者可能出现食欲下降和体重明显下降的情况。

# 宫颈癌的诊断

## 宫颈刮片检查

这是一种简单快捷的筛查方法,可检测子宫颈部的细胞异常变化,是诊断宫颈癌的常规首选手段。

## 阴道镜检查

通过阴道镜可直接观察子宫颈的外观,有利于发现可疑病变部位并进行活检取样。

## HPV检测

人乳头瘤病毒的感染是导致宫颈癌的主要原因,HPV核酸检测可评估感染情况和癌变风险。

## 影像学检查

CT、MRI等检查可对肿瘤大小、浸润范围及转移情况进行全面评估,为诊治提供重要依据。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/427135131004006124>