

病理学(医学高级)《炎症微信做题》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 关于菌血症和败血症, 下列哪项是对的()
A. 两者都一定有较重的临床症状
B. 两者都有转移性脓肿
C. 两者血液内一定都有细菌
D. 两者之一血液内可以没有细菌
E. 两者均可形成脓肿
- 单项选择题: 患者手臂被开水烫伤后红肿、疼痛, 冷敷后稍减轻, 但未起水疱。此种病变应称为()。
A. 淤血
B. 浆液性炎
C. 炎性水肿
D. 脓肿
E. 蜂窝织炎
- 填空题: 炎症灶内的病原微生物或某些毒性代谢产物进入血循环, 可引起_____、
_____、_____、_____。
- 单项选择题: 有关炎症的定义, 下列哪项最准确()
A. 是机体对损伤所发生的反应
B. 是活体组织对损伤因子所发生的反应
C. 是活体组织对损伤因子所发生的防御反应
D. 具有血管系统的活体组织对损伤因子所发生的反应
E. 具有血管系统的活体组织对损伤因子所发生的防御反应
- 单项选择题: 局部黏膜上皮、腺体及肉芽组织增生形成的带蒂肿物称为()。
A. 瘢痕疙瘩
B. 炎性息肉
C. 炎性肉芽肿
D. 腺瘤
E. 炎性假瘤
- 单项选择题: 下列哪一种细胞合成免疫球蛋白()
A. 单核细胞
B. T 淋巴细胞
C. 浆细胞
D. 中性粒细胞
E. 嗜酸性粒细胞
- 多项选择题: 下列哪些情况可引起慢性炎症灶内的巨噬细胞聚集()
A. 有慢性的间叶细胞向巨噬细胞分化

- B. 局部的巨噬细胞寿命长并长期驻留
 C. 单核巨噬细胞持续渗出
 D. 局部巨噬细胞分裂增生
 E. 局部巨噬细胞被多种因素激活
- 8、单项选择题：下列哪些与炎症渗出液无关（ ）。A. 血管通透性升高
 B. 液体含细胞较少
 C. 液体静置后不能自凝
 D. 液体比重高
 E. 蛋白含量较高
- 9、单项选择题：急性炎症引起局部肿胀的主要因素是（ ）。A. 充血及渗出
 B. 局部组织分子浓度升高
 C. 组织细胞增生
 D. 炎症介质的形成
 E. 组织细胞变性坏死
- 10、单项选择题：下列何种情况属于炎症性增生（ ）。A. 手术切口部位瘢痕疙瘩形成
 B. 外阴尖锐湿疣之表皮增生
 C. 宫颈糜烂后鳞状上皮化生
 D. 风湿性心脏病时风湿小结形成
 E. 垂体腺瘤患者肢端肥大
- 11、单项选择题：外科切除一段肠管，病检发现肠粘膜表面肿物有一细蒂与肠粘膜相连，镜下见腺体增生，腺管大小及形状不一，上皮无异型性，间质中有慢性炎细胞浸润，其病理诊断可能是（ ）。A. 高分化肠腺癌
 B. 肠类癌
 C. 慢性肠炎伴粘膜上皮增生
 D. 克隆病
 E. 肠粘膜息肉
- 12、多项选择题：下列哪些疾病的病变常以渗出为主（ ）A. 大叶性肺炎
 B. 胸膜炎
 C. 蜂窝织炎性阑尾炎
 D. 病毒性肝炎
 E. 急性肾盂肾炎
- 13、单项选择题：下列刺激均能引起肥大细胞释放组胺，除外（ ）。A. 阳离子蛋白
 B. 免疫反直
 C. 创伤及发热
 D. 补体片段
 E. 机械性损伤
- 14、填空题：临床上采用阿司匹林和非甾体类抗炎药物进行抗炎的主要机制是抑制_____的环氧化酶代谢途径，从而减少炎症介质_____的产生。
- 15、判断题：NK 细胞在病毒感染性疾病中可发挥重要作用。
- 16、配伍题：急性化脓性阑尾炎是（ ）病毒性肝炎（ ）干性结核性胸膜炎（ ）溶血性链球菌感染时常为（ ）白喉和细菌性痢疾为（ ）皮肤二度烧伤出现的水疱为（ ）结核性肉芽肿为（ ）A. 变质性炎
 B. 浆液性炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/428020105003006066>