



自贡市第三人民医院

应用PDCA控制妇产科开腹 手术切口愈合不良的管理

妇产科
2014年



内敏 进取 和谐 博爱



PDCA循环定义：PDCA循环是能使任何一项活动合乎逻辑并有效进行的工作程序。P、D、C、A四个英文字母所代表的意义：

1. P (Plan) ——计划
2. D (DO) ——执行
3. C (Check) ——检查
4. A (Action) ——执行 (持续改进)





- 开腹手术切口愈合不良包括：
 - (1) 切口脂肪液化
 - (2) 切口出血
 - (3) 切口感染





Plan阶段

- 监测时间：2012年、2013年、2014年

开腹手术切口愈合不良因素：

1. 患者自身因素。
2. 术前准备不够充分。
3. 医生手术操作技巧欠佳。
4. 医护人员感染控制意识不够强，消毒欠到位，手卫生欠佳。





患者因素

院

术前准备

肥胖

基础疾病

女性生理结构

皮肤消毒

阴道消毒

备皮时间过长

手卫生

止血不彻底

切口冲洗

切口缝合

引流管

换药

手卫生

预防感染


医院感染

手术操作

术后管理

开腹手术感染因素分析鱼骨图

内敏 进取 和谐 博爱





Plan阶段


现状分析

时间	手术例数	切口愈合不良例数	手术切口愈合不良率%
2012年	482	25	5.18
2013年	520	22	4.23






实施效果





Plan阶段 现状分析





Plan阶段 制定目标


- 制定目标：
把妇产科开腹手术切口愈合不良率控制在<3%





Plan阶段 制定措施

制定措施：



科主任及护士长分别对医护人员进行培训，提高医护人员感染控制意识。

加强术前患者身体评估及管理，加强围手术期消毒、隔离管理，严格手卫生管理，严格执行无菌操作。

加强手术技能的学习。

合理使用抗菌药物。

院感科加强监督与指导。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/428035002043007005>