

2022-2023 年军队文职人员招聘之军队 文职管理学与服务题库附答案（基础题）

单选题（共50题）

1、社会工作者在处理老年人的认知和情绪方面问题时，要注意老年人（ ）。

- A.病程时间
- B.症状表现
- C.对待介入的态度
- D.症状强度

【答案】 C

2、手摇式接地电阻测试仪测试时，若缓慢转动手柄，检流计指针从中间的“0”平衡点仍向右偏转，可将挡位选择至（ ）挡位。

- A.X1
- B.X2
- C.X3
- D.X0.1

【答案】 D

3、集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应由（ ）或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。

- A.消防联动控制器
- B.可燃气体探测系统
- C.防火门监控系统
- D.火灾报警控制器

【答案】 D

4、社会行政的基本职能是（ ）

- A.实施社会政策促进向有需要的人群传送福利资源
- B.满足弱势群体的需要
- C.发展（制定）机构的政策、计划，去实现机构的既定目标
- D.使机构的行为尽量完美的促进服务效果与效率

【答案】 A

5、消防应急广播系统的联动控制信号应由（ ）发出，当确认火灾后，应同时向全楼进行广播。

- A.消防联动控制器
- B.可燃气体探测系统
- C.防火门监控
- D.火灾报警控制器

【答案】 A

6、锦山明珠小区始建于 2001 年底，是一个新型的高档的住宅小区，

业主以公务员、教师、企业家居多，业主生活档次比较高，他们的各种需求相对于老小区来说要高得多。到 2004 年底，第一期工程的住房交付后，许多入住的业主明显感觉到物业公司管理不到位，环境卫生，安全防范工作都做得不尽如人意，因此很多业主都拒交物业管理费。物业公司由于物业管理费收缴率低，管理更加跟不上，如此便陷入到恶性循环当中。

- A.小区业主档次比较高
- B.很多小区业主拒交物业管理费
- C.物业公司管理跟不上
- D.业主和物业公司之间的矛盾造成恶性循环

【答案】 D

7、雨淋报警阀阀组组成（）。

- A.雨淋报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、电磁阀、手动紧急启动站
- B.雨淋报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、手动紧急启动站
- C.雨淋报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、注水漏斗、信号蝶阀、电磁阀、手动紧急启动站
- D.雨淋报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、电磁阀

【答案】 A

8、“欢娱嫌夜短，寂寞恨更长”描写的心理现象是 X。

- A.空间错觉
- B.时间错觉
- C.运动错觉
- D.视觉错觉

【答案】 B

9、下列不属于防烟排烟系统送风口、排烟口保养方法的是（）。

- A.清洁外观，清除杂物
- B.对活动部件进行润滑
- C.对损坏件及时维修或更换
- D.对松动、脱落件进行紧固

【答案】 C

10、线型红外光束感烟火灾探测器的安装，相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于（）m

- A.16
- B.15
- C.14
- D.13

【答案】 C

11、金龙社区由于地理位置比较特殊，是某市居住人员最复杂的社区之一，这里不仅居住了大量本地市民，更有很多来自大江南北的外来务工人员。然而金龙社区多年来很少出现其它相似社区经常出现的诸如小区卫生差、居民之间关系不和、治安管理乱等问题。分析其原因，发现主要得益于社区工作者的大量社区工作。社区工作者，根据社区内流动人口较多的情况，十分重视社区治安，不仅设立了专门的小区治安岗，还发动社区常住居民、暂住居民，成立了社区治安小组，确立了社区自治的工作方法。根据社区居民外来人口、本市人口杂居的特点，成立了社区交流室，定期举办居民交流活动，让居民在娱乐中交流，在交流中互动，在互动中增进情感。社区工作者还根据外来务工人员方言严重，交流困难的实际情况，成立了普通话学习班，组织外来务工人员加强普通话的学习，减少外来务工人员的交流困难。金龙社区还吸取其它类似社区卫生环境差、难以管理的教训，及时制定了卫生管理办法，提出了“扫好门前雪，共创卫生社区”的口号，并定期组织社区居民开展社区卫生大扫除。参加卫生大扫除的人不仅有老党员、普通居民、下岗失业人员、享受低保的人员、社区矫正者，甚至一些在社区周边经商而租住在这个社区的外来人员也加入其中。如今的金龙社区，不仅居民之间和睦相处，为社区居民创造了一个美好的生活居住环境，更为社区赢得了和谐社区的光荣称号。

- A. 社会工作介入仅仅针对犯罪嫌疑人，而不针对犯罪嫌疑人亲友
- B. 安排矫正对象参加社区公益劳动是目前社区矫正工作的惯常做法

- C.社区矫正是指以社区为基础的矫正、治疗罪犯的措施
- D.社区矫正者参加卫生大扫除可以有效实施对其行为的监控

【答案】 A

12、集中火灾报警控制器在接收到火灾探测器或其他火灾报警触发器发出的火灾报警信号后，根据预定的控制逻辑向相关消防联动控制装置发出控制信号，控制各类消防设备实现（）等消防保护功能。

- A.救助伤员
- B.人员疏散
- C.限制火势蔓延
- D.自动灭火

【答案】 B

13、水力警铃的工作压力不应小于（）MPa

- A.0.05
- B.0.03
- C.0.06
- D.0.07

【答案】 A

14、以下哪些是火灾联动设备（）。

- A.风机

- B.水泵
- C.手动报警按钮
- D.排烟系统

【答案】 A

15、感温火灾探测器的安装间距不应超过（）m

- A.15
- B.20
- C.5
- D.10

【答案】 D

16、巴纳德认为，作为特定合作体系的参加者，只要组织成员所作的努力是协作性的，那么他们作为个人的特征就被（）。

- A.社会化
- B.个性化
- C.独立化
- D.边缘化

【答案】 A

17、消防电梯前室如设有挡水漫坡，应无破损，高度为（）。

- A.4cm

B.5cm

C.4-5cm

D.5cm以上

【答案】 C

18、某社区社会工作者在寒假期间，筹划开展了“七彩假日”活动，组织青少年参加“社区公益课堂”、“社会实践快乐成长”、“迎新年才艺展示”等一系列丰富多彩的活动，有12名孩子在争当“文明小使者”、“环保小卫士”活动中被评为“社区七彩之星”。从社区教育的角度看，上述活动属于（ ）。

A.公民教育

B.健康教育

C.补偿式教育

D.控制式教育

【答案】 A

19、爸爸很快为小路找了个继母，继母对小路并不好，不让爸爸给小路筹集学费。而小路的生母，由于一直没有一个很好的工作，也没钱供小路上学。学费问题严重困扰着小路。

A.与小路的爸爸及继母进行沟通，劝其承担起抚养小路的义务和责任

B.给小路的生母推荐一个好工作

- C.给小路介绍社区的兼职工作
- D.劝小路的父亲和其生母复合

【答案】 A

20、为减少系统恢复时间，干式报警阀组报警功能建议利用（）进行测试。

- A.泄水试验阀
- B.末端试水装置
- C.警铃试验阀
- D.信号阀

【答案】 C

21、末端试水装置的作用有哪些（）。

- A.一是检查水流指示器、压力开关、报警阀、水力警铃的动作是否正常；二是管网是否畅通；三是检测最不利点处的喷头工作压力。
- B.一是检查水流指示器、压力表、电磁阀、水力警铃的动作是否正常；二是管网是否畅通；三是检测最不利点处的喷头工作压力。
- C.一是检查水流指示器、压力表、报警阀、水力警铃的动作是否正常；二是管网是否畅通；三是检测最不利点处的喷头工作压力。
- D.一是检查信号蝶阀、压力开关、报警阀、水力警铃的动作是否正常；二是管网是否畅通；三是检测最不利点处的喷头工作压力。

22、干式系统适用在什么场所（）。

- A.环境温度在低于 4℃，高于 70℃的场所
- B.环境温度在低于-4℃，高于 70℃的场所
- C.环境温度在-4~70℃之间的场所
- D.环境温度在 4~70℃的场所

【答案】 A

23、“后工业社会”论是由谁提出的。）

- A.贝尔
- B.弗兰克
- C.奈斯比特
- D.达伦道夫

【答案】 A

24、社会工作者刘伟在社区工作中经常为一些在家接受照顾的老人寻找社区资源，如最低生活保障的申请、为部分老人提供活动场地等。此时，刘伟的角色是（）。

- A.倡导者
- B.教育者
- C.治疗者
- D.经纪人

【答案】

25、下列哪个是水力警铃的作用（）。

- A.报告火灾发生的位置
- B.启动消防水泵
- C.测试管网是否畅通
- D.水力报警

【答案】 D

26、消防电话系统的检测方法（）。

- A.用消防电话通话，检查通话效果
- B.用插孔电话呼叫消防控制室，检查通话效果
- C.查看消防控制室、消防值班室、企业消防站等处的外线电话。
- D.拨打“119”测试

【答案】 A

27、下列不属于老年社区照顾特点的是（）。

- A.在介入阶段要定期追踪进展情况。老人可能会因为身体方面发生变化或者生活里有其他变故而难以落实制订好的计划，及时追踪则可以根据变化了的情况调整计划。此外，老人问题的处理常常涉及到第三方或者更多方，一些老年服务对象自己可能难以做协调工作，需要社会工作者出面解决

据自己的观点来决定提供什么样的服务，而是基于服务对象的需求来提供服务

C.与微观层面的服务不同，社区照顾涉及到宏观层面的需求评估

D.通过需求评估，服务的目标群体及其所需的服务得以明确，接下来就是制订老人社区照顾方案。社区照顾方案通常都是综合性的，兼顾社区中不同状况的老人的需要

【答案】 A

28、社会服务规划的意义（ ）（1）规划可以明确组织的发展方向；

（2）规划能减少不确定性；（3）规划能集中人们对组织使命与目标的思考；（4）规划能为人们提供行政控制的标准和手段；（5）周密的规划能够增强组织的凝聚力

A.（1）（2）（3）

B.（2）（3）（4）（5）

C.（2）（4）（5）

D.（1）（2）（3）（4）（5）

【答案】 D

29、以下导致室外消火栓无法打开的原因是（）。

A.管网渗漏严重

B.阀杆断裂

D.系统管路分段控制阀被误关闭

【答案】 B

30、末端试水装置的作用有（）。

A.检验自动喷水灭火系统的可靠性

B.测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动

C.测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常，配水管道是否畅通，

D.系统最不利点处的工作压力

【答案】 A

31、雨淋系统组成有哪些（）。

A.给水设备供水设施及管网、雨淋报警阀组、闭式喷头、火灾探测器

B.给水设备供水设施及管网、雨淋报警阀组、开式喷头、火灾探测器、末端试水装置

C.给水设备供水设施及管网、雨淋报警阀组、开式喷头、火灾探测器、充气设备

D.给水设备供水设施及管网、雨淋报警阀组、开式喷头、火灾探测器

【答案】

32、室内消火栓箱由消防水枪、消防水带和（ ）组成。

- A.手动报警按钮
- B.室内消火栓
- C.消火栓报警按钮
- D.消火栓箱体

【答案】 B

33、下列不属于老年小组工作特点的是（ ）。

- A.在预估阶段要特别注意老人身体、心理、社会方面的功能状况，特别是要注意老人的身心状况，因为这常常是老人能否参与介入行动的晴雨表
- B.在制订计划阶段要充分吸收老人参与，即便是身体孱弱的老人，也希望能尽量掌控自己的事情
- C.老人由于其身心健康状况，在小组中的表现可能比较被动，头脑中满是个人问题，这使老人小组工作的节奏要比年轻人的小组慢许多。对小组带领者来说，能看到成员点滴的进步十分重要，这样就不会迟迟看不到显著成效而气馁
- D.在评估阶段要重视老人的主观评论。评估阶段的测量工具和指标要包括主客观两个方面，老人的主观评价很重要。结案后的追踪对于开展老年人个案工作十分重要

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/428071060002006023>