

LOGO

第八章

泻下剂

概 念

凡以泻下药物为主组成，具有通导大便、泻下积滞、攻逐水饮等作用，以治疗里实证的方剂，称泻下剂。

适应症及分类

1. 实热内结便秘—寒下剂
2. 寒冷积滞便秘—温下剂
3. 体虚津枯便秘—润下剂
4. 水停气滞水结—逐水剂
5. 里实而正虚者—攻补兼施

注意事项

1. 若表邪未解，里实已成，应表里双解。
2. 年老、体弱、孕妇、产后或月经期间、病后伤津、失血者应慎用或禁用。
3. 易伤胃气，应中病即止，不可过剂。
4. 忌食油腻及不易消化的食物，以免伤胃。

第一节 寒下剂

重点方剂：大承气汤

熟悉方剂：当归龙荟丸

寒下剂

药物组成

苦寒泻下药为主组成

功效

泻热通便

主治

里热积滞实证



配伍特点

苦寒泻下药——大黄、芒硝

行气药——厚朴、枳实

活血化瘀药——桃仁、丹皮



《伤寒论》



组成

大黄、芒硝、
枳实、厚朴



功效

峻下热结

主治

1. 阳明腑实证

2. 热结旁流

3. 里热实证之热厥、痉病或发狂

1、阳明腑实证

病机

伤寒邪传入阳明之府，入里化热，或温病热邪入里，与肠中燥屎相结形成里热实证。

实热积滞阻塞肠道，灼伤津液 无水行舟 大便秘结

气机不畅，腑气不通 不通则痛 脘腹痞满，腹痛拒按，硬

里热炽盛，迫津外泄 手足濈然汗出

脉证俱实 苔黄燥或焦黑起芒刺，脉沉实有力

治法：

急下存阴

热结旁流

肠中实热积滞较重，逼迫粪水从旁而下

下利清水，色纯青，臭秽，脐腹疼痛，按之坚硬有块

治法：

通因通用

里热实证之热厥、痉病或发狂

热厥 —— 实热积滞内闭，阳气被郁，不达四末

四肢厥冷

痉病 —— 实热积滞内闭，伤津，筋脉失养

惊厥

较重 —— 神昏，甚至发狂

治法：

寒因寒用

“釜底抽薪”

“急下存阴”

治法

“通因通用”

“寒因寒用”

方解


君 大黄 —— 泻热通便，荡涤肠胃积滞

臣 芒硝 —— 泄热软坚润燥


佐使 厚朴 —— 苦温下气，除满消胀

枳实 —— 苦辛破结，导滞消痞


助大黄、芒硝荡涤积滞，攻下热结



自觉胸脘有闷塞压重感；



脘腹胀满，按之有抵抗；



肠中燥屎，干结不下；



腹痛拒按，大便不通，苔黄而干，脉沉实有力



辨证要点

本方为治阳明腑实证的基础方，

又是寒下剂的代表方。

以痞、满、燥、实，苔黄、脉实为辨证要点。



注意事项

运用本方应注意脉象表现，一般以脉实有力为主，亦可见到脉滑而数，若**证实脉虚**者不可用。

三承气汤异同点

相同：均有大黄，泻下热结，主治阳明腑实证。

1

大承气汤

配伍：硝黄配枳、朴

用量：厚朴倍大黄

煎法：先煎枳朴、后下大黄、冲服芒硝

功效：峻下热结

主治：阳明腑实重证，痞满燥实。

2

小承气汤

配伍：大黄配枳、朴

用量：大黄倍厚朴

煎法：三药同煎

功效：轻下热结

主治：阳明腑实轻证，痞满实而不燥。

3

调胃承气汤

配伍：硝黄配甘草

用量：硝黄倍甘草

煎法：先煎黄草，冲服芒硝

功效：缓下热结

主治：阳明肠胃燥热，燥实而不痞满。

大承气汤

大承气汤用硝黄，
配伍枳朴泻力强，
痞满燥实四症见，
峻下热结宜此方。



凉膈散

《太平惠民和剂局方》



组成

大黄 芒硝 炙甘草 各二十两(各600g)

栀子 薄荷 黄芩 各十两(各300g)

连翘 二斤半(1250g) 竹叶 蜜

水煎服



功用

泻火通便，
清上泄下。



主治

上中二焦邪郁生热证。

外感

内伤



积聚胸膈
(中上二焦)

症状

烦躁口渴
面赤唇焦
口舌生疮
咽痛鼻衄
胸膈烦热
睡卧不宁
小便黄赤
大便秘结

舌红
苔黄
脉滑数

方解

连翘 —— 清热解毒

黄芩 —— 清胸膈郁热

山栀 —— 清热泻火

竹叶 —— 清上焦之热

薄荷 —— 清头目，利咽喉

清上

大黄 芒硝

泻热通便

甘草

泻下

白蜜

生津润燥



配伍特点

清上泻下，
以泻代清。

[运用]

本方常用于咽炎、口腔炎、急性扁桃腺炎、胆道感染、急性黄疸型肝炎等属上、中二焦火热者。

课前预习

- 1.麻子仁丸主治肠燥便秘，方中为何用小承气汤？
- 2.十枣汤中大枣并非君药，为何以此冠于方名，方中大枣是否可用甘草代之？
- 3.增液承气汤体现了“增水行舟”之法？



第三节 润下剂



润下剂



重点方剂：麻子仁丸

了解方剂：五仁丸




药物组成

润下药与泻下药配伍组成



功效

润肠通便



主治

肠燥便秘证

配伍特点

润下药——麻子仁、郁李仁、杏仁

泻下药——大黄、芒硝

滋阴养血药——白芍、当归



麻子仁丸

《伤寒论》：“趺阳脉浮而涩，浮则胃气强，涩则小便数，浮涩相搏，大便则硬，其脾为约，麻子仁主之。”

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/435322010343011142>